

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 4444/BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá lần 2

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp dụng cụ phẫu thuật thần kinh (Nội soi)
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 15 giờ, ngày 02/01/2024
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thảo Nhân Số điện thoại: 028.3952.5239

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J19-035-nttnhan) (2).

**TU QUẢN GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ**

Nguyễn Hữu Thịnh



BM: CVBT.01(1)

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ				
TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Cây bóc tách dây chằng vàng, dài 100mm, rộng 2mm / 3mm	Cây bóc tách dây chằng vàng - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 100mm (±3%) - Chiều rộng mũi: 2mm / 3mm - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
2	Cây bóc tách dây chằng vàng, dài 100mm, rộng 4mm / 5mm	Cây bóc tách dây chằng vàng - Dài: 100mm (±3%) - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều rộng mũi: 4mm / 5mm - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
3	Ống vén bảo vệ ống kính nội soi	Ống vén bảo vệ ống kính nội soi - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 120mm (±3%) - Đường kính: 9mm - Đầu mũi ống uốn cong - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
4	Cây đục xương 5mm, nghiêng 15°	Cây đục xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Bề rộng mũi đục: 5mm - Mũi nghiêng 15° - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
5	Cây đục xương 5mm, nghiêng 30°	Cây đục xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Bề rộng mũi đục: 5mm - Mũi nghiêng 30° - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
6	Cây đục xương 5mm, thẳng	Cây đục xương thẳng - Chất liệu: Thép không gỉ - Bề rộng mũi đục: 5mm - Loại thẳng - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
7	Cây đục xương 5mm, mũi hình chữ L	Cây đục xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Bề rộng mũi đục: 5mm - Mũi hình chữ L - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
8	Cây vén rẽ thần kinh cong phải 10mm	Cây vén rẽ thần kinh - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 100mm ($\pm 3\%$) - Rộng: 10mm - Loại cong phải - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
9	Cây vén rẽ thần kinh cong trái 10mm	Cây vén rẽ thần kinh - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 100mm ($\pm 3\%$) - Rộng: 10mm - Loại cong trái - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
10	Cây vén rẽ thần kinh gấp mép phải 5mm	Cây vén rẽ thần kinh - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 100mm ($\pm 3\%$) - Rộng: 5mm - Gấp mép phải - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
11	Cây vén rẽ thần kinh gấp mép trái 5mm	Cây vén rẽ thần kinh - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 100mm ($\pm 3\%$) - Rộng: 5mm - Gấp mép trái - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
12	Đầu kerrision găm xương 2mm, góc cắt 110°	Đầu kerrision găm xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 220mm ($\pm 3\%$) - Bề rộng đầu mũi: 2mm - Góc cắt: 110° - Có thể xoay - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
13	Đầu kerrision găm xương 3mm, góc cắt 110°	Đầu kerrision găm xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 220mm ($\pm 3\%$) - Bề rộng đầu mũi: 3mm - Góc cắt: 110° - Có thể xoay - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
14	Đầu kerrision găm xương 2mm, góc cắt 130°	Đầu kerrision găm xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 220mm ($\pm 3\%$) - Bề rộng đầu mũi: 2mm - Góc cắt: 130° - Có thể xoay - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
15	Đầu kerrision găm xương 3mm, góc cắt 130°	Đầu kerrision găm xương: - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài 220mm ($\pm 3\%$) - Bề rộng đầu mũi 3mm - Góc cắt 130° - Có thể xoay - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
16	Đầu kerrison găm xương 2mm, góc cắt 130°, cong	Đầu kerrison găm xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 220mm (±3%) - Bề rộng đầu mũi: 2mm - Góc cắt: 130° - Có thể xoay - Loại cong - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
17	Đầu kerrison găm xương 3mm, góc cắt 130°, cong	Đầu kerrison găm xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 220mm (±3%) - Bề rộng đầu mũi: 3mm - Góc cắt: 130° - Có thể xoay - Loại cong - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
18	Tay cầm cho đầu kerrison xoay tháo rời	Tay cầm cho đầu kerrison xoay tháo rời - Chất liệu: Thép không gỉ - Tương thích với đầu kerrison găm xương góc 110°, 130°, có thể xoay, tháo rời với đầu - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	2
19	Cây gấp nhân đệm, thẳng, dài 180mm, chiều rộng mũi 4mm, đầu mũi dạng hạt	Cây gấp nhân đệm - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 180mm (±3%) - Chiều rộng mũi: 4mm - Đầu mũi dạng hạt - Loại thẳng - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
20	Cây gấp nhân đệm, ngửa, dài 180mm, chiều rộng mũi 4mm, đầu mũi dạng hạt	Cây gấp nhân đệm ngửa - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 180mm (±3%) - Chiều rộng mũi: 4mm - Đầu mũi dạng hạt - Loại ngửa - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
21	Cây gấp nhân đệm, ngửa, dài 180mm, chiều rộng mũi 3mm, đầu mũi dạng tròn	Cây gấp nhân đệm ngửa - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 180mm (±3%) - Chiều rộng mũi: 3mm - Đầu mũi dạng tròn - Loại ngửa - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
22	Cây gấp nhân đệm, thẳng, dài 180mm, chiều rộng mũi 4mm, đầu mũi dạng vuông	Cây gấp nhân đệm - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 180mm (±3%) - Chiều rộng mũi: 4mm - Đầu mũi dạng vuông - Loại thẳng - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
23	Hộp đựng cụ 440° 290° 80mm	Hộp đựng dụng cụ - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước 440° 290° 80mm - Tiêu chuẩn: ISO	Cái	1

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
24	Ống soi góc nghiêng 0°, đường kính 4.0mm, chiều dài 225mm, 4k	Ống soi góc nghiêng 0° - Độ phân giải 4k - Chiều dài: 225mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 175mm - Đường kính: 4.0mm - Góc nghiêng ống soi: 0° - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
25	Ống soi góc nghiêng 30°, đường kính 4.0mm, chiều dài 225mm, 4k	Ống soi góc nghiêng 30° - Độ phân giải 4k - Chiều dài: 225mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 175mm - Đường kính: 4.0mm - Góc nghiêng ống soi: 30° - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
26	Trocar ống soi với 2 chốt chặn, đường kính 5.5/6mm	Trocar ống soi - Tương thích với các ống soi có góc nghiêng 0°/ 30°/ 45°/ 70° - Đường kính: 5.5/6mm - 2 chốt chặn - Khóa ống soi kiểu xoay, khóa nhanh - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
27	Nòng trocar đầu tù, đường kính 5.5/6.0mm	Nòng trocar đầu tù - Đường kính: 5.5/6.0mm - Tương thích với trocar ống soi với 2 chốt chặn, đường kính 5.5/6mm - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số 4111/BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật	Mã HS	Chủng loại	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng (có khả năng cung ứng)	Đơn giá	Quyết định/hợp đồng trúng thầu tại các cơ sở y tế khác			Ghi chú
													Số QĐ	Ngày ban hành	Đơn giá	

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lựcngày kể từ ngày báo giá.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành hàng hóa.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

