

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 303/BVĐHYD-QTTN

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp nội thất theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp nội thất cải tạo các khu vực outdoor, khoa Chẩn đoán hình ảnh và phòng bệnh nặng khoa Nội Tim mạch.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. HCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 02/10/2023.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, hầm 1, khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

Người liên hệ: Lê Thị Phương Quỳnh

Số điện thoại: 028.3952.5373

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, (J23-184-ltpquynh) (2).



BM: CVBT.01(1)



Phạm Văn Tấn

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số 3027/BVĐHYD-QTTN ngày 25. tháng 9... năm 2023)

Stt	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bàn làm việc 1 (1200 x 600 x 750)mm	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn bo 4 góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Có 01 ngăn kéo bàn phím, 3 hộc kéo phụ có khóa, búng lủng. - Phụ kiện: 08 ray kéo, 03 tay nắm, 01 ổ khóa dây. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bọc đế CPU.	cái	6
2	Bàn làm việc 2 (700 x 500 x 750)mm	- Gỗ công nghiệp MFC mặt bàn dày 25mm, các cạnh còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn bo 4 góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Có 01 ngăn kéo bàn phím, búng lủng. - Phụ kiện: 02 ray kéo. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bọc đế CPU.	cái	2
3	Bàn làm việc 3 (1000 x 600 x 750)mm	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn bo 4 góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Có 01 ngăn kéo bàn phím, búng dài. - Phụ kiện: 02 ray kéo. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bọc đế CPU.	cái	4

Stt	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
4	Bàn làm việc 4 (1250 x 600 x 750)mm	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Bềng lửng. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bọc đế CPU.	cái	3
5	Bàn làm việc 5 (1150 x 600 x 750)mm	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Bềng lửng. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bọc đế CPU.	cái	2
6	Bàn làm việc 6 (800 x 600 x 750)mm	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Có 01 ngăn kéo bàn phím, bềng lửng. - Phụ kiện: 02 ray kéo. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bọc đế CPU.	cái	1
7	Bàn làm việc 7 (1500 x 600 x 750)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, mặt bàn dày 25mm, các cạnh còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Có 02 tấm ngăn, bềng dài. - Mặt bàn có một phần gập/mở được (500 x 600). - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	1
8	Bàn tiếp nhận (1200 x 1200 x 750)mm	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.	cái	1

Stt	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Có 01 ngăn kéo bàn phím, 02 cửa vát cạnh, có khóa, bưng dài. - Phụ kiện: 02 ray kéo, 04 bản lề, 01 ổ khóa. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bọc đế CPU.		
9	Quầy tiếp nhận (3000 x 750 x 1100)mm	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Có 03 ngăn kéo bàn phím. - Mặt đá granite - Ốp các mảng inox trang trí. - Phụ kiện: 06 ray kéo. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bọc đế CPU.	cái	1
10	Tủ vật tư 1 (1500 x 2550 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 08 cánh, cửa vát cạnh. - Phụ kiện: 24 bản lề, 04 ổ khóa. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	1
11	Tủ vật tư 2 (1200 x 2000 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 06 cánh: 03 cánh cửa phía trên lộng kính, kính trong cường lực dày 5mm. - Phụ kiện: 15 bản lề, 06 ổ khóa, 06 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	1
12	Tủ vật tư 3 (800 x 2000 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 04 cánh: 02 cánh cửa phía trên lộng kính, kính trong cường lực dày 5mm. - Phụ kiện: 10 bản lề, 04 ổ khóa, 04 tay nắm.	cái	2

Stt	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.		
13	Tủ vật tư 4 (730 x 2000 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 04 cánh: 02 cánh cửa phía trên lồng kính, kính trong cường lực dày 5mm. - Phụ kiện: 10 bản lề, 02 ổ khóa, 04 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	2
14	Tủ vật tư 5 (1200 x 1100 x 500)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 04 cánh. - Phụ kiện: 12 bản lề, 02 ổ khóa, 04 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	1
15	Tủ vật tư (tủ treo) 6 (1250 x 1000 x 350)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 cánh, cửa tủ vát cạnh, có khóa. - Phụ kiện: 09 bản lề, 02 ổ khóa. - Gia cố pat treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt.	cái	3
16	Tủ vật tư (tủ treo) 7 (1150 x 1000 x 350)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 cánh, cửa tủ vát cạnh, có khóa. - Phụ kiện: 09 bản lề, 02 ổ khóa. - Gia cố pat treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt.	cái	2
17	Tủ vật tư 8 (600 x 750 x 350)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày	cái	1

Stt	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		0.5mm. - Tủ có 02 cánh, cửa tủ vát cạnh, có khóa. - Phụ kiện: 04 bản lề, 01 ổ khóa. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.		
18	Tủ vật tư (tủ treo) 9 (1600 x 1000 x 350)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 cánh, cửa tủ vát cạnh, có khóa. - Phụ kiện: 09 bản lề, 02 ổ khóa. - Giá cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt.	cái	1
19	Tủ vật tư 10 (1500 x 600 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 cánh, có khóa. - Phụ kiện: 06 bản lề, 02 ổ khóa, 03 tay nắm. - Đặt chồng lên tủ hiện hữu.	cái	1
20	Tủ hồ sơ 1 (1400 x 1100 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 01 cánh mài vát cạnh và 2 cánh xài tay nắm, 01 ngăn để hồ sơ bằng gỗ công nghiệp dày 5mm. - Phụ kiện: 08 bản lề, 01 ổ khóa, 02 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	1
21	Tủ thuốc 1 (1500 x 2000 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 06 cánh: 03 cánh cửa phía trên lộng kính, kính trong cường lực dày 5mm. - Phụ kiện: 15 bản lề, 04 ổ khóa, 06 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Bên trong có 2 hộp thuốc nhỏ (250 x 250 x	cái	1

Stt	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		230)mm bằng gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ, có tay nắm và khóa.		
22	Tủ thuốc 2 (1200 x 2100 x 350)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 06 cánh: 03 cánh cửa phía trên lộng kính, kính trong cường lực dày 5mm. - Phụ kiện: 15 bản lề, 04 ổ khóa, 06 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Bên trong có 2 hộp thuốc nhỏ (250 x 250 x 230)mm bằng gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ, có tay nắm và khóa.	cái	1
23	Tủ đồ nhân viên (tủ treo) 1 (1200 x 1000 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 cánh mài vát cạnh, có khóa. - Phụ kiện: 09 bản lề, 03 ổ khóa. - Gia cố pat treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt.	cái	5
24	Tủ đồ nhân viên (tủ treo) 2 (800 x 1000 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 02 cánh mài vát cạnh, có khóa. - Phụ kiện: 06 bản lề, 02 ổ khóa. - Gia cố pat treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt.	cái	1
25	Tủ đồ người bệnh 1 (400 x 1800 x 450)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 cánh mài vát cạnh. - Phụ kiện: 06 bản lề, 03 ổ khóa. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	1

Stt	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
26	Tủ đồ người bệnh 2 (600 x 2000 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 02 cánh mài vát cạnh. - Phụ kiện: 04 bản lề, 02 ổ khóa. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	1
27	Tủ đồ người bệnh 3 (940 x 2550 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 04 cánh. - Phụ kiện: 08 bản lề, 04 ổ khóa, 04 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	1
28	Tủ đồ người bệnh 4 (800 x 1800 x 450)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 06 cánh. - Phụ kiện: 12 bản lề, 06 ổ khóa, 06 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	1
29	Tủ đồ người bệnh 5 (1000 x 900 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 cánh mài vát cạnh trên. - Phụ kiện: 06 bản lề, 03 ổ khóa. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	1
30	Tủ đồ vải (600 x 2000 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	1

Stt	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
31	Tủ lavabo 1 (1200 x 820 x 600)mm	- Tủ (1200 x 600 x 820)mm: + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo. + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 03 cánh vát cạnh trên. + Phụ kiện: 06 bản lề. - Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp. - Kính ốp tường (1200 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm. - Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp.	cái	1
32	Tủ lavabo 2 (900 x 820 x 600)mm	- Tủ (1200 x 600 x 820)mm: + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo. + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 03 cánh vát cạnh trên. + Phụ kiện: 06 bản lề. - Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp. - Kính ốp tường (1200 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm. - Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp.	cái	1
33	Tủ lavabo 3 (750 x 800 x 600)mm	- Tủ (750 x 600 x 820)mm: + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo. + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 02 cánh vát cạnh trên. + Phụ kiện: 04 bản lề. - Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp.	cái	1

Stt	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Kính ốp tường (600/750 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm. - Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp.		
34	Tủ lavabo 4 (1600 x 820 x 1150)mm	- Tủ (1600 x 820 x 1150)mm: + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo. + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 03 cánh vát cạnh trên. + Phụ kiện: 06 bản lề. - Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp. - Kính ốp tường (1200/400/400/750 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm. - Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp.	cái	1
35	Hệ tủ lavabo (1000 x 2100 x 600)mm	- Tủ treo (1000 x 700 x 350)mm: + Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 03 cánh mài vát cạnh có khóa. + Phụ kiện: 06 bản lề, 02 ổ khóa. - Tủ lavabo (1000 x 820 x 600)mm: + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo. + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 03 cánh vát cạnh trên. + Phụ kiện: 06 bản lề. - Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp. - Kính ốp tường (1000 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm. - Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp.	cái	2
36	Chậu rửa dụng cụ 1 (1450 x 820 x 650)mm	- Chất liệu: thép không gỉ 304 dày ≥ 1.2mm. - Dập liền khối chậu rửa. Có vách ốp tường	cái	1

Stt	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		(1850 x 350)mm. - Có 01 ngăn kệ, 01 chậu rửa, 01 vòi, đi kèm các phụ kiện tương ứng để kết vào hệ thống cấp thoát nước của bệnh viện. - Kích thước chậu rửa: (600 x 460 x 250)mm. - Tham khảo mẫu thực tế tại Bệnh viện.		
37	Chậu rửa dụng cụ 2 (1800 x 820 x 650)mm	- Chất liệu: thép không gỉ 304 dày ≥ 1.2 mm. - Dập liền khối chậu rửa. Có vách ốp tường (1800 x 350)mm. - Có 01 ngăn kệ, 03 chậu rửa, 03 vòi, đi kèm các phụ kiện tương ứng để kết vào hệ thống cấp thoát nước của bệnh viện. - Kích thước chậu rửa: + 01 cái: (680 x 460 x 250)mm, có nắp đậy. + 02 cái: (465 x 460 x 250)mm. - Tham khảo mẫu thực tế tại Bệnh viện.	cái	1
38	Chậu rửa dụng cụ 3 (920 x 820 x 600)mm	- Chất liệu: thép không gỉ 304 dày ≥ 1.2 mm - Dập liền khối chậu rửa. Có vách ốp tường (920 x 350)mm. - Có 01 ngăn kệ, 01 chậu rửa, 01 vòi, đi kèm các phụ kiện tương ứng để kết vào hệ thống cấp thoát nước của bệnh viện. - Kích thước chậu rửa: + 01 cái: (500 x 410 x 250)mm. - Tham khảo mẫu thực tế tại Bệnh viện.	cái	1
39	Chậu rửa tay vô khuẩn (900x700x800/1080)mm	- Loại treo tường. - Chất liệu: thép không gỉ 304 dày ≥ 1.2 mm. - 1 vòi lấy nước điều khiển bằng cảm ứng (có đầu tăng áp). - 1 van đá gối để lấy xà bông. - Có cửa mở để kiểm tra và bảo trì (dễ thao tác). - Sử dụng 4 cấp lọc 10 inch (ly lọc 10inch có ren trong phi 21). - Sử dụng 4 loại lọc: + Lọc số 1: lọc 5 micron 10inch. + Lọc số 2: lọc than hoạt tính 5 micron 10inch. + Lọc số 3: lọc 1 micron 10inch. + Lọc số 4: lọc 0.2 micron 10inch. - Sử dụng đèn UV diệt khuẩn 17W tương đương S2Q Viqua: + Công suất 17W. + Điện áp: 220V – 50 Hz. + Áp suất nước tối đa: 125 PSI. + Tuổi thọ bóng đèn: Tối thiểu 9000 giờ. + Chiều dài bóng đèn phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 37,5 cm.	cái	1

Stt	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		+ Bao gồm nguồn, vỏ đèn, bóng đèn, ống thạch anh. - Có hệ thống súc rửa bình xà bông.		
40	Giường khám (1800 x 600 x 600)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, mặt giường dày 25mm, các cạnh còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Giường có 02 cửa lùa và 02 hộc kéo tay nắm âm. - Phụ kiện: 04 tay nắm âm, 04 ray kéo, ray trượt cửa lùa. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Nệm mút loại D40 dày 50mm, bên ngoài bọc simili màu xám.	cái	1
41	Kệ trung bày (900 x 1650 x 300)mm	- Khung thép vuông 25mm dày ≥ 1.2mm sơn chống gỉ, sơn màu đen. - Các đợt ngăn bằng gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 2 mặt phủ melamine màu trắng. - Hàn kết cấu hoàn thiện theo bản vẽ.	cái	1
42	Hộc tủ di động (450 x 600 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, lưng hậu dày 9mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 hộc kéo có khóa. - Phụ kiện: 06 ray kéo, 03 tay nắm, 01 ổ khóa, 04 bánh xe.	cái	2
43	Vách chống tủ nhân viên (600 x 850 x 25)mm	- Gỗ công nghiệp MFC dày 25mm, 2 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.	cái	8
44	Vách kính	- Kính màu cường lực dày 10mm, mài cạnh bóng cạnh. - Gia cố bằng pat ke inox vào tường và sàn.	m ²	1,3
45	Ngăn kệ để dụng cụ 1 (920 x 270)mm	- Khung thép không gỉ 304 dày $\geq 1,2$mm (25 x 25)mm và các thanh ti thép không gỉ 304 đường kính 12mm. - Gia cố bằng patke lên tường hiện hữu.	cái	2,0
46	Kệ để dụng cụ vô khuẩn (910 x 320 x 85)mm	- Mica trong 4mm, mài bóng cạnh, cắt ghép theo bản vẽ. - Bật vít lên tường.	cái	3
47	Ghế đệm xoay 1 (560 x 540 x 900/1025)mm	- Ghế đệm xoay có lưng tựa, không tay vịn. - Đệm ngồi và tựa lưng bằng mút bọc simili màu đen.	cái	21

Stt	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen có bánh xe. - Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế.		
48	Ghế đệm xoay 2 (Ø350 x 620/750)mm	- Ghế đệm xoay không tựa, không tay vịn. - Đệm ngồi bằng mút bọc simili màu đen. - Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen có bánh xe. - Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế. - Không sử dụng ống nối tăng chiều cao ghế.	cái	7
49	Ghế đôn (Ø310 x 450)mm	- Khung ghế bằng thép không gỉ 304. - Đệm ghế bằng mút bọc simili màu xanh dương.	cái	14
50	Bộ bàn ghế tư vấn	Gồm 01 bàn và 03 ghế: - Bàn: + Kích thước: D600 x H750mm. + Mặt bàn bằng đá phiến, chân thép sơn tĩnh điện màu đen nhám. - Ghế: + Kích thước: 500 x 530 x 450/770mm. + Nệm vải xám, lưng tựa trong bọc PU màu xám/cam. + Khung ghế: sắt sơn tĩnh điện đen, nhấn nhũ vàng.	bộ	1
51	Hộp đèn 01 mặt (1000 x 320 x 65)mm	- Mica trắng sữa dày 4mm, mài vát ghép cạnh. - Nội dung dán 2 lớp decal màu nâu không ra đèn, cắt bề nội dung ra đèn. - Sử dụng đèn LED module tương đương hiệu Samsung: + Màu sắc: trắng. + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED). + Kích thước: 670 x 160 mm. + Công suất: 1.5W/thanh. + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V. + Module LED được phủ keo chống nước. - Nguồn 12V, tương đương Meanwell. - Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A. - Gia cố lên vách kính hoặc trần thạch cao hiện hữu. - Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có).	cái	1
52	Hộp đèn 01 mặt (1200 x 320 x 65)mm	- Mica trắng sữa dày 4mm, mài vát ghép cạnh. - Nội dung dán 2 lớp decal màu nâu không ra đèn, cắt bề nội dung ra đèn. - Sử dụng đèn LED module tương đương hiệu Samsung: + Màu sắc: trắng.	cái	1

Stt	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		+ Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED). + Kích thước: 670 x 160 mm. + Công suất: 1.5W/thanh. + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V. + Module LED được phủ keo chống nước. - Nguồn 12V, tương đương Meanwell. - Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A. - Gia cố lên vách kính hoặc trần thạch cao hiện hữu. - Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có).		
53	Hộp đèn 01 mặt (1150 x 420 x 65)mm	- Mica trắng sữa dày 4mm, mài vát ghép cạnh. - Nội dung dán 2 lớp decal màu nâu không ra đèn, cắt bề nội dung ra đèn. - Sử dụng đèn LED module tương đương hiệu Samsung: + Màu sắc: trắng. + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED). + Kích thước: 670 x 160 mm. + Công suất: 1.5W/thanh. + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V. + Module LED được phủ keo chống nước. - Nguồn 12V, tương đương Meanwell. - Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A. - Gia cố lên vách kính hoặc trần thạch cao hiện hữu. - Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có).	cái	3
54	Hộp đèn 01 mặt (1000 x 400 x 65)mm	- Mica trắng sữa dày 4mm, mài vát ghép cạnh. - Nội dung dán 2 lớp decal màu nâu không ra đèn, cắt bề nội dung ra đèn. - Sử dụng đèn LED module tương đương hiệu Samsung: + Màu sắc: trắng. + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED). + Kích thước: 670 x 160 mm. + Công suất: 1.5W/thanh. + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V. + Module LED được phủ keo chống nước. - Nguồn 12V, tương đương Meanwell. - Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A. - Gia cố lên vách kính hoặc trần thạch cao hiện hữu.	cái	2

Stt	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		hữu. - Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có).		
55	Bảng tên phòng bệnh nặng (1200 x 280 x 15)mm	- Bảng có 2 lớp: + Lớp dưới mica trong dày 10mm sơn PU màu bạc tất cả các cạnh. + Lớp trên mica trong dày 5mm sơn PU màu nâu tất cả các cạnh. + Nội dung cắt dán decal trắng. - Bắt vít hoặc dán keo 02 mặt cường lực hiệu 3M hoặc tương đương lên vách tường/vách kính hiện hữu.	cái	1
56	Bảng tên phòng 01 mặt (325 x 130 x 13)mm	- Bảng có 2 lớp: + Lớp dưới mica trong dày 10mm sơn PU màu bạc tất cả các cạnh. + Lớp trên mica trong dày 3mm sơn PU màu nâu tất cả các cạnh. + Nội dung cắt dán decal trắng. - Bắt vít hoặc dán keo 02 mặt cường lực hiệu 3M hoặc tương đương lên vách tường/vách kính hiện hữu.	cái	12
57	Bảng tên phòng 02 mặt (200 x 293 x 16)mm	- Bảng có 3 lớp: + Lớp giữa mica trong dày 10mm sơn PU màu bạc tất cả các cạnh. + Lớp ngoài mica trong dày 3mm sơn PU màu nâu tất cả các cạnh. + Nội dung cắt dán decal trắng. + Pát nhôm U bắt vít lên tường.	cái	5
58	Bảng tên phòng nội trú (230 x 420 x 13)mm	- Lớp dưới mica trong dày 10mm sơn PU màu bạc tất cả các cạnh. - Lớp trên mica trong dày 3mm sơn PU màu nâu tất cả các cạnh. - Các thanh nẹp bằng mica trắng sạnh 3mm. - Các bảng tên bằng mica trong 2mm sơn màu nâu tất cả các cạnh. - Nội dung cắt dán decal trắng. - Bắt vít hoặc dán keo 02 mặt cường lực hiệu 3M hoặc tương đương lên vách tường/vách kính hiện hữu.	cái	1
59	Bảng LASA (600 x 800)mm	- Bảng có 3 lớp: + Lớp trên bằng mica trong dày 3mm, mài bóng cạnh, có các khe hở để lùa thẻ bằng nhựa. Nội dung dán decal trắng in kỹ thuật số. + Lớp giữa: các nẹp mica trong dày 4mm. + Lớp dưới bằng mica sạnh dày 3mm.	cái	1
60	Bảng thông tin người bệnh (800 x 800)mm	- Bảng tole từ, viền khung nhôm chuyên dụng bản rộng 30 x 35mm, các góc bảng có đầu bo	cái	1

Stt	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		bằng nhựa. - Nội dung dán decal xanh.		
61	Dán decal	- Decal trắng sữa in kỹ thuật số cán màng mờ, dán lên vách kính hiện hữu. - File hình in nhà thầu tìm và cung cấp theo yêu cầu của bệnh viện.	m ²	120

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. HCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Bàn làm việc 1 (1200 x 600 x 750)mm	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn bo 4 góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Có 01 ngăn kéo bàn phím, 3 hộc kéo phụ có khóa, bưng lửng. - Phụ kiện: 08 ray kéo, 03 tay nắm, 01 ổ khóa dây. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bọc đế CPU.				cái	6		
2	Bàn làm việc 2 (700 x 500 x 750)mm	- Gỗ công nghiệp MFC mặt bàn dày 25mm, các cạnh còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn bo 4 góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Có 01 ngăn kéo bàn phím, bưng lửng. - Phụ kiện: 02 ray kéo. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ				cái	2		



Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
		cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bọc đế CPU.							
3	Bàn làm việc 3 (1000 x 600 x 750)mm	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn bo 4 góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Có 01 ngăn kéo bàn phím, bưng dài. - Phụ kiện: 02 ray kéo. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bọc đế CPU.				cái	4		
4	Bàn làm việc 4 (1250 x 600 x 750)mm	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Bưng lưng. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bọc đế CPU.				cái	3		
5	Bàn làm việc 5 (1150 x 600 x 750)mm	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Bưng lưng. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao				cái	2		

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
		phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bọc đế CPU.							
6	Bàn làm việc 6 (800 x 600 x 750)mm	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Có 01 ngăn kéo bàn phím, bưng lửng. - Phụ kiện: 02 ray kéo. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bọc đế CPU.				cái	1		
7	Bàn làm việc 7 (1500 x 600 x 750)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, mặt bàn dày 25m, các cạnh còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Có 02 tấm ngăn, bưng dài. - Mặt bàn có một phần gập/mở được (500 x 600). - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.				cái	1		
8	Bàn tiếp nhận (1200 x 1200 x 750)mm	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Có 01 ngăn kéo bàn phím, 02 cửa vát cạnh, có khóa, bưng dài. - Phụ kiện: 02 ray kéo, 04 bản lề, 01 ổ khóa.				cái	1		

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
		- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bọc đế CPU.							
9	Quầy tiếp nhận (3000 x 750 x 1100)m m	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Có 03 ngăn kéo bàn phím. - Mặt đá granite. - Ốp các mảng inox trang trí - Phụ kiện: 06 ray kéo. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Kèm theo bọc đế CPU.				cái	1		
10	Tủ vật tư 1 (1500 x 2550 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 08 cánh, cửa vát cạnh. - Phụ kiện: 24 bản lề, 04 ổ khóa. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.				cái	1		
11	Tủ vật tư 2 (1200 x 2000 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 06 cánh: 03 cánh cửa phía trên lõng kính, kính trong cường lực dày 5mm. - Phụ kiện: 15 bản lề, 06 ổ				cái	1		

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
		khóa, 06 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.							
12	Tủ vật tư 3 (800 x 2000 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 04 cánh: 02 cánh cửa phía trên lõng kính, kính trong cường lực dày 5mm. - Phụ kiện: 10 bản lề, 04 ổ khóa, 04 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.				cái	2		
13	Tủ vật tư 4 (730 x 2000 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 04 cánh: 02 cánh cửa phía trên lõng kính, kính trong cường lực dày 5mm. - Phụ kiện: 10 bản lề, 02 ổ khóa, 04 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.				cái	2		
14	Tủ vật tư 5 (1200 x 1100 x 500)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 04 cánh. - Phụ kiện: 12 bản lề, 02 ổ				cái	1		

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
		khóa, 04 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.							
15	Tủ vật tư (tủ treo) 6 (1250 x 1000 x 350)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 cánh, cửa tủ vát cạnh, có khóa. - Phụ kiện: 09 bản lề, 02 ổ khóa. - Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt.				cái	3		
16	Tủ vật tư (tủ treo) 7 (1150 x 1000 x 350)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 cánh, cửa tủ vát cạnh, có khóa. - Phụ kiện: 09 bản lề, 02 ổ khóa. - Gia cố pát treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt.				cái	2		
17	Tủ vật tư 8 (600 x 750 x 350)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 02 cánh, cửa tủ vát cạnh, có khóa. - Phụ kiện: 04 bản lề, 01 ổ khóa.				cái	1		

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
		- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.							
18	Tủ vật tư (tủ treo) 9 (1600 x 1000 x 350)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 cánh, cửa tủ vát cạnh, có khóa. - Phụ kiện: 09 bản lề, 02 ổ khóa. - Gia cố pat treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt.				cái	1		
19	Tủ vật tư 10 (1500 x 600 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 cánh, có khóa. - Phụ kiện: 06 bản lề, 02 ổ khóa, 03 tay nắm. - Đặt chồng lên tủ hiện hữu.				cái	1		
20	Tủ hồ sơ 1 (1400 x 1100 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 01 cánh mài vát cạnh và 2 cánh xài tay nắm, 01 ngăn để hồ sơ bằng gỗ công nghiệp dày 5mm. - Phụ kiện: 08 bản lề, 01 ổ khóa, 02 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ				cái	1		

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
		cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.							
21	Tủ thuốc 1 (1500 x 2000 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 06 cánh: 03 cánh cửa phía trên lõng kính, kính trong cường lực dày 5mm. - Phụ kiện: 15 bản lề, 04 ổ khóa, 06 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Bên trong có 2 hộp thuốc nhỏ (250 x 250 x 230)mm bằng gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ, có tay nắm và khóa.				cái	1		
22	Tủ thuốc 2 (1200 x 2100 x 350)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 06 cánh: 03 cánh cửa phía trên lõng kính, kính trong cường lực dày 5mm. - Phụ kiện: 15 bản lề, 04 ổ khóa, 06 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Bên trong có 2 hộp thuốc nhỏ (250 x 250 x 230)mm bằng gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ, có tay nắm và khóa.				cái	1		

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
23	Tủ đồ nhân viên (tủ treo) 1 (1200 x 1000 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 cánh mài vát cạnh, có khóa. - Phụ kiện: 09 bản lề, 03 ổ khóa. - Gia cố pat treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt.				cái	5		
24	Tủ đồ nhân viên (tủ treo) 2 (800 x 1000 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 02 cánh mài vát cạnh, có khóa. - Phụ kiện: 06 bản lề, 02 ổ khóa. - Gia cố pat treo theo yêu cầu thực tế của Bệnh viện tại vị trí lắp đặt.				cái	1		
25	Tủ đồ người bệnh 1 (400 x 1800 x 450)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 cánh mài vát cạnh. - Phụ kiện: 06 bản lề, 03 ổ khóa. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.				cái	1		

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
26	Tủ đồ người bệnh 2 (600 x 2000 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 02 cánh mài vát cạnh. - Phụ kiện: 04 bản lề, 02 ổ khóa. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.				cái	1		
27	Tủ đồ người bệnh 3 (940 x 2550 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 04 cánh. - Phụ kiện: 08 bản lề, 04 ổ khóa, 04 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.				cái	1		
28	Tủ đồ người bệnh 4 (800 x 1800 x 450)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 06 cánh. - Phụ kiện: 12 bản lề, 06 ổ khóa, 06 tay nắm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.				cái	1		
29	Tủ đồ người bệnh 5	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ				cái	1		

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	(1000 x 900 x 400)mm	- melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 cánh mài vát cạnh trên. - Phụ kiện: 06 bản lề, 03 ổ khóa. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.							
30	Tủ đồ vải (600 x 2000 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.				cái	1		
31	Tủ lavabo 1 (1200 x 820 x 600)mm	- Tủ (1200 x 600 x 820)mm: + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo. + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 03 cánh vát cạnh trên. + Phụ kiện: 06 bản lề. - Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp. - Kính ốp tường (1200 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm.				cái	1		

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
		- Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp.							
32	Tủ lavabo 2 (900 x 820 x 600)mm	- Tủ (1200 x 600 x 820)mm: + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo. + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 03 cánh vát cạnh trên. + Phụ kiện: 06 bản lề. - Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp. - Kính ốp tường (1200 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm. - Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp.				cái	1		
33	Tủ lavabo 3 (750 x 800 x 600)mm	- Tủ (750 x 600 x 820)mm: + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo. + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 02 cánh vát cạnh trên. + Phụ kiện: 04 bản lề. - Lavabo và vòi nước bệnh				cái	1		

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
		viện cấp. - Kính ốp tường (600/750 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm. - Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp.							
34	Tủ lavabo 4 (1600 x 820 x 1150)m	- Tủ (1600 x 820 x 1150)mm: + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo. + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 03 cánh vát cạnh trên. + Phụ kiện: 06 bản lề. - Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp. - Kính ốp tường (1200/400/400/750 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm. - Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp.				cái	1		
35	Hệ tủ lavabo (1000 x 2100 x 600)mm	- Tủ treo (1000 x 700 x 350)mm: + Gỗ công nghiệp MFC, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 03 cánh mài vát cạnh có khóa. + Phụ kiện: 06 bản lề, 02 ổ				cái	2		

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
		khóa. - Tủ lavabo (1000 x 820 x 600)mm: + Mặt tủ: đá granite dày 16mm đắp giả cạnh dày 32mm, bo 2 góc ngoài, uốn gờ cao 100mm, mài bóng cạnh, khoét lỗ âm đặt lavabo. + Chất liệu: gỗ nhựa, lưng hậu 9mm, các mặt còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. + Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. + Tủ có 03 cánh vát cạnh trên. + Phụ kiện: 06 bản lề. - Lavabo và vòi nước bệnh viện cấp. - Kính ốp tường (1000 x 600)mm: kính màu cường lực dày 8mm. - Nút chân nhựa dạng dành cho tủ bếp.							
36	Chậu rửa dụng cụ 1 (1450 x 820 x 650)mm	- Chất liệu: thép không gỉ 304 dày ≥ 1.2mm. - Dập liền khối chậu rửa. Có vách ốp tường (1850 x 350)mm. - Có 01 ngăn kệ, 01 chậu rửa, 01 vòi, đi kèm các phụ kiện tương ứng để kết vào hệ thống cấp thoát nước của bệnh viện. - Kích thước chậu rửa: (600 x 460 x 250)mm. - Tham khảo mẫu thực tế tại Bệnh viện.				cái	1		
37	Chậu rửa dụng cụ 2 (1800 x	- Chất liệu: thép không gỉ 304 dày ≥ 1.2mm. - Dập liền khối chậu rửa. Có vách ốp tường (1800 x 350)mm.				cái	1		

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
	820 x 650)mm	- Có 01 ngăn kệ, 03 chậu rửa, 03 vòi, đi kèm các phụ kiện tương ứng để kết vào hệ thống cấp thoát nước của bệnh viện. - Kích thước chậu rửa: + 01 cái: (680 x 460 x 250)mm, có nắp đáy. + 02 cái: (465 x 460 x 250)mm. - Tham khảo mẫu thực tế tại Bệnh viện.							
38	Chậu rửa dụng cụ 3 (920 x 820 x 600)mm	- Chất liệu: thép không gỉ 304 dày ≥ 1.2mm. - Dập liền khối chậu rửa. Có vách ốp tường (920 x 350)mm. - Có 01 ngăn kệ, 01 chậu rửa, 01 vòi, đi kèm các phụ kiện tương ứng để kết vào hệ thống cấp thoát nước của bệnh viện. - Kích thước chậu rửa: + 01 cái: (500 x 410 x 250)mm. - Tham khảo mẫu thực tế tại Bệnh viện.				cái	1		
39	Chậu rửa tay vô khuẩn (900x700x800/1080)mm	- Loại treo tường. - Chất liệu: thép không gỉ 304 dày ≥ 1.2mm. - 1 vòi lấy nước điều khiển bằng cảm ứng (có đầu tăng áp). - 1 van đá gói để lấy xà bông. - Có cửa mở để kiểm tra và bảo trì (dễ thao tác). - Sử dụng 4 cấp lọc 10 inch (ly lọc 10inch có ren trong phi 21). - Sử dụng 4 loại lọc: + Lọc số 1: lọc 5 micron 10inch. + Lọc số 2: lọc than hoạt tính 5 micron 10inch. + Lọc số 3: lọc 1 micron				cái	1		

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
		10inch. + Lọc số 4: lọc 0.2 micron 10inch. - Sử dụng đèn UV diệt khuẩn 17W tương đương S2Q Viqua: + Công suất 17W. + Điện áp: 220V – 50 Hz. + Áp suất nước tối đa: 125 PSI. + Tuổi thọ bóng đèn: Tối thiểu 9000 giờ. + Chiều dài bóng đèn phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 37,5 cm. + Bao gồm nguồn, vỏ đèn, bóng đèn, ống thạch anh. - Có hệ thống súc rửa bình xả bông.							
40	Giường khám (1800 x 600 x 600)mm	- Gỗ công nghiệp MFC, mặt giường dày 25mm, các cạnh còn lại dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Giường có 02 cửa lùa và 02 hộc kéo tay nắm âm. - Phụ kiện: 04 tay nắm âm, 04 ray kéo, ray trượt cửa lùa. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép. - Nệm mút loại D40 dày 50mm, bên ngoài bọc simili màu xám.				cái	1		
41	Kệ trưng bày (900 x 1650 x 300)mm	- Khung thép vuông 25mm dày ≥1.2mm sơn chống gỉ, sơn màu đen. - Các đợt ngăn bằng gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 2 mặt phủ melamine màu trắng. - Hàn kết cấu hoàn thiện theo bản vẽ.				cái	1		

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
42	Hộc tủ di động (450 x 600 x 400)mm	- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, lưng hậu dày 9mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 03 hộc kéo có khóa. - Phụ kiện: 06 ray kéo, 03 tay nắm, 01 ổ khóa, 04 bánh xe.				cái	2		
43	Vách chống tủ nhân viên (600 x 850 x 25)mm	- Gỗ công nghiệp MFC dày 25mm, 2 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, tất cả cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.				cái	8		
44	Vách kính	- Kính màu cường lực dày 10mm, mài cạnh bóng cạnh. - Gia cố bằng pat kẹp inox vào tường và sàn.				m ²	1,3		
45	Ngăn kệ để dụng cụ 1 (920 x 270)mm	- Khung thép không gỉ 304 dày ≥ 1,2mm (25 x 25)mm và các thanh ti thép không gỉ 304 đường kính 12mm. - Gia cố bằng patke lên tường hiện hữu.				cái	2,0		
46	Kệ để dụng cụ vô khuẩn (910 x 320 x 85)mm	- Mica trong 4mm, mài bóng cạnh, cắt ghép theo bản vẽ. - Bắt vít lên tường.				cái	3		
47	Ghế đệm xoay 1 (560 x 540 x 900/1025)mm	- Ghế đệm xoay có lưng tựa, không tay vịn. - Đệm ngồi và tựa lưng bằng mút bọc simili màu đen. - Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen có bánh xe. - Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế.				cái	21		

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
48	Ghế đệm xoay 2 (Ø350 x 620/750)mm	- Ghế đệm xoay không tựa, không tay vịn. - Đệm ngồi bằng mút bọc simili màu đen. - Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen có bánh xe. - Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế. - Không sử dụng ống nổi tăng chiều cao ghế.				cái	7		
49	Ghế đôn (Ø310 x 450)mm	- Khung ghế bằng thép không gỉ 304. - Đệm ghế bằng mút bọc simili màu xanh dương.				cái	14		
50	Bộ bàn ghế tư vấn	Gồm 01 bàn và 03 ghế: - Bàn: + Kích thước: D600 x H750mm. + Mặt bàn bằng đá phiến, chân thép sơn tĩnh điện màu đen nhám. - Ghế: + Kích thước: 500 x 530 x 450/770mm. + Nệm vải xám, lưng tựa trong bọc PU màu xám/cam. + Khung ghế: sắt sơn tĩnh điện đen, nhảu nhũ vàng.				bộ	1		
51	Hộp đèn 01 mặt (1000 x 320 x 65)mm	- Mica trắng sữa dày 4mm, mài vát ghép cạnh. - Nội dung dán 2 lớp decal màu nâu không ra đèn, cắt bế nội dung ra đèn. - Sử dụng đèn LED module tương đương hiệu Samsung: + Màu sắc: trắng. + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED). + Kích thước: 670 x 160 mm. + Công suất: 1.5W/thanh. + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V.				cái	1		

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
		+ Module LED được phủ keo chống nước. - Nguồn 12V, tương đương Meanwell. - Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A. - Gia cố lên vách kính hoặc trần thạch cao hiện hữu. - Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có).							
52	Hộp đèn 01 mặt (1200 x 320 x 65)mm	- Mica trắng sữa dày 4mm, mài vát ghép cạnh. - Nội dung dán 2 lớp decal màu nâu không ra đèn, cắt bể nội dung ra đèn. - Sử dụng đèn LED module tương đương hiệu Samsung: + Màu sắc: trắng. + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED). + Kích thước: 670 x 160 mm. + Công suất: 1.5W/thanh. + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V. + Module LED được phủ keo chống nước. - Nguồn 12V, tương đương Meanwell. - Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A. - Gia cố lên vách kính hoặc trần thạch cao hiện hữu. - Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có).				cái	1		
53	Hộp đèn 01 mặt (1150 x 420 x 65)mm	- Mica trắng sữa dày 4mm, mài vát ghép cạnh. - Nội dung dán 2 lớp decal màu nâu không ra đèn, cắt bể nội dung ra đèn. - Sử dụng đèn LED module tương đương hiệu Samsung: + Màu sắc: trắng.				cái	3		

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
		+ Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED). + Kích thước: 670 x 160 mm. + Công suất: 1.5W/thanh. + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V. + Module LED được phủ keo chống nước. - Nguồn 12V, tương đương Meanwell. - Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A. - Gia cố lên vách kính hoặc trần thạch cao hiện hữu. - Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có).							
54	Hộp đèn 01 mặt (1000 x 400 x 65)mm	- Mica trắng sữa dày 4mm, mài vát ghép cạnh. - Nội dung dán 2 lớp decal màu nâu không ra đèn, cắt bế nội dung ra đèn. - Sử dụng đèn LED module tương đương hiệu Samsung: + Màu sắc: trắng. + Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED). + Kích thước: 670 x 160 mm. + Công suất: 1.5W/thanh. + Điện áp sử dụng: Nguồn 12V. + Module LED được phủ keo chống nước. - Nguồn 12V, tương đương Meanwell. - Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A. - Gia cố lên vách kính hoặc trần thạch cao hiện hữu. - Bao gồm các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có).				cái	2		

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
55	Bảng tên phòng bệnh nặng (1200 x 280 x 15)mm	- Bảng có 2 lớp: + Lớp dưới mica trong dày 10mm sơn PU màu bạc tất cả các cạnh. + Lớp trên mica trong dày 5mm sơn PU màu nâu tất cả các cạnh. + Nội dung cắt dán decal trắng. - Bắt vít hoặc dán keo 02 mặt cường lực hiệu 3M hoặc tương đương lên vách tường/vách kính hiện hữu.				cái	1		
56	Bảng tên phòng 01 mặt (325 x 130 x 13)mm	- Bảng có 2 lớp: + Lớp dưới mica trong dày 10mm sơn PU màu bạc tất cả các cạnh. + Lớp trên mica trong dày 3mm sơn PU màu nâu tất cả các cạnh. + Nội dung cắt dán decal trắng. - Bắt vít hoặc dán keo 02 mặt cường lực hiệu 3M hoặc tương đương lên vách tường/vách kính hiện hữu.				cái	12		
57	Bảng tên phòng 02 mặt (200 x 293 x 16)mm	- Bảng có 3 lớp: + Lớp giữa mica trong dày 10mm sơn PU màu bạc tất cả các cạnh. + Lớp ngoài mica trong dày 3mm sơn PU màu nâu tất cả các cạnh. + Nội dung cắt dán decal trắng. + Pát nhôm U bắt vít lên tường.				cái	5		
58	Bảng tên phòng nội trú (230 x 420 x 13)mm	- Lớp dưới mica trong dày 10mm sơn PU màu bạc tất cả các cạnh. - Lớp trên mica trong dày 3mm sơn PU màu nâu tất cả các cạnh. - Các thanh nẹp bằng mica trắng sạnh 3mm. - Các bảng tên bằng mica				cái	1		

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
		trong 2mm sơn màu nâu tất cả các cạnh. - Nội dung cắt dán decal trắng. - Bút vít hoặc dán keo 02 mặt cường lực hiệu 3M hoặc tương đương lên vách tường/vách kính hiện hữu.							
59	Bảng LASA (600 x 800)mm	- Bảng có 3 lớp: + Lớp trên bằng mica trong dày 3mm, mài bóng cạnh, có các khe hở để lùa thẻ bằng nhựa. Nội dung dán decal trắng in kỹ thuật số. + Lớp giữa: các nẹp mica trong dày 4mm. + Lớp dưới bằng mica sành dày 3mm.				cái	1		
60	Bảng thông tin người bệnh (800 x 800)mm	- Bảng tole từ, viền khung nhôm chuyên dụng bản rộng 30 x 35mm, các góc bằng có đầu bo bằng nhựa. - Nội dung dán decal xanh.				cái	1		
61	Dán decal	- Decal trắng sữa in kỹ thuật số cán màng mờ, dán lên vách kính hiện hữu. - File hình in nhà thầu tìm và cung cấp theo yêu cầu của bệnh viện.				m ²	120		

Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực ngày kể từ ngày báo giá.
- Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT%.
- Các trường hợp có Đặc tính kỹ thuật khác với Yêu cầu kỹ thuật được mô tả cụ thể trong cột “Đặc tính kỹ thuật”.

Ngày ... tháng ... năm 2023

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)