

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp bộ dụng cụ nội soi cột sống năm 2025.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 15 giờ, ngày 04/10/2025.
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TP.HCM

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thảo Nhân Số điện thoại: 028.3952.5239

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J19-035-nttnhan) (2)

**TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ**



Nguyễn Hữu Thịnh





PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Công văn số 4727./BVĐHYD-VTTB ngày 22./...9./2025)

STT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Cây bóc tách, dài 100- 300mm, rộng: 2-4mm	Cây bóc tách - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 100-300mm - Chiều rộng: 2-4mm - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	1
2	Cây bóc tách, dài 100- 300mm, rộng: 4-6mm	Cây bóc tách dây chằng vàng - Dài: 100-300mm - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều rộng: 4-6mm - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	1
3	Ống vén bảo vệ ống kính nội soi	Ống vén bảo vệ ống kính nội soi - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 90-120mm - Đường kính: 8-9mm - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	2
4	Cây đục xương 4-5mm, nghiêng 15°/125°	Cây đục xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Bề rộng mũi đục: 4-5mm - Mũi nghiêng 15°/125° - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	1
5	Cây đục xương 4-5mm, nghiêng 30°/125°	Cây đục xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Bề rộng mũi đục: 4-5mm - Mũi nghiêng 30°/125° - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	1
6	Cây đục xương 4-5mm, thẳng	Cây đục xương thẳng - Chất liệu: Thép không gỉ - Bề rộng mũi đục: 4-5mm - Loại thẳng - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	1
7	Cây đục xương 4-5mm, mũi hình chữ L/gập góc 155°	Cây đục xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Bề rộng mũi đục 4-5mm - Mũi hình chữ L/gập góc 155° - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	1

STT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
8	Cây vén rễ thần kinh cong phải 10mm	Cây vén rễ thần kinh - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 100-120mm - Rộng: 10mm - Loại cong phải - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	1
9	Cây vén rễ thần kinh cong trái 10mm	Cây vén rễ thần kinh - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 100-120mm - Rộng: 10mm - Loại cong trái - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	1
10	Cây vén rễ thần kinh, rộng 4- 5mm	Cây vén rễ thần kinh - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 100-110mm - Rộng: 4-5mm - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	1
11	Cây vén rễ thần kinh, rộng 5- 6mm	Cây vén rễ thần kinh - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 100-110mm - Rộng: 5-6mm - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	1
12	Đầu kerrison găm xương 2mm, dài: 125- 220mm, thẳng	Đầu kerrison gắn xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 125-220mm - Bề rộng đầu mũi: 2mm - Có thể xoay - Loại thẳng - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	1
13	Đầu kerrison găm xương 3mm, dài: 125- 220mm, thẳng	Đầu kerrison gắn xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 125-220mm - Bề rộng đầu mũi: 3mm - Có thể xoay - Loại thẳng - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	1
14	Đầu kerrison găm xương 2mm, dài: 220- 250mm, thẳng	Đầu kerrison gắn xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 220-250mm - Bề rộng đầu mũi: 2mm - Có thể xoay - Loại thẳng - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	1

STT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
15	Đầu kerrison găm xương 2mm, cong	Đầu kerrison găm xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 210-220mm - Bề rộng đầu mũi: 2mm - Loại cong - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	1
16	Đầu kerrison găm xương 3mm, dài: 220- 250mm, thẳng	Đầu kerrison găm xương: - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài 220-250mm - Bề rộng đầu mũi 3mm - Có thể xoay - Loại thẳng - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	1
17	Đầu kerrison găm xương 3mm, cong	Đầu kerrison găm xương - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 210-220mm - Bề rộng đầu mũi: 3mm - Loại cong - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	1
18	Tay cầm cho đầu kerrison xoay tháo rời	Tay cầm cho đầu kerrison xoay tháo rời - Chất liệu: Thép không gỉ - Tương thích với đầu kerrison găm xương, có thể xoay, tháo rời với đầu - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	4
19	Cây gấp nhân đệm, thẳng, dài 175-180mm, chiều rộng mũi 3-4mm	Cây gấp nhân đệm - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 175-180mm - Chiều rộng mũi: 3-4mm - Loại thẳng - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	
20	Cây gấp nhân đệm, ngửa, dài 180-185mm, chiều rộng mũi 3-4mm,	Cây gấp nhân đệm ngửa - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 180-185mm - Chiều rộng mũi: 3-4mm - Loại ngửa - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	1
21	Cây gấp nhân đệm, ngửa, dài 180-185mm, chiều rộng mũi 3mm	Cây gấp nhân đệm ngửa - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 180-185mm - Chiều rộng mũi: 3mm - Loại ngửa - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	1

STT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
22	Cây gấp nhân đệm, thẳng, dài 180-185mm, chiều rộng mũi 3-4mm	Cây gấp nhân đệm - Chất liệu: Thép không gỉ - Dài: 180-185mm - Chiều rộng mũi: 3-4mm - Loại thẳng - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	1
23	Hộp dụng cụ 440-460* 290- 380* 80-90mm	Hộp đựng dụng cụ - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước 440-460* 290-380* 80-90mm - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	1
24	Ống soi góc ngghiêng 0°, đường kính 4.0mm, chiều dài làm việc 175mm	Ống soi - Chiều dài làm việc: 175mm ($\pm 5\%$) - Đường kính: 4.0mm - Góc ngghiêng ống soi: 0° - Bao gồm: + Trocar ống soi: Đường kính: 5.5-6mm + Nòng trocar đầu tù - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	3
25	Ống soi góc ngghiêng 30°, đường kính 4.0mm, chiều dài làm việc 175mm	Ống soi - Chiều dài làm việc: 175mm ($\pm 5\%$) - Đường kính: 4.0mm - Góc ngghiêng ống soi: 30° - Bao gồm: + Trocar ống soi: Đường kính: 5.5-6mm + Nòng trocar đầu tù - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/MDR/FDA	Cái	3

Ghi chú:

- *Tính năng kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà cung cấp chào giá. Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có), dịch vụ trong mục tính năng kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà cung cấp có thể chào giá những hàng hóa, dịch vụ có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà cung cấp phải nêu cụ thể thông tin kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ tham gia chào giá.*