

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 2859/BVĐHYD-QTTN

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp nội thất cho Khoa Vi sinh, Khoa Giải phẫu bệnh và Kho hồ sơ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Quản trị tòa nhà, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày ...06/10/2021
- Điện thoại liên hệ: 028.39525373 (Hà - Phòng Quản trị tòa nhà).

Trân trọng. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J16-195-dtthuy) (3).

GIÁM ĐỐC

Trương Quang Bình.
Phó Giám đốc

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo công văn mời chào giá số: 2859 /BVĐHYD-QTTN ngày 24 / 10/ 2021)

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
01	Bàn làm việc 1 (600x1200x750)mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn bo 2 góc, khoét lỗ đi dây điện, có nắp chụp. - Bàn có 01 ngăn kéo bàn phím, 03 hộc kéo phụ, bừng lửng. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 08 ray kéo, 03 tay nắm dạng thanh, 01 ổ khóa dây. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	9	Khoa Giải phẫu bệnh - outdoor Lầu 10: 03 cái Kho hồ sơ - outdoor Lầu 14: 06 cái
02	Bàn làm việc 2 (600x1100x750)mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện, có nắp chụp. - Bàn có 01 ngăn kéo bàn	cái	2	Khoa Giải phẫu bệnh - hầm 2

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		phím, 03 hộc kéo phụ, bưng lửng. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 08 ray kéo, 03 tay nắm dạng thanh, 01 ổ khóa dây. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.			
03	Bàn nhận mẫu (1400x500x750)mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn ốp kính trong cường lực dày 8mm bo 02 góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Bàn có 01 ngăn kéo bàn phím, 02 cánh cửa vát cạnh, bưng lửng. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề, 02 ray kéo. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	1	Khoa Giải phẫu bệnh - hằm 2
04	Bàn để mẫu (600x1000x758)mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: Mặt bàn, cánh cửa, ngăn tủ, vách hông dày 18mm, lưng hậu dày 9mm.	cái	1	Khoa Vi sinh

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn ốp kính trong cường lực dày 8mm, mài bo 04 góc. - Bàn có 01 tấm ngăn, 02 cánh cửa sát cạnh. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.			
05	Bàn để máy in cassette (600x1250x750)mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: mặt bàn, hông bàn, đáy bàn dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện, có nắp chụp. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	1	Khoa Giải phẫu bệnh - hằm 2
06	Bàn đặt máy phòng MGIT 1 (700x2350x750)mm	- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày	cái	1	Khoa Vi sinh

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen.			
07	Bàn đặt máy phòng MGIT 2 (700x1900x750)mm	- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen.	cái	1	Khoa Vi sinh
08	Bàn đặt máy phòng SHPT 1 (600x1600x750)mm	- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen.	cái	1	Khoa Vi sinh
09	Bàn đặt máy phòng SHPT 2 (600x1200x750)mm	- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen.	cái	1	Khoa Vi sinh
10	Bàn để máy PCR (700x1000x750)mm	- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen.	cái	2	Khoa Giải phẫu bệnh - outdoor Lầu 10

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
11	Bàn để máy vùi mô (700x1750x750)mm	- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. Mặt ốp kính trong cường lực dày 8mm. - Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen.	cái	2	Khoa Giải phẫu bệnh - hằm 2
12	Bàn để máy cắt mỏng (700x1600x750)mm	- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. Mặt ốp kính trong cường lực dày 8mm. - Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen.	cái	2	Khoa Giải phẫu bệnh - hằm 2
13	Bàn xếp lam (680x1780x750)mm	'- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. Mặt ốp kính trong cường lực dày 8mm. - Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen.	cái	1	Khoa Giải phẫu bệnh - hằm 2
14	Bàn pha hóa chất (900x1800x750)mm	"- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. Mặt ốp kính trong cường lực dày 8mm.	cái	1	Khoa Giải phẫu bệnh - outdoor Lầu 10

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		- Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen.			
15	Bàn xử lý mẫu Liquid Pap 1 (700x1700x800/900)mm	- Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông bàn, đáy bàn dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn bằng đá Solic Surface chống thấm, chống hóa chất dày 12mm, gờ uốn cao 100mm, khoét lỗ đặt lavabo âm và vòi vước. - Có hệ khung đỡ lavabo bằng thép không gỉ 304. - Bàn có 03 cánh cửa vát cạnh, 01 vách đứng. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 06 bản lề. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	1	Khoa Giải phẫu bệnh - hòm 2
16	Bàn xử lý mẫu Liquid Pap 2 (700x1700x800/900)mm	- Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông bàn, đáy bàn dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ	cái	1	Khoa Giải phẫu bệnh - hòm 2

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn bằng đá Solic Surface chống thấm, chống hóa chất dày 12mm, gờ uốn cao 100mm. - Có hệ khung đỡ lavabo bằng thép không gỉ 304. - Bàn có 03 cánh cửa vát cạnh, 01 vách đứng. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 06 bản lề. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.			
17	Bàn để máy cắt mỏng (700x3200x800/900)mm	- Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông bàn, đáy bàn dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn bằng đá Solic Surface chống thấm, chống hóa chất dày 12mm, gờ uốn cao 100mm, khoét lỗ đặt lavabo âm và vòi vước. - Có hệ khung đỡ lavabo bằng thép không gỉ 304. - Bàn có 06 cánh cửa vát cạnh, 02 vách đứng. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 12 bản lề.	cái	1	Khoa Giải phẫu bệnh - outdoor Lầu 10

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.			
18	Bàn nhuộm thủ công (700x1850x800/900)mm	- Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông bàn, đáy bàn dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn bằng đá Solic Surface chống thấm, chống hóa chất dày 12mm, gờ uốn cao 100mm, khoét lỗ đặt lavabo âm và vòi vước. - Có hệ khung đỡ lavabo bằng thép không gỉ 304. - Bàn có 04 cánh cửa vát cạnh, 02 vách đứng. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 08 bản lề. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	1	Khoa Giải phẫu bệnh - hằm 2
19	Bàn cắt lọc bệnh phẩm (700x1700x800/900)mm	- Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông bàn, đáy bàn dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán	cái	1	Khoa Giải phẫu bệnh - hằm 2

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn bằng đá Solic Surface chống thấm, chống hóa chất dày 12mm, gờ uốn cao 100mm, khoét lỗ đặt lavabo âm và vòi vước. - Có hệ khung đỡ lavabo bằng thép không gỉ 304. - Bàn có 03 cánh cửa vát cạnh, 01 vách đứng. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 06 bản lề. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.			
20	Bàn để lavabo (620x750x 800/900)mm	- Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Có 02 cửa vát cạnh. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề. - Đáy bàn làm hệ khung bằng thép không gỉ 304. - Có hệ khung đỡ lavabo bằng thép không gỉ 304. - Mặt bàn bằng đá Solid Surface dày 12mm, gờ uốn cao 100mm, khoét lỗ đặt lavabo âm và vòi vước. - Nút chân bằng nhựa, tăng chỉnh chiều cao, loại cao 100mm.	cái	1	Khoa Vi sinh

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
21	Tủ vật tư bên dưới bàn đặt máy phòng MGIT (600x1080x660)mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 02 tấm ngăn, 01 vách đứng, 02 cửa vát cạnh. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	2	Khoa Vi sinh
22	Tủ vật tư dưới bàn để máy phòng SHPT (500x1080x660)mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 02 tấm ngăn, 01 vách đứng, 02 cửa vát cạnh. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	1	Khoa Vi sinh

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
23	Tủ vật tư dưới bàn để máy PCR (600x880x650)mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 02 tấm ngăn, 01 vách đứng, 02 cửa vát cạnh. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	2	Khoa Giải phẫu bệnh - outdoor Lầu 10
24	Tủ vật tư dưới bàn (600x700x683)mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 02 tấm ngăn, 01 vách đứng, 02 cửa vát cạnh. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	5	Khoa Giải phẫu bệnh - hầm 2 (02 cái bàn vùi mô, 02 cái bàn cắt mỏng, 01 cái bàn xếp lam)

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
25	Tủ vật tư dưới bàn pha hóa chất (400x820x680)mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 02 tấm ngăn, 01 vách đứng, 02 cửa vát cạnh. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	2	Khoa Giải phẫu bệnh - outdoor Lầu 10
26	Vách ngăn bàn làm việc	- Kính màu dày 08mm cường lực, mài bóng cạnh. - Phay rãnh gắn pat kẹp kính bằng inox 304 lên mặt bàn, gia cố thêm bằng silicon hoặc keo đèn.	m2	1.7	Kho hồ sơ - outdoor Lầu 14
27	Tủ vật tư (500x900x2100)mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 02 tấm ngăn, 01 vách đứng, 02 cửa vát cạnh. - Phụ kiện Hafle hoặc	cái	2	Khoa Vi sinh

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		tương đương: 04 bản lề. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.			
28	Tủ vật tư (tủ treo) (350x1700x800)mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 02 tấm ngăn, 01 vách đứng, 04 cửa vát cạnh. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề, 02 ổ khóa.	cái	2	Khoa Giải phẫu bệnh - hằm 2
29	Tủ đựng hóa chất (1000x500x2000)mm	- Tủ bằng thép không gỉ 304 dày $\leq 1\text{mm}$, chịu được hóa chất. - Có 04 đợt ngăn. Các tấm ngăn tháo ráp, thay đổi khoảng cách các tấm ngăn được. - Có 02 cánh cửa lồng kính trong cường lực dày 5mm. Có 02 tay nắm, có khóa.	cái	3	Khoa Giải phẫu bệnh - hằm 2: 01 cái Khoa Giải phẫu bệnh - outdoor Lầu 10: 02 cái
30	Ghế xoay không tay (550x560x900/1020)mm	- Tương đương ghế Xuân Hòa mã GNV-01-00 - Ghế đệm xoay, đệm ngồi và tựa lưng bằng mút bọc simili màu đen. - Chân ghế xoay 05 cánh bằng nhựa đúc màu đen, có bánh xe. - Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế.	cái	27	Khoa Vi sinh: 05 cái Khoa Giải phẫu bệnh - hằm 2: 08 cái Khoa Giải phẫu bệnh - outdoor Lầu 10: 08 cái Kho hồ sơ: 06 cái

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
31	Ghế quây (Ø300x550/630)mm	- Mặt ghế bằng thép không gỉ 304, bọc thêm lớp nệm mút và simili màu đen. - Chân ghế tròn bằng thép không gỉ 304, ống inox 27mm. - Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế.	cái	9	Khoa Giải phẫu bệnh - hầm 2: 07 cái Khoa Giải phẫu bệnh - outdoor Lầu 10: 02 cái
32	Bồn nhuộm (900x600x1420)mm	Phần thân: - Bảng thép không gỉ 304, dày 1.2mm, thân dày 1mm - 02 vòi nước có tay gạt bằng thép không gỉ 304 - 01 bộ xả bằng thép không gỉ 304 - Khung kính cường lực dày 5mm - Tủ có 01 cửa kính và 02 cửa thép không gỉ mở bản lề. - Có nút chân tăng chỉnh chiều cao tủ bằng thép không gỉ 304. - Kích thước: (900x600x1420)mm Phần hộp che quạt hút và ống nổi: - Bảng thép không gỉ 304, dày 1mm - Kích thước: (400x1300x410)mm	cái	1	Khoa Vi sinh
33	Kệ sắt V lỗ 5 tầng (300x1000x2000)mm	- Kệ sắt sơn tĩnh điện màu xám theo tiêu chuẩn (TCEU) - Chân trụ sắt V40x60mm dày 2mm. - Mặt kệ sắt dày 0.8mm dập uốn cạnh có 1 sóng ngang dưới mặt kệ chịu lực.	cái	3	Khoa Giải phẫu bệnh - hầm 2

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		- Kệ có 5 tầng. Tải trọng 100kg/tầng. - Patke mạ kẽm lắp góc trên cùng và dưới cùng - Buloong ốc tán mạ kẽm. - Đế chân nhựa bảo vệ nền.			
34	Kệ sắt V lỗ 5 tầng (400x1000x2000)mm	- Kệ sắt sơn tĩnh điện màu xám theo tiêu chuẩn (TCEU) - Chân trụ sắt V40x60mm dày 2mm. - Mặt kệ sắt dày 0.8mm dập uốn cạnh có 1 sóng ngang dưới mặt kệ chịu lực. - Kệ có 5 tầng. Tải trọng 100kg/tầng. - Patke mạ kẽm lắp góc trên cùng và dưới cùng - Buloong ốc tán mạ kẽm. - Đế chân nhựa bảo vệ nền.	cái	2	Khoa Giải phẫu bệnh - outdoor Lầu 10
35	Locker sắt 6 ngăn (450x915x1830)mm	- Tương đương tủ Hòa Phát mã TU-982-3K - Sắt sơn tĩnh điện màu ghi có 6 khoang, 6 cánh sắt mờ, bên trong có 1 đợt cố định, thanh móc quần áo; Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm, tai khóa móc.	cái	3	Khoa Giải phẫu bệnh - hầm 2: 03 cái
36	Hộp đèn 02 mặt (1200x310x70)mm	- Mica acrylic trắng sữa dày 4mm xuyên đèn. - Mặt dán 2 lớp decal nâu không xuyên đèn, nội dung cắt lõng chữ ra đèn. - Đèn LED dây hiệu SamSung hoặc tương đương, nguồn Meanwell	cái	1	Khoa Giải phẫu bệnh - outdoor hầm 2

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		12VDC hoặc tương đương.			
37	Decal dán vách	- Decal kính mờ/decals trắng/decals màu/ decal trắng in kỹ thuật số (tùy nhu cầu thực tế) dán lên vách kính hiện hữu.	m2	106	Khoa Vi sinh: 52m2 Khoa Giải phẫu bệnh - hòm 2: 48m2 Khoa Giải phẫu bệnh - outdoor Lầu 10: 6m2

Hình ảnh minh họa, bản vẽ đính kèm.

Yêu cầu:

- Gỗ công nghiệp MFC/MFC chống ẩm An Cường hoặc tương đương, phụ kiện Hafele hoặc tương đương. Màu sắc vân gỗ theo sự lựa chọn của Bệnh viện.
- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng.
- Hàng hóa khi giao phải được đóng gói, bảo quản nguyên vẹn, không bị cong vênh, nứt mẻ, trầy xước, ẩm mốc...
- Trước khi thi công Nhà thầu phải khảo sát thực tế tại Bệnh viện về vị trí và kích thước để có phương án thi công, lắp đặt phù hợp.
- Nhà thầu phải đảm bảo và chịu hoàn toàn trách nhiệm về vệ sinh, an toàn lao động, an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy...
- Nhà thầu vận chuyển, tháo bỏ bàn, tủ cũ mà Bệnh viện không còn sử dụng nếu được Bệnh viện yêu cầu.
- Khối lượng đặt hàng theo nhu cầu thực tế của Bệnh viện
- Thanh toán giá trị theo số lượng thực tế được ký xác nhận giữa các bên nhưng không vượt quá giá trị của hợp đồng đã ký.

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN ngày / /2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
01	Bàn làm việc 1 (600x1200x750) mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn bo 2 góc, khoét lỗ đi dây điện, có nắp chụp. - Bàn có 01 ngăn kéo bàn phím, 03 hộc kéo phụ, bưng lửng. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 08 ray kéo, 03 tay nắm dạng thanh, 01 ổ khóa dây. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	9		
02	Bàn làm việc 2 (600x1100x750) mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ	cái	2		

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
		dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện, có nắp chụp. - Bàn có 01 ngăn kéo bàn phím, 03 hộc kéo phụ, bưng lửng. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 08 ray kéo, 03 tay nắm dạng thanh, 01 ổ khóa dây. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.				
03	Bàn nhận mẫu (1400x500x750) mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn ốp kính trong cường lực dày 8mm bo 02 góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp. - Bàn có 01 ngăn kéo bàn phím, 02 cánh cửa vát cạnh, bưng lửng. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề, 02 ray kéo. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	1		
04	Bàn để mẫu (600x1000x758) mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: Mặt bàn, cánh cửa,	cái	1		

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
		ngăn tủ, vách hông dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn ốp kính trong cường lực dày 8mm, mài bo góc. - Bàn có 01 tấm ngăn, 02 cánh cửa vát cạnh. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.				
05	Bàn để máy in cassette (600x1250x750) mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: mặt bàn, hông bàn, đáy bàn dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn khoét lỗ đi dây điện, có nắp chụp. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	1		
06	Bàn đặt máy phòng MGIT 1 (700x2350x750) mm	- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có	cái	1		

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
		bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen.				
07	Bàn đặt máy phòng MGIT 2 (700x1900x750) mm	- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen.	cái	1		
08	Bàn đặt máy phòng SHPT 1 (600x1600x750) mm	- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen.	cái	1		
09	Bàn đặt máy phòng SHPT 2 (600x1200x750) mm	- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen.	cái	1		
10	Bàn để máy PCR (700x1000x750) mm	- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen.	cái	2		

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
11	Bàn để máy vùi mô (700x1750x750) mm	- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. Mặt ốp kính trong cường lực dày 8mm. - Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen.	cái	2		
12	Bàn để máy cắt mỏng (700x1600x750) mm	- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. Mặt ốp kính trong cường lực dày 8mm. - Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen.	cái	2		
13	Bàn xếp lam (680x1780x750) mm	- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. Mặt ốp kính trong cường lực dày 8mm. - Khung thép không gỉ 304 40x40mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen.	cái	1		
14	Bàn pha hóa chất (900x1800x750) mm	- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. Mặt ốp kính trong cường lực dày	cái	1		

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
		8mm. - Khung inox không gỉ 304 50x50mm, dày 1,2mm. Có bọc nút chân bằng nhựa dẻo đen.				
15	Bàn xử lý mẫu Liquid Pap 1 (700x1700x800/900)mm	- Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông bàn, đáy bàn dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn bằng đá Solic Surface chống thấm, chống hóa chất dày 12mm, gờ uốn cao 100mm, khoét lỗ đặt lavabo âm và vòi vước. - Có hệ khung đỡ lavabo bằng thép không gỉ 304. - Bàn có 03 cánh cửa vát cạnh, 01 vách đứng. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 06 bản lề. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	1		
16	Bàn xử lý mẫu Liquid Pap 2 (700x1700x800/900)mm	- Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông bàn, đáy bàn dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm.	cái	1		

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
		- Mặt bàn bằng đá Solic Surface chống thấm, chống hóa chất dày 12mm, gờ uốn cao 100mm. - Có hệ khung đỡ lavabo bằng thép không gỉ 304. - Bàn có 03 cánh cửa vát cạnh, 01 vách đứng. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 06 bản lề. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.				
17	Bàn để máy cắt mỏng (700x3200x800/900)mm	- Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông bàn, đáy bàn dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn bằng đá Solic Surface chống thấm, chống hóa chất dày 12mm, gờ uốn cao 100mm, khoét lỗ đặt lavabo âm và vòi vước. - Có hệ khung đỡ lavabo bằng thép không gỉ 304. - Bàn có 06 cánh cửa vát cạnh, 02 vách đứng. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 12 bản lề. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	1		
18	Bàn nhuộm thủ công	- Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm An Cường hoặc	cái	1		

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
	(700x1850x800/900)mm	tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông bàn, đáy bàn dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn bằng đá Solic Surface chống thấm, chống hóa chất dày 12mm, gờ uốn cao 100mm, khoét lỗ đặt lavabo âm và vòi vước. - Có hệ khung đỡ lavabo bằng thép không gỉ 304. - Bàn có 04 cánh cửa vát cạnh, 02 vách đứng. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 08 bản lề. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.				
19	Bàn cắt lọc bệnh phẩm (700x1700x800/900)mm	- Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông bàn, đáy bàn dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Mặt bàn bằng đá Solic Surface chống thấm, chống hóa chất dày 12mm, gờ uốn cao 100mm, khoét lỗ đặt lavabo âm và vòi vước. - Có hệ khung đỡ lavabo bằng thép không gỉ 304.	cái	1		

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
		- Bàn có 03 cánh cửa vát cạnh, 01 vách đứng. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 06 bản lề. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.				
20	Bàn để lavabo (620x750x800/900)mm	- Gỗ công nghiệp MFC chống ẩm An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Có 02 cửa vát cạnh. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề. - Đáy bàn làm hệ khung bằng thép không gỉ 304. - Có hệ khung đỡ lavabo bằng thép không gỉ 304. - Mặt bàn bằng đá Solid Surface dày 12mm, gờ uốn cao 100mm, khoét lỗ đặt lavabo âm và vòi vước. - Nút chân bằng nhựa, tăng chỉnh chiều cao, loại cao 100mm.	cái	1		
21	Tủ vật tư bên dưới bàn đặt máy phòng MGIT (600x1080x660) mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ	cái	2		

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
		dày 1mm, cạnh khuấy dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 02 tấm ngăn, 01 vách đứng, 02 cửa vát cạnh. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.				
22	Tủ vật tư dưới bàn để máy phòng SHPT (500x1080x660) mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuấy dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 02 tấm ngăn, 01 vách đứng, 02 cửa vát cạnh. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	1		
23	Tủ vật tư dưới bàn để máy PCR (600x880x650) mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuấy dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 02 tấm ngăn, 01 vách đứng, 02 cửa vát cạnh. - Phụ kiện Hafle hoặc tương	cái	2		

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
		đương: 04 bản lề. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.				
24	Tủ vật tư dưới bàn (600x700x683) mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 02 tấm ngăn, 01 vách đứng, 02 cửa vát cạnh. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	5		
25	Tủ vật tư dưới bàn pha hóa chất (400x820x680) mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 02 tấm ngăn, 01 vách đứng, 02 cửa vát cạnh. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	2		

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
26	Vách ngăn bàn làm việc	-Kính màu dày 08mm cường lực, mài bóng cạnh. - Phay rãnh gắn pat kẹp kính bằng inox 304 lên mặt bàn, gia cố thêm bằng silicon hoặc keo đèn.	m2	1.7		
27	Tủ vật tư (500x900x2100) mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ: cánh cửa, ngăn tủ, vách đứng, hông tủ dày 18mm, lưng hậu dày 9mm. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 02 tấm ngăn, 01 vách đứng, 02 cửa vát cạnh. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề. - Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.	cái	2		
28	Tủ vật tư (tủ treo) (350x1700x800) mm	- Gỗ công nghiệp MFC An Cường hoặc tương đương, dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ. - Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm. - Tủ có 02 tấm ngăn, 01 vách đứng, 04 cửa vát cạnh. - Phụ kiện Hafle hoặc tương đương: 04 bản lề, 02 ổ khóa.	cái	2		
29	Tủ đựng hóa chất (1000x500x200)mm	- Tủ bằng thép không gỉ 304 dày ≤1mm, chịu được hóa chất. - Có 04 đợt ngăn. Các tấm	cái	3		

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
		ngăn tháo ráp, thay đổi khoảng cách các tấm ngăn được. - Có 02 cánh cửa lộng kính trong cường lực dày 5mm. Có 02 tay nắm, có khóa.				
30	Ghế xoay không tay (550x560x900/1020) mm	- Tương đương ghế Xuân Hòa mã GNV-01-00 - Ghế đệm xoay, đệm ngồi và tựa lưng bằng mút bọc simili màu đen. - Chân ghế xoay 05 cánh bằng nhựa đúc màu đen, có bánh xe. - Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế.	cái	27		
31	Ghế quây (Ø300x550/630) mm	- Mặt ghế bằng thép không gỉ 304, bọc thêm lớp nệm mút và simili màu đen. - Chân ghế tròn bằng thép không gỉ 304, ống inox 27mm. - Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế.	cái	9		
32	Bồn nhuộm (900x600x1420) mm	Phần thân: - Bằng thép không gỉ 304, dày 1.2mm, thân dày 1mm - 02 vòi nước có tay gạt bằng thép không gỉ 304 - 01 bộ xả bằng thép không gỉ 304 - Khung kính cường lực dày 5mm - Tủ có 01 cửa kính và 02 cửa thép không gỉ mở bản lề. - Có nút chân tăng chỉnh chiều cao tủ bằng thép không gỉ 304.	cái	1		

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
		- Kích thước: (900x600x1420)mm - Phân hộp che quạt hút và ống nối: - Bằng thép không gỉ 304, dày 1mm - Kích thước: (400x1300x410)mm				
33	Kệ sắt V lỗ 5 tầng (300x1000x2000)mm	- Kệ sắt sơn tĩnh điện màu xám theo tiêu chuẩn (TCEU) - Chân trụ sắt V40x60mm dày 2mm. - Mặt kệ sắt dày 0.8mm dập uốn cạnh có 1 sóng ngang dưới mặt kệ chịu lực. - Kệ có 5 tầng. Tải trọng 100kg/tầng. - Patke mạ kẽm lắp góc trên cùng và dưới cùng - Bulông ốc tán mạ kẽm. - Đế chân nhựa bảo vệ nền.	cái	3		
34	Kệ sắt V lỗ 5 tầng (400x1000x2000)mm	- Kệ sắt sơn tĩnh điện màu xám theo tiêu chuẩn (TCEU) - Chân trụ sắt V40x60mm dày 2mm. - Mặt kệ sắt dày 0.8mm dập uốn cạnh có 1 sóng ngang dưới mặt kệ chịu lực. - Kệ có 5 tầng. Tải trọng 100kg/tầng. - Patke mạ kẽm lắp góc trên cùng và dưới cùng - Bulông ốc tán mạ kẽm. - Đế chân nhựa bảo vệ nền.	cái	2		

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
35	Locker sắt 6 ngăn (450x915x1830) mm	- Tương đương tủ Hòa Phát mã TU-982-3K - Sắt sơn tĩnh điện màu ghi có 6 khoang, 6 cánh sắt mở, bên trong có 1 đợt cố định, thanh móc quần áo; Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm, tại khóa móc.	cái	3		
36	Hộp đèn 02 mặt (1200x310x70) mm	- Mica acrylic trắng sữa dày 4mm xuyên đèn. - Mặt dán 2 lớp decal nâu không xuyên đèn, nội dung cắt lõng chữ ra đèn. - Đèn LED dây hiệu SamSung hoặc tương đương, nguồn Meanwell 12VDC hoặc tương đương.	cái	1		
37	Decal dán vách	- Decal kính mờ/decal trắng/decal màu/ decal trắng in kỹ thuật số (tùy nhu cầu thực tế) dán lên vách kính hiện hữu.	m2	106		

Báo giá này có hiệu lực từ ngày/...../ 2021 đến ngày/...../ 2021

Ngày ... tháng năm 2021

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

