

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 285/BVĐHYD-QTTN

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh mời các nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp vách kính và phụ kiện cho Khoa Vi sinh, Khoa Giải phẫu bệnh và Kho hồ sơ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị các nhà cung cấp gửi file pdf báo giá có ký tên đóng dấu theo mẫu đính kèm, file excel báo giá (nếu có) đến email moichaogia@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Quản trị tòa nhà, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).


- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày ..06. / 10... /2021

- Điện thoại liên hệ: 028.39525177 (Anh Bình - Phòng Quản trị tòa nhà).

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J16-195-dtthuy) (3).


GIÁM ĐỐC

Trương Quang Bình
Phó Giám đốc

1/20.



CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số 2.858./BVĐHYD-QTTN ngày 04/10/2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
1	Vách kính	Vách kính 10mm cường lực, nẹp sập nhôm trắng giữ kính, kích thước 25 x 38mm	m ²	94,23		
2	Cửa kính kích thước 1000 x 2100mm	- Bộ cửa đi kích thước rộng 1000mm x cao 2100mm khung bao bằng inox hộp 40 x 80 x 1,2mm. - Cánh cửa kính cường lực 10mm - Bản lề sàn có tải trọng 150kgs - Chất liệu : thân đúc sắt, vỏ bằng inox 304, màu hoàn thiện inox mờ, giữ cửa 90, hệ số lực EN4 - Kích thước thân 306 x 108 x 40mm, kích thước nắp 324 x 130mm dòng sản phẩm cao cấp tiêu chuẩn châu Âu tương đương Hafele - Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước Ø32mm dài 350mm.	bộ	2		

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
		Khóa cửa kính chốt tròn đơn chất liệu inox 201 bên ngoài là ổ khóa bên trong núm vặn.				
3	Cửa kính kích thước 900 x 2100mm	- Cửa đi 1 cánh - Bộ cửa đi kích thước rộng 900mm x cao 2100mm - Cánh cửa là kính cường lực 10mm - Bản lề sàn có tải trọng 150kgs - Chất liệu: thân đúc sắt, vỏ bằng inox 304, màu hoàn thiện inox mờ, giữ cửa 90, hệ số lực EN4 - Kích thước thân 306 x 108 x 40mm, kích thước nắp 324 x 130mm dòng sản phẩm cao cấp tiêu chuẩn châu Âu tương đương Hafele - Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước $\Phi 32$mm dài 350mm. Khóa cửa kính chốt tròn đôi chất liệu inox 201 bên ngoài là ổ khóa bên trong núm vặn.	bộ	3		
4	Cửa kính kích thước 750 x 2100mm	- Cửa đi 1 cánh - Bộ cửa đi kích thước rộng 750mm x cao 2100mm - Cánh cửa là kính cường lực 10mm - Bản lề sàn có tải trọng 150kgs	bộ	1		

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
		- Chất liệu : thân đúc sắt, vỏ bằng inox 304, màu hoàn thiện inox mờ, giữ cửa 90, hệ số lực EN4 - Kích thước thân 306 x 108 x 40mm, kích thước nắp 324 x 130mm dòng sản phẩm cao cấp tiêu chuẩn châu Âu tương đương Hafele - Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước $\Phi 32$mm dài 350mm. Khóa cửa kính chốt tròn đôi chất liệu inox 201 bên ngoài là ổ khóa bên trong núm vặn.				
5	Cửa lùa kính	- Cửa lùa kính - Cánh cửa lùa là kính cường lực 10mm - Ray tròn Inox đường kính D25mm. Bánh xe kép chống lật chất liệu inox 304, 2 bộ bánh xe cho 1 cánh cửa, 4 con đỡ ống kính, 2 chặn kính và 1 dẫn hướng. Trọng tải tối đa 150kg, bánh xe bọc silicone giúp cho việc kéo đẩy được êm ái. - Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước $\Phi 32$mm dài 350mm.	bộ	3		
6	Khung kính nhận mẫu	Khung bao inox bằng inox hộp 40 x 80 x 1,2mm kích thước rộng 1000 x cao 1100mm. Ổ	khung	1		



STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
		kính cường lực 10mm có khoét lỗ bán nguyệt				
7	Tấm Cemboard	Tấm cemboard sơn epoxy màu trắng	m ²	11,6		
8	Gạch granite	Gạch granite nhân tạo kích thước gạch 600 x 600mm màu kem	m ²	6,96		
9	Đá granite	Đá granit rộng 400 x 1000mm Đá màu xanh	tám	1		
10	Khung nhôm kính	- Khung nhôm màu trắng sữa hệ 55 dày 1,4mm tương đương nhôm xingfa. Kính cường lực 8mm Bản lề bật chữ A, tay nắm đa điểm có phân biệt bên trái và bên phải	m ²	36,72		
11	Sơn	Sơn epoxy màu xám trắng	kg	25		
12	Các dịch vụ liên quan	- Vận chuyển, lắp đặt - Đập bỏ tường và vận chuyển xà bần tường dày 140mm: 5,1m ³ - Tháo gỡ kính cường lực 10mm: 27,7m ² Sơn tường 125m ²	gói	1		

Báo giá này có hiệu lực từ ngày / / 2021 đến ngày / / 2021

Ngày ... tháng năm 2021

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC

DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo công văn mời chào giá số: 285/BVĐHYD-QTTN ngày 04/10/2021)

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Vách kính	Vách kính 10mm cường lực, nẹp sập nhôm trắng giữ kính, kích thước 25 x 38mm	m ²	94,23
2	Cửa kính kích thước 1000 x 2100mm	- Bộ cửa đi kích thước rộng 1000mm x cao 2100mm khung bao bằng inox hộp 40 x 80 x 1,2mm. - Cánh cửa kính cường lực 10mm - Bản lề sàn có tải trọng 150kgs - Chất liệu : thân đúc sắt, vỏ bằng inox 304, màu hoàn thiện inox mờ, giữ cửa 90, hệ số lực EN4 - Kích thước thân 306 x 108 x 40mm, kích thước nắp 324 x 130mm dòng sản phẩm cao cấp tiêu chuẩn châu Âu tương đương Hafele - Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước Ø32mm dài 350mm. - Khóa cửa kính chốt tròn đơn chất liệu inox 201 bên ngoài là ổ khóa bên trong núm vặn.	bộ	2
3	Cửa kính kích thước 900 x 2100mm	- Cửa đi 1 cánh - Bộ cửa đi kích thước rộng 900mm x cao 2100mm - Cánh cửa là kính cường lực 10mm - Bản lề sàn có tải trọng 150kgs - Chất liệu: thân đúc sắt, vỏ bằng inox 304, màu hoàn thiện inox mờ, giữ cửa 90, hệ số lực EN4 - Kích thước thân 306 x 108 x 40mm, kích thước nắp 324 x 130mm dòng sản phẩm cao cấp tiêu chuẩn châu Âu tương đương Hafele - Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước Ø32mm dài 350mm. - Khóa cửa kính chốt tròn đôi chất liệu inox 201 bên ngoài là ổ khóa bên trong núm vặn.	bộ	3



Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
4	Cửa kính kích thước 750 x 2100mm	- Cửa đi 1 cánh - Bộ cửa đi kích thước rộng 750mm x cao 2100mm - Cánh cửa là kính cường lực 10mm - Bản lề sàn có tải trọng 150kgs - Chất liệu : thân đúc sắt, vỏ bằng inox 304, màu hoàn thiện inox mờ, giữ cửa 90, hệ số lực EN4 - Kích thước thân 306 x 108 x 40mm, kích thước nắp 324 x 130mm dòng sản phẩm cao cấp tiêu chuẩn châu Âu tương đương Hafele - Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước $\Phi 32$mm dài 350mm. - Khóa cửa kính chốt tròn đôi chất liệu inox 201 bên ngoài là ổ khóa bên trong núm vặn.	bộ	1
5	Cửa lùa kính	- Cửa lùa kính - Cánh cửa lùa là kính cường lực 10mm - Ray tròn Inox đường kính D25mm. Bánh xe kép chống lật chất liệu inox 304, 2 bộ bánh xe cho 1 cánh cửa, 4 con đỡ ống kính, 2 chặn kính và 1 dẫn hướng. Trọng tải tối đa 150kg, bánh xe bọc silicone giúp cho việc kéo đẩy được êm ái. - Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước $\Phi 32$mm dài 350mm.	bộ	3
6	Khung kính nhận mẫu	Khung bao inox bằng inox hộp 40 x 80 x 1,2mm kích thước rộng 1000 x cao 1100mm. Ô kính cường lực 10mm có khoét lỗ bán nguyệt	khung	1
7	Tấm Cemboard	Tấm cemboard sơn epoxy màu trắng	m ²	11,6
8	Gạch granite	Gạch granite nhân tạo kích thước gạch 600 x 600mm màu kem	m ²	6,96
9	Đá granite	Đá granit rộng 400 x 1000mm Đá màu xanh	tám	1

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
10	Khung nhôm kính	- Khung nhôm màu trắng sữa hệ 55 dày 1,4mm tương đương nhôm xingfa. Kính cường lực 8mm Bản lề bật chữ A, tay nắm đa điểm có phân biệt bên trái và bên phải	m ²	36,72
11	Sơn	Sơn epoxy màu xám trắng	kg	25
12	Các dịch vụ liên quan	- Vận chuyển, lắp đặt - Đập bỏ tường và vận chuyển xà bần tường dày 140mm: 5,1m ³ - Tháo gỡ kính cường lực 10mm: 27,7m ² - Sơn tường 125m ²	gói	1