

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 2287/BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp Dịch vụ tổ chức chương trình Ngày hội gia đình theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Dịch vụ tổ chức chương trình Ngày hội gia đình
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 27/10/2022
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, Số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Lê Thị Hằng Số điện thoại: 028 3952 5247

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (M97-005-lthang).



Phạm Văn Tấn

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP

1. Danh mục, số lượng

STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hệ thống âm thanh, ánh sáng	Mục 2.1	Gói	1
2	Tiệc tối	Mục 2.2	Gói	1
3	Dịch vụ liên quan	Mục 2.3	Gói	1

2. Yêu cầu kỹ thuật

2.1. Hệ thống âm thanh, ánh sáng

❖ Danh mục, số lượng

STT	Tên danh mục	ĐVT	Số lượng
A. Hệ thống âm thanh, ánh sáng tại Hội trường Đại học Y Dược TP HCM			
1	Hệ thống âm thanh – ánh sáng sân khấu – khung truss chữ I sau sân khấu	Bộ	01
B. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu, màn hình LED tại sân Đại học Y Dược TP HCM			
2	Hệ thống âm thanh ngoài trời	Bộ	01
3	Hệ thống ánh sáng sân khấu ngoài trời	Bộ	01
4	Hệ thống sân khấu ngoài trời – Bộ khung ánh sáng – Khung treo loa – Khung treo đèn	Bộ	01
5	Bộ trang trí, hiệu ứng sân khấu	Bộ	01
6	Hệ thống màn hình LED	Bộ	01
C. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu và màn hình LED tại Công viên văn hoá Đầm Sen			
7	Hệ thống âm thanh ngoài trời	Bộ	01
8	Hệ thống ánh sáng sân khấu ngoài trời	Bộ	01
9	Hệ thống sân khấu ngoài trời - Bộ khung ánh sáng – Khung treo loa – Khung treo đèn	Bộ	01
10	Bộ trang trí, hiệu ứng sân khấu	Bộ	02
11	Hệ thống màn hình LED	Bộ	02

❖ Yêu cầu kỹ thuật

STT	Tên danh mục	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
A. Hệ thống âm thanh, ánh sáng tại Hội trường Đại học Y Dược TP HCM			
1	Hệ thống âm thanh – ánh sáng sân khấu – khung truss chữ I sau sân khấu	Bộ	Bao gồm hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu và khung sân khấu, mỗi hệ thống tối thiểu bao gồm các thành phần như sau: Hệ thống âm thanh:

STT	Tên danh mục	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
			Loa sub ≥ 04 cái Loa line Array ≥ 08 cái Power Crown ≥ 04 cái Mixer ≥ 05 cái Digital Controller ≥ 01 cái Micro wireless ≥ 10 cái Hệ thống ánh sáng sân khấu: Trụ đèn 02 bên sân khấu ≥ 02 cái Đèn par led ≥ 10 cái Đèn moving head Beam ≥ 10 cái Đèn follow ≥ 02 cái Đèn par 1000W ≥ 08 cái Máy tạo khói ≥ 01 cái Khung truss chữ I sau sân khấu, toàn bộ trụ cao $\geq 6m$: tối thiểu 12 cái.
B. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu, màn hình LED tại sân Đại học Y Dược TP HCM			
2	Hệ thống âm thanh ngoài trời	Bộ	Hệ thống bao gồm tối thiểu các thành phần như sau: Mixer âm thanh Digital 4 in 1 hoặc Mixer âm thanh Midas Venice 240 ≥ 01 bộ Ashly Protea 4.8SP Digital in 1 ≥ 01 bộ Equalizer Ashly Digital in 1 ≥ 01 bộ Digital Effect Ashly in 1 ≥ 01 cái Compressor in 1 ≥ 01 cái Crossover in 1 ≥ 01 cái Power Ampli Professional ≥ 08 cái Loa Line Array ≥ 10 cái Loa sub JBL STX 818 ≥ 04 cái Loa Monitor JBL STX 715 hoặc Loa Monitor JBL STX 815 ≥ 02 cái Signal Cable ≥ 01 cái Micro Shure Beta 87A ≥ 06 cái Dây tín hiệu âm thanh ≥ 01 bộ

STT	Tên danh mục	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
			Dây loa ≥ 01 bộ Phụ kiện kết nối ≥ 01 bộ
3	Hệ thống ánh sáng sân khấu ngoài trời	Bộ	Hệ thống bao gồm tối thiểu các thành phần như sau: Computer điều khiển ánh sáng 512 ≥ 01 bộ Card DMX 512 ≥ 01 cái Dây kết nối DMX ≥ 01 bộ Đèn par 64/1000W ≥ 20 cái Đèn movinghead Beam ≥ 16 cái Đèn movinghead Beam spot 3 in 1 ≥ 02 cái Đèn par led RGB 3w x 54 bóng ≥ 50 cái Đèn Follow 330W ≥ 01 cái Công suất đèn 12ch/20A ≥ 02 bộ Dây điện kết nối đèn Par ≥ 01 bộ Máy tạo khói ≥ 01 cái Máy khói ≥ 01 cái Dây điện tải nguồn 3 pha ≥ 01 bộ Bộ nâng tín hiệu ≥ 01 bộ Mixer điều khiển đèn par 512 ≥ 01 cái Trụ đèn ≥ 02 cái
4	Hệ thống sân khấu ngoài trời – Bộ khung ánh sáng – Khung treo loa – Khung treo đèn	Bộ	Tối thiểu bao gồm các thành phần sau: Khung ánh sáng chữ U, khung ngang treo đèn 24m, toàn bộ trụ cao $\geq 8m$ ≥ 01 bộ Khung treo loa kích thước $\geq 8m \times 3m$ ≥ 02 bộ Khung treo đèn mặt trước, trụ cao $\geq 8m$ ≥ 02 bộ Sân khấu kích thước $\geq 5m \times 10m \times 1m$, bục catwalk $2m \times 5m \times 1m$ ≥ 01 bộ
5	Bộ trang trí, hiệu ứng sân khấu	Bộ	Tối thiểu bao gồm: Pháo trang kim xoay, màn sao, máy thổi kim tuyến, pháo chuột chạy,...

UBND
 BÊN
 A/H
 TP.H
 Y/DU

nh

STT	Tên danh mục	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
6	Hệ thống màn hình LED	Bộ	Tối thiểu bao gồm: Màn hình LED chính P3 kích thước $\geq 4m \times 10m$: ≥ 01 cái Màn hình LED P3 ở 2 cánh sân khấu, kích thước $2m \times 4m$: ≥ 02 cái
C. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu và màn hình LED tại Công viên văn hoá Đầm Sen			
7	Hệ thống âm thanh ngoài trời	Bộ	Hệ thống bao gồm tối thiểu các thành phần như sau: Mixer âm thanh Digital 4 in 1 hoặc Mixer âm thanh Midas Venice 240 ≥ 01 bộ Ashly Protea 4.8SP Digital in 1 ≥ 01 bộ Equalizer Ashly Digital in 1 ≥ 01 bộ Digital Effect Ashly in 1 ≥ 01 cái Compressor in 1 ≥ 01 cái Crossover in 1 ≥ 01 cái Power Ampli Professional ≥ 12 cái Loa Line Array ≥ 16 cái Loa sub JBL STX 818 ≥ 08 cái Loa Monitor JBL STX 715 hoặc Loa Monitor JBL STX 815 ≥ 02 cái Signal Cable ≥ 01 bộ Micro Shure Beta 87A ≥ 08 cái Dây tín hiệu âm thanh ≥ 01 bộ Dây loa ≥ 01 bộ Phụ kiện kết nối ≥ 01 bộ
8	Hệ thống ánh sáng sân khấu ngoài trời	Bộ	Hệ thống bao gồm tối thiểu các thành phần như sau: Computer điều khiển ánh sáng 512 ≥ 01 bộ Card DMX 512 ≥ 01 cái Dây kết nối DMX ≥ 01 bộ Đèn par 64/1000W ≥ 20 cái Đèn movinghead Beam ≥ 16 cái

STT	Tên danh mục	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
			Đèn movinghead Beam spot ≥ 02 cái 3in1 Đèn par led RGB 3w x 54 ≥ 50 cái bóng Đèn Follow 330w ≥ 01 cái Công suất đèn 12ch/20A ≥ 02 bộ Dây điện kết nối đèn Par ≥ 01 bộ Máy tạo khói ≥ 01 cái Máy khói ≥ 01 cái Dây điện tải nguồn 3 pha ≥ 01 bộ Bộ nâng tín hiệu ≥ 01 bộ Mixer điều khiển đèn par 512 ≥ 01 cái Trụ đèn ≥ 02 cái
9	Hệ thống sân khấu ngoài trời - Bộ khung ánh sáng – Khung treo loa – Khung treo đèn	Bộ	Hệ thống tối thiểu gồm các thành phần như sau: Khung ánh sáng chữ U, ≥ 01 bộ khung ngang treo đèn $\geq 24m$ và toàn bộ trụ cao $\geq 8m$ Khung treo loa kích thước $\geq 8m \times 3m$ ≥ 02 bộ Khung treo đèn mặt trước, ≥ 02 bộ trụ cao $\geq 8m$ Kích thước sân khấu $10m \times 17m$ ≥ 01 bộ
10	Bộ trang trí, hiệu ứng sân khấu	Bộ	Tối thiểu bao gồm: Khói lạnh, cột khói CO2, pháo trang kim xoay, màn sao, máy thổi kim tuyến, pháo chuột chạy,...
11	Hệ thống màn hình LED	Bộ	Tối thiểu bao gồm: - Màn hình LED chính P3 $\geq 5m \times 10m$ - Màn hình LED P3 cánh $\geq 2,5m \times 4,5m$: tối thiểu 2 màn hình

❖ **Yêu cầu về chuẩn bị và lắp đặt**

- Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển vật tư, trang thiết bị và lắp đặt và bảo quản tại địa điểm tổ chức.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm tháo dỡ và hoàn trả lại hiện trạng ban đầu tại địa điểm tổ chức chương trình.
- Hệ thống âm thanh, ánh sáng tại Hội trường Bệnh viện phải được hoàn tất công việc lắp đặt và chạy thử trước thời điểm tổ chức chương trình tại Đại học Y Dược TPHCM tối thiểu 24 giờ.

- Hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu và màn hình LED tại Công viên văn hóa Đầm Sen phải được hoàn tất công việc lắp đặt và chạy thử trước thời điểm tổ chức tiệc tối thiểu 8 giờ.

2.2. Tiệc tối

2.2.1. Địa điểm tổ chức: Công viên văn hóa Đầm Sen

2.2.2. Danh mục, số lượng

STT	Tên danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bàn tiệc 7 món (10 người/ bàn)	Bàn	480
2	Bia Tiger 330 ml	Thùng 24 lon	300
3	Nước ngọt Coca Cola 330 ml	Thùng 24 lon	150
3	Nước suối Aquafina 500 ml	Thùng 24 chai	100

2.2.3. Yêu cầu kỹ thuật

2.2.3.1. Bàn tiệc 7 món

❖ Thành phần

Món 1. Khai vị: Chả giò rế tôm cua

Món 2. Gỏi sen tôm thịt

Món 3. Súp bóng cá cua

Món 4. Bò nấu tiêu xanh - bánh mì

Món 5. Gà tiềm hải sâm, táo đỏ

Món 6. Cơm chiên hải sản sò điệp Nhật

Món 7. Rau câu

❖ Yêu cầu về thức ăn, đồ uống:

- Một bàn tiệc gồm 07 món, mỗi món đáp ứng khẩu phần của 10 người.
- Món ăn phải được đẩy kín, không được lẫn các mẫu vật lạ; món ăn đầy đủ các thành phần và được bố trí riêng theo từng món, tùy theo cách thức chế biến nhưng thực phẩm phải nguyên vẹn, không bị dập nát, trộn lẫn với nhau, mùi vị thực phẩm không được có mùi ôi thiu, khó chịu; Món ăn phải được bảo quản ở nhiệt độ ấm nóng (đánh giá cảm quan bằng xúc giác) hoặc nhiệt độ phải đạt $\geq 60^{\circ}\text{C}$ khi cung cấp đến bàn tiệc (trừ các món gỏi và tráng miệng).
- Đồ uống: Còn hạn sử dụng tối thiểu 03 tháng, bao bì phải còn nguyên vẹn theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

❖ Địa điểm phục vụ

- Tại Đầm Sen: 450 bàn
- Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM (215 Hồng Bàng, P11, Q5): 30 bàn.

❖ Thời gian

Tiệc tối được bắt đầu từ 18 giờ 00 đến 22 giờ 00 tại Đầm Sen và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

❖ Yêu cầu khác

- Vật dụng trưng bày món ăn, đồ uống: làm bằng sành sứ, màu trắng, phải hợp vệ sinh, nguyên vẹn, không móp méo, mẻ/vỡ, được đậy kín khi vận chuyển, không để thức ăn bên trong bị đổ, tràn ra bên ngoài.
- Vật dụng trên bàn tiệc: Hoa tươi trang trí, muông nĩa inox và đĩa gỗ được bọc trong bao giấy. Khăn trải bàn và ghế trang trí một màu đồng nhất.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo đầy đủ nhân sự cho công tác phục vụ bàn tiệc.

2.3. Dịch vụ liên quan và các yêu cầu khác

❖ Dịch vụ liên quan

STT	Tên danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
1	Vé vào cổng	Vé	4800
2	Dịch vụ xe điện vận chuyển từ cổng đến khu vực tổ chức tiệc tối	Gói	1

❖ Yêu cầu khác

- Chi phí thực hiện dịch vụ do nhà thầu đề xuất phải được hiểu dưới góc độ đã bao gồm toàn bộ các chi phí có liên quan để có thể cung cấp dịch vụ ở mức độ hoàn chỉnh để sử dụng mà Bệnh viện sẽ không phải bổ thêm bất kỳ chi phí hoặc nhân sự thực hiện.
- Mọi chi phí phát sinh để hoàn thiện dịch vụ cung cấp nhưng không phải vì lý do Bệnh viện sử dụng vượt số lượng/khối lượng, thời gian đã thỏa thuận do nhà thầu chịu.
- Cung cấp cho Bệnh viện 150 thẻ Ban tổ chức (có đóng mộc của Đơn vị Quản lý Công viên văn hóa Đầm Sen), để Ban tổ chức của Bệnh viện ra vào cổng phục vụ cho công tác chuẩn bị và tổ chức chương trình trước ít nhất 03 ngày.
- Cho phép xe vận chuyển quà và các đạo cụ của Bệnh viện vào khu vực tổ chức chương trình.
- Bố trí khu vực để xe ô tô, xe gắn máy cho Ban tổ chức, khách VIP và cán bộ viên chức tham dự.
- Đồng ý cho đơn vị thứ ba do Bệnh viện chỉ định vào/ ra địa điểm tổ chức chương trình để trang trí thi công sân khấu, màn hình led, cung cấp nguồn điện theo yêu cầu của Bệnh viện (không tính chi phí điện), ...
- Chịu trách nhiệm vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thực đơn mà Nhà thầu cung cấp cho Bệnh viện - căn cứ vào mẫu lưu thức ăn, lưu trong 24 giờ xét nghiệm (Nếu xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm).
- Tại thời điểm ký kết hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận lại số lượng bàn tiệc trên nguyên tắc không làm thay đổi đơn giá trúng thầu.
- Số lượng bàn tiệc dự kiến sử dụng sẽ được Bệnh viện thông báo cho nhà thầu tối thiểu 05 ngày trước thời điểm tổ chức tiệc tối, số lượng tăng/ giảm không quá 10% số lượng hợp đồng đã ký.

- Nhà thầu trình bày phương án phối hợp cụ thể giữa Bệnh viện – Nhà thầu – Đơn vị Quản lý Công viên văn hóa Đầm Sen, bao gồm: thông tin nhân sự trực tiếp phối hợp, cách thức phối hợp và cung cấp thỏa thuận/hợp đồng tổ chức sự kiện giữa Nhà thầu – Đơn vị Quản lý Công viên văn hóa Đầm Sen (nếu có).

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM

Theo Thư mời chào giá số 228.T../BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Tên danh mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	Hệ thống âm thanh, ánh sáng	Gói	01		
2	Tiệc tối	Gói	01		
3	Dịch vụ liên quan	Gói	01		
TỔNG CỘNG					

Bằng chữ:

Báo giá này được lập trên cơ sở các yêu cầu về cung cấp dịch vụ tại Thư mời chào giá số 228.T../BVĐHYD-VTTB ngày 19... tháng 10... năm 2022 của Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

Báo giá này có hiệu lực 6 tháng kể từ ngày báo giá.

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

