

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 253 /BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá (lần 2)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp vật tư y tế tiêu hao theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp vật tư y tế tiêu hao dùng chung năm 2023.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 12 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 15 giờ, ngày 19/10/2022
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4 Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Nguyễn Thị Kim Loan

Số điện thoại: 028 3952 5243

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá/ bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có); kê khai giá;
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa: giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J06-026-nnminh) (2).




PHỤ LỤC DANH MỤC CUNG CẤP VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO DÙNG CHUNG NĂM 2023

(Đính kèm theo Thư mời chào giá số 153 /BVĐHYD-VTTB ngày 07 tháng 10 năm 2022)

Stt	Phân nhóm	Tên danh mục	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng
1	5	Băng cá nhân dành cho trẻ em	Băng cá nhân dành cho trẻ em - Chất liệu PVC co giãn và mềm mại, hình pororo ngộ nghĩnh - Keo Acrylic độ dính cao phù hợp cho da nhạy cảm, - Lớp màng PE (polyethylene) không dính vào vết thương, - Chất sát trùng benzalkonium chloride trên gác - Độ dính: 520g/12mm ± 30g - Độ bền kéo: 1.75Kg/12mm ± 50g - Kích cỡ: 72 x 18mm - Tiêu chuẩn: ISO	Hộp/20 miếng	Miếng	8.000
2	3	Bầu phun khí dung sử dụng nhiều lần	Bầu phun khí dung dùng nhiều lần - Chất liệu Polypropylene, Thermoplastic elastomer. Tốc độ phun 450 - 600 mg/Phút - Kích thước hạt phun 2.2 và 3.5 micron. Có thể hấp tiệt khuẩn lên đến 300 lần. - Cấu tạo gồm có: 01 mặt nạ, 01 bầu phun thuốc, 01 dây nối, 01 ống ngậm, 01 lõi insert tạo hạt 2.2 micron, 01 lõi insert tạo hạt 3.5 micron - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE	Gói/1 cái	Cái	35
3	6	Bộ chứa thuốc cho bơm tiêm kiểm soát đau	Bộ chứa thuốc cho bơm tiêm kiểm soát đau kèm kẹp, bộ kết nối và nút khóa - Túi thuốc bên trong được tiệt khuẩn và làm bằng nhựa PVC dẻo với DEHP - Cấu tạo 2 lớp: + Lớp ngoài: 860 x 780 x 270mm + Thẻ tích bên trong 100ml - Dây truyền dịch ở phía trên bộ chứa, dài 20cm bao gồm cả kết nối cái - Khóa ở phía trên bộ chứa chống dò khí và chất lỏng - Loại dùng 1 lần - Tương thích máy CADD PCA pump hiện có tại bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	Gói/1 bộ	Bộ	200
4	3	Bơm tiêm insulin, kim 30G	Bơm tiêm insulin 30G - Bơm tiêm bằng Polypropylen trong suốt, không chứa latex, không chứa DEHP, vạch chia từng đơn vị đậm và rõ nét, pit tổng di chuyển dễ dàng - Kim bằng thép không gỉ, đầu 3 mặt vát, kim phủ silicone, cỡ 30G, chiều dài 12mm, đường kính 0.3mm, thành kim mỏng - Thẻ tích: 1ml/100UI - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE	Hộp/100 cái	Cái	55.000
5	3	Buồng đệm hỗ trợ dùng thuốc giãn phế quản dạng xịt	Buồng đệm hỗ trợ dùng thuốc giãn phế quản dạng xịt cho người lớn và trẻ em - Buồng đệm bằng nhựa ABS chống tĩnh điện - Đệm mặt nạ: Silicone Polycarbonate - Van: Silicone - Dung tích: 140ml - Chiều dài: 14.2cm - Đường kính đầu nối miếng đệm mặt nạ: 22mm - Đặc tính: thiết kế có chức năng phân phối thuốc hiệu quả, hệ thống van linh hoạt tự động đóng mở, ngay cả dưới áp suất thấp và lưu lượng của trẻ em, cho phép người dùng dễ dàng thở thông qua buồng đệm - Đệm mặt nạ có thể tháo rời, phần đệm mặt nạ mềm mại, tạo độ khít trên khuôn mặt một cách nhẹ nhàng - Các bộ phận dễ tháo rời để vệ sinh - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE	Hộp/1 cái	cái	50
6	Không phân nhóm	Chổi rửa dụng cụ nội soi đường kính 10mm, dài 55cm	Chổi rửa dụng cụ nội soi - Cấu tạo: + Kích thước dài: 55cm (±3%) + Đường kính: 10mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE	Hộp/ 6 Cái	Cái	100
7	Không phân nhóm	Chổi rửa dụng cụ nội soi đường kính 3.7mm, dài 55cm	Chổi rửa dụng cụ nội soi - Cấu tạo: + Kích thước dài: 55cm (±3%) + Đường kính: 3.7mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE	Hộp/ 6 Cái	Cái	100
8	Không phân nhóm	Chổi rửa dụng cụ, kích thước 42.5 x 7 x 0.3cm	Chổi rửa dụng cụ - Vật liệu: Nilon - Cấu tạo: + Kích thước: 42.5 x 7 x 0.3cm (±5%) + Thích hợp cho làm sạch các loại dụng cụ nhỏ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE	Bịch/10 cái	Cái	50
9	Không phân nhóm	Chổi rửa dụng cụ, kích thước 23 x 6 x 1.3cm	Chổi rửa dụng cụ - Vật liệu: Lông tự nhiên - Cấu tạo: + Kích thước: 23 x 6 x 1.3cm (±5%) + Thích hợp cho làm sạch các loại trocar - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE	Bịch/10 cái	Cái	100

Stt	Phân nhóm	Tên danh mục	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng
10	Không phân nhóm	Chổi rửa dụng cụ, kích thước 25 x 7 x 0.3cm	Chổi rửa dụng cụ - Vật liệu: Nilon - Cấu tạo: + Kích thước: 25 x 7 x 0.3cm, (±5%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE	Bịch/10 cái	Cái	100
11	Không phân nhóm	Chổi rửa, kích thước 21 x 9.5cm	Chổi rửa dụng cụ - Vật liệu: nilong, cán gỗ - Cấu tạo: + Kích thước: 21 x 9.5cm, (±5%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE	Bịch/1 cái	Cái	80
12	3	Chổi vệ sinh hàm dụng cụ phẫu thuật nội soi	Chổi vệ sinh hàm của dụng cụ phẫu thuật nội soi + Kích thước: 151 x 15 x 7.5mm (±5%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE	Bao/1 Cái	Cái	50
13	3	Chổi vệ sinh ống soi mềm, đường kính 1.7mm	Chổi vệ sinh ống soi mềm - Cấu tạo: + Chiều dài: 125cm (±3%) + Đường kính: 1.7mm (±3%) + Thích hợp cho làm sạch các loại ống soi có lòng kênh nhỏ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE	Bao/50 cái	Cái	50
14	3	Chổi vệ sinh ống soi mềm, đường kính 2.6mm	Chổi vệ sinh ống soi mềm - Cấu tạo: + Chiều dài: 90cm (±3%) + Đường kính: 2.6mm (±3%) + Thích hợp cho làm sạch các loại ống soi có lòng kênh nhỏ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE	Bao/50 cái	Cái	50
15	5	Đai hơi cổ chân	Đai hơi cổ chân hỗ trợ sau mổ, sau bó bột đầu dưới hai xương cẳng chân, điều trị gãy mắt cá chân trong, ngoài, thiết kế phù hợp cho cả chân trái và phải - Chất liệu: PE, PP, đệm xốp, miếng dán velcrocell và bơm hơi. - Cấu tạo: 2 miếng ốp PP có hình dáng phù hợp bên trong và bên ngoài khớp cổ chân. 2 bao hơi PE, có đệm xốp, kết nối bằng keo dán với ốp PP. 2 đai dán velcrocell, bơm hơi 2 đầu - Kích thước: cao 25cm	Gói/1 cái	Cái	100
16	5	Dụng cụ khám âm đạo tiết khuẩn	Dụng cụ khám âm đạo - Chất liệu: nhựa PP dùng trong y tế - Kích cỡ: M, L - Đặc tính: trong suốt, trơn láng, cạnh không bén - Đóng gói tiết khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE	Gói/1 cái	Cái	2.250
17	5	Gạc cuộn sạch, cỡ 9cmx2.5m	Gạc cuộn sạch - Chất liệu: 100% sợi cotton, màu trắng, không hồ - Kích thước: 9cm x 2.5m - Đặc tính: Không có hóa chất tẩy trắng, không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có Dextrin.	Gói/50 cuộn	Cuộn	11.000
18	3	Gạc tẩm chlorhexidine 2%	Gạc tẩm chlorhexidine 2% dùng sát khuẩn ngoài da - Chất liệu: vải không dệt Polypropyten, tẩm Chlorhexidine gluconate 2%, Isopropyl alcohol 70% - Kích thước miếng gấp: 4 x 3cm (±0,5) - Đóng gói tiết khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE	Hộp/100 miếng	Miếng	80.000
19	Không phân nhóm	Giấy in cho máy monitor Nihon Kohden PVM-2701	Giấy in cho máy monitor Nihon Kohden PVM-2701 Kích thước: 50mm x 20m	Hộp/ 10 cuộn	Cuộn	160
20	6	Giấy in dùng ghi tim thai và con gò, cỡ 130 x 120mm x 300 tờ	Giấy in dùng ghi tim thai và con gò - Giấy ghi tim thai, có bề mặt trơn láng, đường kẻ ô vuông rõ ràng, dễ đọc, in chi tiết rõ ràng, độ nhạy cao, dễ dàng đọc khi chẩn đoán. - Kích thước: 130 x 120mm x 300 tờ. - Tương thích máy Blistos BT 300 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE	Xấp/300 tờ	Xấp	30
21	6	Gòn lót bột 10cm x 2.7m	Gòn lót bột dùng đệm lót khi bó bột cổ định gãy xương, giảm chèn ép và các biến chứng trong bột - Thành phần: 100% sợi bông tự nhiên, đã qua xử lý là loại bông hút nước và làm thành lớp rất đều nhau. Ưu điểm là không bụi, đều không gây chèn ép, dễ cắt, da không bị đen sau bó bột - Kích thước: 4inch x 2.7m (10cm x 2.7m) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE	Gói/ 1 cuộn	Cuộn	650
22	6	Gòn lót bột 15cm x 2.7m	Gòn lót bột dùng đệm lót khi bó bột cổ định gãy xương, giảm chèn ép và các biến chứng trong bột - Thành phần: 100% sợi bông tự nhiên, đã qua xử lý là loại bông hút nước và làm thành lớp rất đều nhau. Ưu điểm là không bụi, đều không gây chèn ép, dễ cắt, da không bị đen sau bó bột - Kích thước: 6inch x 2.7m (15cm x 2.7m) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE	Gói/ 1 cuộn	Cuộn	750
23	không phân nhóm	Khẩu trang phòng ngừa qua đường không khí	Khẩu trang phòng ngừa qua đường không khí - Hiệu quả lọc 95% với hạt có kích thước ≥ 0.3 micromet, được chứng nhận NIOSH và công khai trên web: https://www.odc.gov/niosh/nppil/topics/respirators/disp_part/n95list1.html - Thiết kế: nếp gấp chữ V hoặc hình nón và thanh kẹp mũi để dàng điều chỉnh. - Có 02 dây đeo vòng qua đầu	Gói/1 cái	Cái	2.000

Stt	Phân nhóm	Tên danh mục	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng
24	6	Khung tập đi có bánh xe	- Khung tập đi có bánh xe - Chất liệu/ thành phần: Khung ống nhôm sơn tĩnh điện dày 2.5cm với đầu mút cao su - Tay cầm: PVC hoặc SBR có sẵn, xả ngang; Thép sơn tĩnh điện màu đen - Khả năng chịu lực khoảng 113.40kg - Kích thước/đường kính/ thể tích: Chiều rộng khung khoảng 45 -> 47cm, chiều dài trước - sau khung khoảng 50 -> 51cm, chiều cao khung khoảng 81-> 94cm, bánh trước khoảng 12 -> 13cm, trọng lượng khoảng 5 -> 7kg	Thùng/2 cái	Cái	300
25	6	Kim châm cứu nhĩ hoàn, cỡ 0.22 x 1.5 mm	- Kim châm cứu nhĩ hoàn - Chất liệu: thép không gỉ - Kích cỡ: 0.22 x 1.5mm - Cấu tạo: + Thân kim: được làm bằng sợi thép y tế không gỉ loại 06Cr19Ni10 (SUS 304), có độ cứng 460 HV 0.2 ~ 650 HV0.2, khả năng chống ăn mòn tốt. Bề mặt thân kim nhẵn bóng, giá trị Ra (tham số độ thô ráp) ≤ 0.63um. + Mũi kim: tròn, cân, không có các khuyết điểm như dẹt, không có gờ rập, cong vẹo.... Lực ép đầu mũi kim 0.5N, lực châm 0.8N - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE. - Tiêu chuẩn đóng gói: tiệt khuẩn từng cây	Hộp / 10 vi/ 10 cái	Cái	2.400
26	6	Kim chọc dò ối, cỡ 21G	- Kim chọc dò ối để lấy mẫu nước ối - Kim 21G, dài 90 - 150 mm - Mỗi cm trên thân có khắc xoắn ốc giúp nhìn rõ ràng dưới hướng dẫn siêu âm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA	Gói/1 cái	Cái	160
27	3	Kim lấy máu, lấy thuốc, các cỡ	- Kim lấy máu, lấy thuốc và kim tiêm các cỡ - Chất liệu kim bằng Crom-Nikel, phủ silicone, đầu kim 3 mặt vát, thành kim mỏng, trơn láng. - Kích cỡ: 18G (đường kính 1.2mm; chiều dài 40mm); 23G (đường kính 0.6mm; chiều dài 25mm), 26G (đường kính 0.45, chiều dài khoảng 6 - 12mm) - Chuôi kim bằng nhựa Polypropylen, không chứa DEHP, đầu nối luer lock, tương thích với các đầu nối male, mã màu theo kích cỡ kim - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE	Hộp 100 Cái	Cái	800.000
28	5	Kim tiêm dùng để luồn chỉ, sử dụng 1 lần, cỡ 23Gx1"	- Kim tiêm dùng để luồn chỉ - Chất liệu: bằng thép không gỉ, có độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa, - Kích thước: 23G x 1" - Cấu tạo: bề mặt kim nhẵn, bóng không có tạp chất, vát đầu kim sắc không có gờ. Liên kết giữa đốc kim và thân kim chắc chắn, không bị bẻ gãy, thân kim không bị tuột khỏi đốc kim. Có nắp đậy đầu kim. Không có chất gây sốt (pyrogene) - Có thể luồn được chỉ có đường kính 3/0.EF 2.5 (chỉ Chromic Catgut số 3/0, 75cm, 1 kim tam giác, 3/8C, 26mm) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO - Tiệt khuẩn từng cái - Tương đương loại Vinahankook	Hộp/10 vi/ 10 cái	Cái	33.100
29	6	Mặt nạ (mask) mũi miệng, dùng cho máy thở không xâm lấn, dùng nhiều lần, các cỡ	- Mặt nạ (mask) mũi miệng dùng cho máy thở không xâm lấn, dùng nhiều lần, các cỡ - Chất liệu: Silicon - Kích thước: Thể tích khoang mặt nạ gồm 2 cỡ: cỡ 280 mL và cỡ 300 mL - Cấu tạo: + Miếng đệm trán mềm, có phần điều chỉnh độ cao trán kết hợp với đệm gel màu xanh lam có thể tháo lắp dễ dàng tạo ra sự thoải mái và ổn định. Yêu cầu khi sử dụng: ôm sát khuôn mặt + Có van để kết nối Oxy hoặc đo áp lực khi cần. + Đầu khóa dạng tròn giúp dễ dàng tháo lắp. + Dây cố định: dạng dãn, có thể điều chỉnh theo kích cỡ của khuôn mặt - Tương thích với hệ thống máy thở không xâm lấn tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA/ISO	Gói/1 cái	Cái	20
30	Không phân nhóm	Miếng dán điện cực tương thích trong môi trường MRI	- Miếng dán điện cực theo dõi tín hiệu ECG tương thích trong môi trường MRI, sử dụng 1 lần, dùng cho người lớn và trẻ em - Không làm bằng cao su tự nhiên, dán trực tiếp lên da thông qua dung dịch keo đặc biệt để dẫn truyền. - Quy cách: có 4 điện cực gắn liền trong 01 miếng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE	Gói/4 cái	Cái	1.200
31	3	Miếng dán theo dõi nồng độ oxy tại não/mô	- Miếng dán theo dõi nồng độ oxy tại não/ mô (rSO2) cho ra chất lượng tín hiệu chính xác - Kỹ thuật phân tích tín hiệu và dò tìm tín hiệu cho kết quả chính xác sử dụng ≥ 2 đầu phát và ≥ 2 đầu thu đảm bảo kết quả thu nhận chính xác, ngay khi có sự thay đổi về sự tưới máu, cảm biến sẽ thu nhận được nhanh chóng ≤ 1.5 giây, độ sai số so với phương pháp xâm lấn ≤ 5.4 - Tiêu chuẩn: ISO/CE - Hỗ trợ đặt máy	Hộp/ 10 Cái	Cái	30
32	3	Miếng đệm mũi	- Miếng đệm mũi ngăn ngừa loét ty đè vùng da tại mũi khi thở máy không xâm lấn - Chất liệu: hypoallergenic Polyme - Kích thước: 3 x 8cm - Đặc tính: không gây kích ứng da, không chứa latex, có thể rửa được - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE	Hộp/1 cái	Cái	100



Stt	Phân nhóm	Tên danh mục	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng
33	6	Nạng tập đi	Nạng tập đi - Khung ống hợp kim nhôm, đệm tay, băng tay - Khả năng chịu lực cơ bản: 724kg - Cấu tạo: Siêu nhẹ, ống có độ bền cao, thiết kế cấu trúc 3 trong 1 - Kích thước cho người lớn, thanh niên và trẻ em: Người lớn, điều chỉnh độ cao từ 132- 152.4cm Thanh niên, điều chỉnh độ cao từ 111- 132cm Trẻ em, điều chỉnh độ cao từ 94 -114cm	Thùng/ 16 cái	Cái	400
34	5	Nep căng tay gắn đuôi	Nep căng tay gắn đuôi trái/phải - Chức năng: dùng trong hỗ trợ sau phẫu thuật khâu nối gắn đuôi - Chất liệu: Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cao lông. Băng nhám dính (khóa Velcro), nep hợp kim nhôm - Các cỡ	Gói/1 cái	Cái	100
35	5	Nep căng tay gắn gấp	Nep căng tay gắn gấp dùng trong hỗ trợ sau phẫu thuật khâu nối gắn gấp - Chất liệu: Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cao lông. Băng nhám dính (khóa Velcro), nep hợp kim nhôm - Các cỡ	Gói/1 cái	Cái	100
36	3	Ống dẫn lưu dạng mao mạch silicon	Ống dẫn lưu dạng mao mạch - Chất liệu: Silicon y tế - Kích thước: 290-300mm - Đường kính: 7 -> 10mm - Rộng: 12 -> 16mm - Cấu trúc dạng xương sườn song song, có sọc cản quang - Tiệt khuẩn	Gói/1 cái	Cái	800
37	5	Ống nối thẳng con sò	Ống nối thẳng con sò - Chất liệu làm từ nhựa trắng, nguyên chất, trung tính, có tính chịu lực, chịu nhiệt cao - Chiều dài 62.15mm, rộng 20.25mm, đường kính trong 5.70mm, đường kính khớp chặn 9.60mm - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO	Túi/ 1 cái	Cái	10.000
38	5	Ống thở ô-xy 1 nhánh cỡ 8-> 16Fr	Ống thở ô-xy 1 nhánh - Chất liệu: nhựa PVC mềm, màu xanh lá trong, không chứa latex, không chứa DEHP - Kích cỡ: 8 -> 16Fr, dài khoảng 40 - 42cm, đầu xa có 8 mắt nhỏ - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO	Gói/10 cái	Cái	1.500
39	Không phân nhóm	Que thử kiểm tra vệ sinh lòng ống	Que thử kiểm tra vệ sinh lòng ống phát hiện ATP - Thành phần: Nước 95- 99 %, muối Natri Tricline 0- 5 %, Clorhexidine Digluconate < 0,1 % (+/- 5%) - Khả năng đánh giá Adenosine Tri-Phosphate (ATP) - Có khả năng cho kết quả < 10s - Hỗ trợ đặt máy đọc kết quả theo đúng chuẩn. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	10 que/ gói	Que	600
40	6	Tất lót bó bột, các cỡ	Tất lót bó bột, các cỡ sử dụng lót trong bó bột, bảo vệ một số bộ phận của cơ thể trong chấn thương, chỉnh hình hoặc da liễu - Thành phần: 100% cotton, có độ đàn hồi tốt - Đặc điểm: đều, mịn không gây chèn ép trong bó bột thủy tinh và thạch cao và giảm ngứa cho người bệnh - Kích thước: 5cm x 25m, 7cm x 25m, 10cm x 25m, 15cm x 25m - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO	1 cuộn/ 1 bịch	Cuộn	100
41	6	Túi chườm	Túi chườm dùng chườm nóng hoặc chườm lạnh - Chất liệu: lớp lót bên trong bằng nhựa TPU, bên ngoài là lớp vải cao su cao cấp, mềm mại, không gây độc hại - Chiều dài: khoảng 20 - 25cm - Đường kính miệng: khoảng 5cm, đường kính nắp khoảng 6.5cm - Đặc tính: thiết kế bên trong rộng rãi để chứa nước hoặc đá, nắp đóng kín đảm bảo không rò rỉ nước ra ngoài - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO	Gói/1 cái	Cái	324
42	3	Băng dính cố định, 2.5cm x 5m	Băng dính cố định các loại ống thông - Chất liệu: băng Polyester: 50 - 60%. Giấy lót phủ silicon: 20-30%. Lớp keo Acrylic: 15 - 25% ít gây kích ứng da - Nền vải Polyester 2 lớp không thấm nước và thông thoáng bảo vệ keo không bị ướt khi tiếp xúc với dịch tiết, hạn chế tróc băng. Giấy lót có sẵn ô kẻ ngang dọc, xé được 2 chiều - Kích thước: 2.5cm x 5m - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	Hộp/ 24 cuộn	Cuộn	15.000
43	6	Dây nối dùng truyền thuốc qua bơm tiêm điện, dài 150 ± 5cm	Dây nối dùng trong truyền thuốc qua bơm tiêm điện - Chất liệu: PVC, không độc hại, không Pyrogenic, mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn - Chiều dài: 150 ± 5cm, đường kính trong khoảng 1.0 mm, đường kính ngoài khoảng 2.1mm - Thể tích dưới khí ≤ 1ml - Kháng lực khoảng 18.5 psi hoặc tương đương - Áp lực hút 450mmHg hoặc tương đương - Đầu nối male và female, tương thích với các loại bơm tiêm và catheter, đảm bảo không rò rỉ, dây có khóa áp lực dương chống trào ngược dịch, máu, có màu đỏ phân biệt đầu ra, đầu vào - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	Hộp/ 25 cái	Cái	40.000

Stt	Phân nhóm	Tên danh mục	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng
44	5	Kim lấy máu, lấy thuốc, cỡ 18 - > 23 G	- Kim lấy máu, lấy thuốc và kim tiêm - Vỏ ngoài được làm từ nhựa PP không gây độc hại và thân kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim mặt vát với góc 9-13 độ, thành kim mỏng, trơn láng - Kích cỡ: 18 -> 23G - Đầu kim có đường kính ngoài từ 0.6-> 1.2mm, đường kính trong từ 0.25-> 0.7mm - Nắp kim được thiết kế tách rời, trong suốt - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE	Hộp 100 cái	Cái	500.000
45	2	Dây truyền dịch đuổi khí tự động, dài 185cm	- Dây truyền dịch dùng trong liệu pháp tiêm truyền cho người bệnh - Chất liệu: PVC, không chứa DEHP - Chiều dài dây: 185cm, đường kính trong khoảng 3mm, có cửa tiêm thuốc an toàn là cổng kết nối không kim, đầu khóa vặn xoắn Luer Lock - Bầu đếm giọt có 2 ngăn cứng - mềm, với màng lọc Hydrophilic kích cỡ 15 micron - Kháng lực khoảng 2 bar hoặc tương đương - Có chức năng tự động: đuổi khí, ngưng truyền khi hết dịch với tốc độ truyền 20 giọt/ml, thể tích đuổi khí 18ml - Nắp dây đuổi dây truyền với màng lọc Hydrophobic 1.2 micron cho phép tự động đuổi khí chỉ bằng 1 tay - Tương thích với đầu nối catheter, dây nối, đảm bảo không rò rỉ dịch - Có bộ phận điều chỉnh giọt kiểu con lăn và 1 kẹp khóa trên dây - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE	Thùng 100 bộ	Bộ	100.000
46	5	Dây truyền dịch chiều dài >170cm	- Dây truyền dịch dùng trong liệu pháp tiêm truyền cho người bệnh - Chất liệu PVC, không có chất phụ gia DEHP - Chiều dài dây: >170cm, đường kính trong khoảng 3mm, đường kính ngoài khoảng 4.1mm, đầu khóa vặn xoắn Luer Lock - Bầu đếm giọt có 2 ngăn cứng - mềm, màng lọc dịch 15µm, van thông khí có màng lọc vi khuẩn 99,9% - Kháng lực khoảng 2 bar hoặc tương đương - Tương thích với đầu nối catheter, dây nối, đảm bảo không rò rỉ dịch - Có bộ phận điều chỉnh giọt kiểu con lăn - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chí chất lượng: ISO/CE	Thùng 100 cái	Cái	50.000

