

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 507/BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp xe tiêm thuốc cấp cứu và xe tiêm thuốc tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn, tung.lt@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Vật tư thiết bị, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

- Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:
 - + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).
 - + Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.
- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 02 / 03 / 2022
- Điện thoại liên hệ: 028.39525012 (Ks. Lê Thanh Tùng - Phòng Vật tư thiết bị).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K19-091-lttung) (3).

KT. GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Tấn
Phó Giám đốc

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thư mời chào giá số 507.../BVĐHYD-VTTB ngày 22/01/2022)

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Xe tiêm thuốc cấp cứu	Chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm	Cái	17	
2	Xe tiêm thuốc	Chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm	Cái	92	

Công ty (Viết đúng trên dấu mộc của Công ty)

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số thuế

Số tài khoản:

Đại diện:

Email:

Tại Ngân hàng:

Chức vụ:

Ngày/ tháng/ năm 11/02/2022

BẢNG BÁO GIÁ THẦU NĂM 2022

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty... kính gửi đến Quý Bệnh viện báo giá như sau:

Stt	Tên danh mục	Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Chủng loại (Model) /Mã hàng	Năm sản xuất	Nước sản xuất/Hãng sản xuất-Hãng / Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Quy cách đóng gói	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Phân nhóm theo Thông tư 14/2020/TT-BYT hoặc Nghị định 36/2016/NĐ-CP	Quyết định trúng thầu tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có)		Công khai giá trên trang web của BHYT	Ghi chú
												Số QĐ	Ngày ban hành Quyết định		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
1															

Đại diện công ty....
(Ký tên)

Ghi chú:

Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);

Thời gian giao hàng: ...ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;

Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh);

Thời hạn bảo hành (nếu có):tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;

Chi tiết phụ kiện (nếu có);

Hiệu lực của báo giá: Từ ngày trên báo giá đến hết ngày.../.../20...;

Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị chênh lệch;

Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE...;

Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.

Chân thành cảm ơn.

PHỤ LỤC 2

YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Thư mời chào giá số ...~~507~~.../BVĐHYD-VTTB ngày ~~22.02/2022~~)

1. Xe tiêm thuốc cấp cứu

I. YÊU CẦU CHUNG

- Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2022 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương.
- Nhà thầu dự thầu có giấy uỷ quyền bán hàng thỏa theo Thông tư 14/2020/TT-BYT.
- Thuộc phân nhóm thiết bị tối thiểu: nhóm 6.
- Môi trường hoạt động:
Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30 độ C
Độ ẩm tối đa đến: $\geq 75\%$.

II. YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU

Xe tiêm thuốc cấp cứu và bộ phụ kiện tiêu chuẩn cho 01 thiết bị bao gồm:

1	Xe tiêm thuốc cấp cứu			01	Cái
2	Phụ kiện kèm theo gồm			01	Bộ
2.1.	Tấm CPR	01	Cái		
2.2.	Bệ đỡ máy sốc tim	01	Cái		
2.3.	Cây treo dịch truyền	01	Cái		
2.4.	Thùng rác	04	Cái		
2.5.	Bình hủy kim	01	Cái		
3	Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì (tài liệu kỹ thuật) tiếng Việt và tiếng Anh.			01	Bộ

III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

1. Xe tiêm thuốc cấp cứu

- Kích thước xe đầy trong khoảng: 850 mm x 520 mm x 1010 mm
- Mặt trên: nhựa Polypropylen với tấm thép không gỉ
- Bàn làm việc trượt bằng nhựa ABS ép khuôn
- Kích thước bàn trong khoảng 440 x 460 x 30 mm
- Khóa trung tâm tắt cả ngăn kéo
- Hộc đựng thuốc có thể tháo rời
- Có bộ chia ngăn kéo
- Trục đứng góc sử dụng vật liệu nhôm

- Ngăn kéo dạng khay nhựa bằng nhựa ABS với khung trượt nhôm
- Tấm CPR bằng chất liệu nhựa ABS ép phun
- Tấm CPR có kích thước khoảng 550 x 420 x 20 mm
- Thùng rác sử dụng vật liệu nhựa ABS ép phun
- Bánh xe chống tiếng ồn khi di chuyển
- Kích thước bánh xe khoảng 130 mm có khóa bánh
- Thanh chắn ngang bảo vệ chất liệu bằng nhôm
- Cây truyền dịch dạng ống tuýp, móc treo làm bằng thép không gỉ
- Giá đỡ máy khử rung tim chất liệu thép sơn tĩnh điện
- Kích thước ngăn kéo trong khoảng:
 - + 01 Ngăn kéo 1 (D x R x C) khoảng: 560 x 410 x 55 mm
 - + 03 Ngăn kéo 2 (D x R x C) khoảng: 560 x 410 x 125 mm
 - + 01 Ngăn kéo 3 (D x R x C) khoảng : 560 x 410 x 195 mm

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC:

- Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng.
- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng.
- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.
- Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành. ?
- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 10 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành.
- Thời gian cung cấp hàng ≤ 3 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.
- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.
- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.
- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo.
- Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: tại đơn vị sử dụng - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

2. Xe tiêm thuốc

V. YÊU CẦU CHUNG

- Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2022 trở về sau.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương.
- Nhà thầu dự thầu có giấy uỷ quyền bán hàng thỏa theo Thông tư 14/2020/TT-BYT.
- Thuộc phân nhóm thiết bị tối thiểu: nhóm 6.
- Môi trường hoạt động:
Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30 độ C
Độ ẩm tối đa đến: $\geq 75\%$.

VI. YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU

Xe tiêm thuốc cấp cứu và bộ phụ kiện tiêu chuẩn cho 01 thiết bị bao gồm:

1	Xe tiêm thuốc thường			01	Cái
2	Phụ kiện kèm theo gồm			01	Bộ
2.1.	Thùng rác	04	Cái		
2.2.	Bình hủy kim	01	Cái		
3	Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì (tài liệu kỹ thuật) tiếng Việt và tiếng Anh.			01	Bộ

VII. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

1. Xe tiêm thuốc

- Kích thước (D x R x C) khoảng: 850 mm x 520 mm x 1020 mm
- Mặt trên chất liệu bằng nhựa Polypropylen với tấm thép không gỉ
- Bàn làm việc trượt bằng nhựa ABS ép khuôn
- Khóa trung tâm tất cả ngăn kéo
- Hộc đựng thuốc có thể tháo rời
- Có bộ chia ngăn kéo
- Trục đứng góc sử dụng vật liệu nhôm
- Ngăn kéo dạng khay nhựa bằng nhựa ABS với khung trượt nhôm
- Thùng rác sử dụng nhựa ABS ép phun
- Bánh xe chống tiếng ồn khi di chuyển
- Kích thước bánh xe khoảng 130 mm có khóa bánh
- Ngăn đựng đa năng: nhựa ABS ép phun
- Bàn làm việc dạng trượt: nhựa ABS ép phun
- Kích thước bàn trong khoảng 440 x 460 x 35 mm
- Hộc đựng thuốc có thể tháo rời



- Thanh chắn ngang bảo vệ bằng nhôm
- Cây truyền dịch dạng ống tuýp, móc treo làm bằng thép không gỉ
- Kích thước ngăn kéo khoảng:
 - + 01 Ngăn kéo 1 (D x R x C): 560 x 410 x 55 mm
 - + 03 Ngăn kéo 2 (D x R x C): 560 x 410 x 125 mm
 - + 01 Ngăn kéo 3 (D x R x C): 560 x 410 x 195 mm

VIII. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC:

- Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng.
- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng.
- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.
- Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành.
- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 10 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành.
- Thời gian cung cấp hàng ≤ 3 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.
- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.
- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.
- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo.
- Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: tại đơn vị sử dụng - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.