

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp cửa trượt tự động cho khoa Nội tim mạch, khoa Tiết niệu và Đơn vị Gây mê hồi sức Phẫu tim mạch theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp cửa trượt tự động cho khoa Nội tim mạch, khoa Tiết niệu và Đơn vị Gây mê hồi sức Phẫu tim mạch.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 10/9/2022.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, hầm 2, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

Người liên hệ: Anh Linh

Số điện thoại: 028.39525150

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (K16-147-nmlinh) (3).



Phạm Văn Tấn

PHỤ LỤC
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo công văn mời chào giá số: 1830 /BVĐHYD-QTTN ngày 31 / 8 / 2022)

STT	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Cửa trượt tự động	+ Thiết bị chính: 1 bo điều khiển, 1 motor, 1 ray hợp kim nhôm, 1 nắp inox, 1 dây curoa, 1 pully, bộ tai treo bánh xe đôi, 2 con chặn, 2 ốp hông, 1 công tắc nguồn, 2 nút nhấn không tiếp xúc, 1 biến thế, 1 bo thiết bị đầu cuối, 1 bộ cảm biến an toàn; + Trọng lượng cánh cửa $\leq 200\text{kgx1}$; + Năng lượng tiêu thụ: 100W; + Độ thông thủy: 2000mm - 4000mm; + Tốc độ mở: 250 – 500mm/giây; + Tốc độ đóng: 250 – 450mm/giây; + Nguồn: AC100/220V/240V $\pm 10\%$, 50-60Hz; + Thời gian duy trì mở cửa: 0 – 10 giây; + Điện trở cách điện: $\geq \text{DC } 500\text{V } 10\text{M } \Omega$; + Độ bền điện môi: AC1000V trong 1 phút; + Lực đóng/mở: $\leq 30\text{N}$ (khoảng 3kg f).	bộ	03
2	Khung inox và cánh cửa trượt	+ Khung bao inox 304, kích thước 40x80mm, dày 1,4mm; + Khung inox 304 cánh cửa trượt kích thước 40x40mm, dày 1,4mm; + Silicone trung tính hoàn thiện xung quanh viền khung.	m ²	13,14

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN ngày/...../2022 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

STT	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
1	Cửa trượt tự động	+ Thiết bị chính: 1 bo điều khiển, 1 motor, 1 ray hợp kim nhôm, 1 nắp inox, 1 dây curoa, 1 pully, bộ tai treo bánh xe đôi, 2 con chặn, 2 ốp hông, 1 công tắc nguồn, 2 nút nhấn không tiếp xúc, 1 biến thế, 1 bo thiết bị đầu cuối, 1 bộ cảm biến an toàn; + Trọng lượng cánh cửa $\leq 200\text{kg} \times 1$; + Năng lượng tiêu thụ: 100W; + Độ thông thủy: 2000mm - 4000mm; + Tốc độ mở: 250 – 500mm/giây; + Tốc độ đóng: 250 – 450mm/giây; + Nguồn: AC100/220V/240V $\pm 10\%$, 50-60Hz; + Thời gian duy trì mở cửa: 0 – 10 giây; + Điện trở cách điện: $\geq \text{DC } 500\text{V } 10\text{M } \Omega$; + Độ bền điện môi: AC1000V trong 1 phút; + Lực đóng/mở: $\leq 30\text{N}$ (khoảng 3kg f).	bộ	03		
2	Khung inox và cánh cửa trượt	+ Khung bao inox 304, kích thước 40x80mm, dày 1,4mm; + Khung inox 304 cánh cửa trượt kích thước 40x40mm, dày 1,4mm; + Silicone trung tính hoàn thiện xung quanh viền khung.	m ²	13,14		
Tổng cộng đã bao gồm VAT						

Báo giá này có hiệu lực tháng kể từ ngày ký.

Ngày ... tháng năm 2022

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)