

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 606./BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp Mua sắm bổ sung vật tư y tế tiêu hao (25 danh mục) báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Vật tư thiết bị- Tổ Vật tư y tế tiêu hao, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM).

- Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 15 / 04/2022

- Điện thoại liên hệ: 028.39525243 (Kim Loan- Phòng Vật tư thiết bị)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (M04-050-lctthao) (2).



Phạm Văn Tấn

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thư mời chào giá số 606/BVDHYD-VTTB ngày 7/04/2022)

TT	Tên hàng	Đặc tính kỹ thuật	Phân nhóm	Đvt	Số lượng	Chi chú
1	Bộ dây dẫn tuần hoàn ECMO dùng cho bệnh nhân dưới 20 Kg	Bộ dây dẫn tuần hoàn phù chất chống đông máu, gồm 2 đường động mạch và tĩnh mạch - Chiều dài: + Đường máu vào: 215 cm + Đường máu ra: 250 cm - Đường kính ống: 3/8 inch - Cánh bơm ly tâm Rotaflow gắn kèm bộ dây: + Thể tích mỗi: 32 ml + Tốc độ bơm ly tâm: 0 – 5.000 vòng/phút - Chất liệu của các chi tiết: + Bộ dây dẫn tuần hoàn: polyvinyl chloride (PVC) không chứa DEHP + Thân bơm ly tâm: nhựa Polycarbonate (PC)	3	Bộ	2	
2	Catheter lấy huyết khối các cỡ 2Fr->7Fr	Catheter lấy huyết khối trong lòng mạch - Chất liệu bóng: Cao su, catheter bằng PEBAX - Có vạch đánh dấu độ sâu - Đường kính các cỡ 2Fr, 3Fr, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr. Dài 80cm. - Đường kính bóng lần lượt 4.5mm, 8mm, 10.5mm, 13mm, 13.5mm, 14mm. Thể tích bóng 0.05ml, 0.2ml, 0.75ml, 1.5ml, 1.6ml, 1.75ml - Tiêu chuẩn ISO/ CE	3	Cái	30	
3	Quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn dùng để điều trị thay thế huyết tương	Quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn dùng để điều trị thay thế huyết tương - Chất liệu: Màng lọc: Polyethersulfone; Vỏ: Polycarbonat; vật liệu bọc kín: Polyurethane; vòng chữ O: Silicone; Dây máu/ bầu khí: không chứa DEHP và Latex - Kích thước: diện tích bề mặt của màng lọc 0,5 m ² Các bộ phận khác đi kèm: - Dây dẫn máu động mạch có các dây dẫn phụ (Heparin/ Citrate) - Dây dẫn máu tĩnh mạch kèm túi thái 2 lít - Dây dẫn dịch bù kèm túi làm ấm - Dây dẫn dịch thái - Túi dịch thái 7l - Có 5 màng lọc 0,2 µm để bảo vệ cổng áp lực - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: CE/ISO. - Hỗ trợ đặt máy - Tương đương loại Omniset TPE incl filter 0.5	3	Bộ	40	
4	Vật liệu cầm máu xương, dạng sáp ong trắng, 2.5g	Vật liệu cầm máu xương - Thành phần: Sáp ong trắng 85% và Isopropyl Palmitate 15% - Trọng lượng: 2.5 g - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE/ISO/FDA	4	Miếng	600	
5	Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 đường, bằng Polyurethan, cỡ 7Fr, dài 15/20cm	Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 đường - Chất liệu bằng polyurethan - Kích cỡ 7Fr, dài 15/ 20cm (dòng chảy 32/7/8ml/phút) - Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài, có đường cán quang ngàm trên vách giúp dễ phát hiện bằng X quang. - Dây dẫn đầu J dài 50cm bằng kim loại tránh làm tổn thương thành mạch - Kim dẫn đường có valve - Có dây đo ECG đi kèm - Tiêu chuẩn ISO/ CE - Tương đương CERTOFIX TRIO 720 ECONOLINE	3	Cái	400	

TT	Tên hàng	Đặc tính kỹ thuật	Phân nhóm	Đvt	Số lượng	Chi chú
6	Bóng bóp giúp thở có van thông minh, các cỡ	Bóp bóp giúp thở có van thông minh - Chất liệu: Polycarbonate, PVC, Si - Thể tích bóng: 280ml., 550ml, 1000ml - Van thông minh tự động 1 chiều: 60/40 cmH₂O - Thân bóng có tay vịn, thiết kế 2 đường nổi chống trơn, 1 co đàn hồi nhanh chóng về vị tríambu ban đầu - Lưu lượng oxy: >95% (lưu lượng 15 lít/phút) - Bộ phận đi kèm: 01 mặt nạ bằng nhựa PE, PVC có van bơm, kích cỡ 1,3,4; 01 túi chứa oxy bằng nhựa PP, dày, trong; 01 dây nối oxy nguồn dài khoảng 3m - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE	3	Cái	240	
7	Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn	Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn - Chất liệu: bằng PVC, - Cấu tạo: đầu truyền dịch hình chữ J, có M-Stopcock lấy mẫu máu kín hoặc có vị trí lấy máu. Có dây nối phụ phân biệt xanh (tĩnh mạch) đỏ (động mạch). + Áp lực đo từ -30 đến 300mmHg, độ nhạy 5µv/v/mmHg. - áp lực đo từ -30 đến 300mmHg, độ nhạy 5µv/v/mmHg. + Nhiệt độ hoạt động từ 150C đến 400C + Trở kháng kích thích: >200 ohms + Trở kháng tín hiệu đầu ra: <3000 ohms + Đối xứng đầu dò: ±5% + Lệch vị trí số không ±40mmHg + Độ chính xác: Sai số tối đa do tổng hiệu ứng của các biến thiên phi tuyến, độ trễ và độ nhạy sẽ không quá 2% số đọc hoặc ± 1 mmHg, tùy theo giá trị nào lớn hơn trong phạm vi hoạt động - Đóng gói từng bộ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE	6	Bộ	140	
8	Bóng kéo sợi 3 kênh dùng kéo sợi ống mật chủ	Bóng kéo sợi 3 kênh dùng để kéo sợi ống mật chủ, - Có 3 kênh làm việc: dây dẫn, kênh bơm bóng và kênh bơm dung dịch cản quang. - Đường kính bóng tối đa 20mm, đường kính đầu cuối 5.5Fr, chiều dài làm việc 1900mm, phù hợp kênh làm việc đường kính 3.2mm, có 2 dải cản quang ở đầu và cuối bóng, - Bộ phận đi kèm 3 bơm tiêm 15mm/18mm/20mm - Có đánh dấu ở cuối dụng cụ (V-marking), có phần kết nối với ống soi (C-hook), - Tương thích ống soi tá tràng TJF. - Tiêu chuẩn CE/ISO/FDA	3	cái	20	
9	Túi phân một mảnh có bộ lọc khí và khóa cuộn	Túi hậu môn nhân tạo 1 mảnh, có khóa cuộn, có bộ lọc khí - Để dán túi bằng hydrocolloid, độ pH từ 4.0 - 5.5, với cấu trúc liên kết vật lý Styrene-Isoprene-Styrene giúp để dán dễ kháng mạnh với các chất ăn mòn, tạo cấu trúc mềm dẻo, vững chắc và bền giúp bảo vệ da xung quanh hậu môn nhân tạo và không gây dị ứng, vòng cắt tối đa 64mm - Chiều dài túi khoảng 30cm, phía dưới thiết kế khóa dạng cuộn chắc chắn - Bộ lọc khí AF300 cung cấp vùng bề mặt lưu lượng thông khí lên 300mm2. - Đặc tính: túi màu trắng trong, bộ lọc giúp khí dễ dàng thoát ra ngoài, mùi hôi được giữ lại bên trong, túi không bị phồng, bộ lọc không thấm nước, không tồn dư keo trên da người bệnh khi tháo túi - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO - Hoặc tương đương loại Holister	3	Cái	750	
10	Chỉ khâu tiêu chậm bằng Polyglactin 910 tổng hợp, đa sợi, số 4/0, chỉ dài 70cm, chất kháng khuẩn Irgacare MP, 1 kim tròn, kim dài 22mm, 1/2C	Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp, đa sợi khâu mô dưới da, đường tiêu hoá, - Chỉ bằng polyglactin 910 4/0 dài 70cm, chịu lực 50%/21 ngày, tan hoàn toàn 56 - 70 ngày, phù polyglactin + Calcium Strearate, chất kháng khuẩn Triclosan - Kim tròn đầu tròn bằng hợp kim Ethalloy dài 22mm, 1/2C, vùng kẹp kim phẳng, kim được cắt bằng laser, phù Silicon giữ độ sắc của kim 58% qua nhiều lần đâm. - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, FDA	1	Tép	612	

TT	Tên hàng	Đặc tính kỹ thuật	Phân nhóm	Đvt	Số lượng	Chi chú
11	Chỉ khâu tiêu nhanh bằng Glyconate, đơn sợi số 4/0, dài 45cm, 1 kim dermaslide 3/8C dài 19mm	- Chỉ tan nhanh tổng hợp đơn sợi - Chất liệu bằng Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) số 4/0, chỉ dài 45cm, thân kim hình thang có khắc micro, đầu micro DGMP 19mm, công nghệ kim Dermaslide, - 1 Kim, 3/8C làm bằng thép không gỉ 300, phủ silicone. Sức căng kéo giảm 50% sau 6-7 ngày, tan hoàn toàn sau từ 56 ngày. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO.	3	Tép	576	
12	Khóa 3 ngã đi kèm dây dẫn dài 25cm	- Khóa 3 ngã đi kèm dây dẫn dài 25cm - Chất liệu: Polyamide, không chứa DEHP - Dây nối dài khoảng 25 cm, thể tích mỗi 1.6 ml, 1 đầu male dạng xoắn vặn, đảm bảo tương thích với các loại catheter, 1 đầu có khóa 3 ngã gồm 2 cổng female đảm bảo tương thích với hệ thống dây truyền - Kháng lực khoảng 2 bar hoặc tương đương - Yêu cầu khi sử dụng: Không nứt gãy, rò rỉ khi kết nối với hệ thống dây truyền hoặc khi truyền với các loại thuốc, nhũ dịch béo - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE	3	Cái	8.000	
13	Nón phẫu thuật	- Nón phẫu thuật dạng xếp - Chất liệu: vải PP không dệt 14g/m2, màu xanh - Đường kính: khoảng 45 - 60cm - Đặc điểm: bo thun, 2 thun ôm sát vòng đầu, thoáng khí, đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO	5	cái	50.000	
14	Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp đa sợi bằng polyglactin 910 số 3/0, chỉ dài 70cm, 1 kim tròn đầu tròn, dài 26 mm, 1/2C	- Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đa sợi khâu mô dưới da, đường tiêu hoá, - Chỉ bằng polyglactin 910 3/0 dài 70cm, chịu lực 50%/21 ngày, tan hoàn toàn 56 - 70 ngày, phủ polyglactin + Calcium Strearate, chất kháng khuẩn Triclosan, - Kim tròn đầu tròn, bằng hợp kim Ethalloy dài 26mm, 1/2C, vùng kẹp kim phẳng, kim được cắt bằng laser, phủ Silicon giữ độ sắc của kim 58% qua nhiều lần đâm. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO, FDA	1	Tép	2.340	
15	Kim sinh thiết, cỡ 12-> 20G, dài 10-> 20cm	- Kim sinh thiết vú, gan, thận, phổi, tuyến giáp, tuyến tiền liệt - Chất liệu bằng thép không gỉ, - Kích thước: * Cỡ kim 12->20G, dài 10->20cm, * Chiều dài cắt mô 19mm * Độ sâu cắt: 15->22mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/CE - Tương thích súng Magnum	4	Cái	130	
16	Urgoderm 10cm x 10m	- Băng dính dùng trong cố định băng gạc, thiết bị tiêm truyền - Chất liệu: vải không dệt Polyester, phủ lớp keo Acrylate, lực dính 1.1 - 4.3 N/cm - Lớp giấy lót chứa Acrylic Polymer, dễ dàng tách ra khi dán, có đường phân chia rõ các vạch - Đặc tính: co giãn tốt, không chứa latex, ít gây dị ứng, phù hợp cho da nhạy cảm. - Kích thước: 10cm x 10m - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE	6	Cuộn	100	
17	Dây dẫn can thiệp nội soi niệu quản, bề thận phủ lớp hydrophilic, ϕ 0.035" dài 150cm	- Dây dẫn đường niệu quản trong phẫu thuật nội soi niệu - Chất liệu: Lõi nitinol siêu đàn hồi kháng xoắn, Phủ hydrophilic - Đường kính 0.035", chiều dài 150cm - Thiết kế: Đầu flexible tip để hạn chế tối thiểu nguy cơ chảy máu và phù nề, nghẽn, loại thân: cứng, hình dạng tip: thẳng - Tiêu chuẩn: ISO/EC/FDA	3	Cái	50	
18	Chỉ khâu không tiêu tổng hợp Polypropylene, đơn sợi, 2/0 dài 90cm, 2 Kim tròn đầu cắt, dài 26mm, 1/2C,	- Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi khâu cơ - Chỉ bằng Polypropylene, 2/0 dài 90cm, chịu lực suốt vòng đời, chất phủ polyethylene glycol - 2 Kim tròn đầu cắt, bằng hợp kim Surgalloy dài 26mm, 1/2C, kim phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE, FDA	4	Tép	468	



TT	Tên hàng	Đặc tính kỹ thuật	Phân nhóm	Đvt	Số lượng	Chi chú
19	Bộ khăn tổng quát	Bộ khăn tổng quát, - Chất liệu: băng vải không dệt cao cấp SMMMS 43gsm, chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI mức 3, - Bao gồm: 1 Khăn trải bàn dụng cụ L 140 x 200 1 Băng keo OP 9 x 50 4 Khăn thấm 30 x 40cm 1 Khăn phủ đầu: 160 x 250 cm: Có phần gia cố bằng vải siêu thấm 2 Khăn phủ bên: 100cm x120cm:Có phần gia cố bằng vải siêu thấm 1 Khăn phủ chân: 180 x 200: Có phần gia cố bằng vải siêu thấm 1 Túi kim chỉ 1 Màng phẫu thuật 28 x 30 cm chất liệu PU mỏng dẻo, dính tốt. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE/ISO	5	Bộ	150	
20	Ống nối máy thở	Ống nối máy thở cơ giãn dùng 1 lần - Chất liệu: Polypropylene - Chiều dài khoảng 14 - 15cm, thể tích nén 47.5ml - Kích cỡ cơ: 22M/15F - 22F - 1 cơ nối xoay 360 độ chữ L, có cổng đo ETCO2 - Kháng trở dòng mức 30 lít/phút khi ống giãn 0.3 mbar - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE	5	Cái	1.900	
21	Ống dẫn lưu đường mật thận qua da, đường kính 8Fr->16Fr	Ống dẫn lưu đường mật, thận qua da - Chất liệu bằng latex, được phủ 1 lớp ái nước, cân quang - Kích thước: đường kính 6Fr -16Fr, dài 30cm - Số lượng lỗ trên ống ≥ 4, kích thước lỗ >2mm - Chiều dài đầu cong 5-10cm - Thiết kế hình dáng pigtail, có đánh dấu chiều dài trên thân ống, tương thích dây dẫn đường tối thiểu 0.89mm - Các bộ phận khác đi kèm: kim chọc, trocar, bộ đuôi thẳng pigtail - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE	6	Cái	170	
22	Chỉ khâu không tiêu bằng Polypropylene, đơn sợi 5/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn dài 17mm, 1/2C	Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi khâu mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene, 5/0 dài 90cm, chịu lực suốt vòng đời, chất phủ polyethylene glycol - 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim Suralloy dài 17mm, 1/2C, kim phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA	3	Tép	828	
23	Ống thông hai đầu cong hình chữ J bằng popyurethan, cỡ 6, 7, 8fr, dài 26cm	Ống thông hai đầu cong hình chữ J dùng để đặt nang niệu quản - Chất liệu bằng Polyurethan trơn láng, mềm - Kích cỡ: 6, 7, 8Fr, dài 26cm - Thiết kế đầu mở, cân quang, kèm cây đẩy - Thời gian đặt lưu trong cơ thể lâu ≤ 6 tháng, dẫn lưu tốt, không gây kích ứng người bệnh - Tiêu chuẩn chất lượng: CE/ISO/FDA	3	Cái	130	
24	Túi đặt ngực hình tròn bề mặt trơn các cỡ	Túi đặt ngực hình tròn bề mặt trơn - Chất liệu silicon dạng gel, gồm 3 lớp, hai lớp methyl dẻo, dai đàn hồi bảo vệ túi nâng ngực, một lớp phenyl ở giữa đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ phần tử silicone từ trong không thể di chuyển ra ngoài. - Thể tích: 150cc, 175cc, 200cc, 225cc, 250cc, 275cc, 300cc, 325cc, 350cc, 375cc, - Độ nhô trung bình, độ nhô cao - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	3	Cái	64	
25	Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da catheter cỡ 8.5Fr	Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da - Băng titanium, phủ silicone - Catheter 8.5Fr, đường kính trong 1.6mm - Chịu được truyền áp lực cao 22.4 bar - Tiệt khuẩn - Tương thích với môi trường MRI - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/ CE	3	Bộ	10	

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số 6.06./-BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Chi tiết kỹ thuật	Phân nhóm kỹ thuật (nếu có)	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Chủ sở hữu	SĐK/ GPNK/ PCB	Số lượng (có khả năng cung ứng)	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Mã vật tư y tế theo Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021	Kê khai, công khai giá TTBYT	Ghi chú

Báo giá này có hiệu lực từ ngày / / đến ngày / /

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

