

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 328 /BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp vật tư y tế tiêu hao năm 2023 Lần 6 (Bổ sung)
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm (24 danh mục).
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM- Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, quận 5, TP HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 9 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 20/02/2023
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị (Tổ Vật tư y tế tiêu hao), Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, quận 5, TP HCM

Người liên hệ: Nguyễn Thị Kim Loan

Số điện thoại: 028.39525243

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

(Chữ ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (M04-050-lctthao) (02).

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

(Chữ ký)

Phạm Văn Tấn

(Chữ ký)

CÔNG TY:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/ -BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Stt	Stt theo thư mời chào giá	Tên danh mục	Tên thương mại	Chi tiết kỹ thuật	Chủng loại/ Mã hàng	Hãng /Nước sản xuất	Hãng/ Nước Chủ sở hữu	Phân nhóm thông tư 14	Số lưu hành/ giấy phép nhập khẩu (nếu có)	Số lượng (có khả năng cung ứng)	Quy cách đóng gói	ĐVT	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Mã vật tư y tế theo Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021	Giá kê khai	Mã HS (HS code)

Báo giá này có hiệu lực từ ngày / / đến ngày / /

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

**DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO NĂM 2023 LẦN 6 (BỔ SUNG) - 24 DANH MỤC**

(Đính kèm thư mời chào giá số 328 /BVĐHYD-VTTB ngày 16 tháng 02 năm 2023)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Phân nhóm	Đơn vị tính	Số lượng
1	Gạc gắn với băng dính trong suốt, cỡ 5 x 7cm	Gạc gắn băng dính trong suốt, dùng cho vết mổ nội soi, có chiều dài < 4cm - Nền băng: lớp màng trong suốt, bán thấm, bằng Polyurethane < 5%, phủ lớp keo Acrylate 10 - 15%, ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn/ vi rút có đường kính > 27nm, cạnh mép bo tròn, kích thước 5 x 7cm - Lớp gạc ở giữa: bằng vải không dệt 15 - 25%, màu trắng, thấm hút tốt, không dính vào vết thương, kích thước 2 x 4cm - Không thấm nước, ít gây kích ứng da, độ dính tốt, không sót keo khi tháo băng - Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE/ FDA	3	Miếng	22.000
2	Gạc gắn với băng dính trong suốt, cỡ 9 x 25cm	Gạc gắn băng dính trong suốt dùng trong băng vết mổ, có chiều dài < 25cm - Nền băng: lớp màng trong suốt, bán thấm, bằng Polyurethane < 5%, phủ lớp keo Acrylate 10 - 15%, ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn/ vi rút có đường kính > 27nm, cạnh mép bo tròn, kích thước 9 x 25cm - Lớp gạc ở giữa: bằng vải không dệt 15 - 25%, màu trắng, thấm hút tốt, không dính vào vết thương, kích thước 4 x 20cm - Không thấm nước, ít gây kích ứng da, độ dính tốt, không sót keo khi tháo băng - Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	3	Miếng	7.500
3	Gạc gắn với băng dính trong suốt, cỡ 9 x 15cm	Gạc gắn băng dính trong suốt dùng trong băng vết mổ, có chiều dài < 10cm - Nền băng: lớp màng trong suốt, bán thấm, bằng Polyurethane < 5%, phủ lớp keo Acrylate 10 - 15%, ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn/ vi rút có đường kính > 27nm, cạnh mép bo tròn, kích thước 9 x 15cm - Lớp gạc ở giữa: bằng vải không dệt 15 - 25%, màu trắng, thấm hút tốt, không dính vào vết thương, kích thước 4 x 10cm - Không thấm nước, ít gây kích ứng da, độ dính tốt, không sót keo khi tháo băng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE/ FDA	3	Miếng	12.000
4	Gạc xốp (foam) 10 x 11cm, màng film phủ ngoài, cỡ 14 x 15cm (±0.5)	Gạc xốp (foam) dùng cho vết thương tiết dịch từ ít đến nhiều, tại các vị trí như gót chân hoặc khuỷu tay, cẳng cụt - Chất liệu: lớp nền dạng foam, chất liệu Polyurethane >30%, kích thước 10 x 11cm, tráng lớp keo tráng Acrylate: < 13%, lớp vải không dệt 5 - 15%, lớp màng Film bằng Polyurethane phủ ngoài cùng, bán thấm, khoảng 5 - 10%, kích thước 14 x 15cm (±0.5) - Đặc tính: hình bầu dục, không thấm nước, ngăn vi khuẩn và virus có đường kính ≥ 27nm, khả năng thấm hút dịch tối thiểu 85ml - Thời gian lưu băng khoảng 5- 7 ngày - Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE/FDA	3	Miếng	550
5	Gạc xốp (foam) 13 x 17cm, màng film phủ ngoài, cỡ 19 x 22cm (±0.5)	Gạc xốp (foam) dùng cho vết thương tiết dịch từ ít đến nhiều, tại các vị trí như gót chân hoặc khuỷu tay, cẳng cụt - Chất liệu: lớp nền dạng foam, chất liệu Polyurethane >30%, kích thước 13 x 17cm, tráng lớp keo tráng Acrylate: < 13%, lớp vải không dệt 5 - 15%, lớp màng Film bằng Polyurethane phủ ngoài cùng, bán thấm, khoảng 5 - 10%, kích thước 19 x 22cm (±0.5) - Đặc tính: hình bầu dục, không thấm nước, ngăn vi khuẩn và virus có đường kính ≥ 27nm, khả năng thấm hút dịch tối thiểu 85ml - Thời gian lưu băng khoảng 5- 7 ngày - Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE/FDA	3	Miếng	270
6	Miếng dán sát khuẩn dùng trong phẫu thuật 56x45cm	Miếng dán sát khuẩn dùng trong phẫu thuật, phủ Iodophor, kháng khuẩn - Chất liệu: Lớp film Polyester resin phủ Iodophur hàm lượng 0.117 -> 0.197 mg/cm ² kháng khuẩn phổ rộng, lớp giấy lót - Kích thước: băng 56 x 45cm, tổng thể: 66cm x 45cm - Đặc tính: Lớp film mỏng, thông thoáng, co giãn tốt và dính chặt trên da và ria vết mổ. Cung cấp phẫu trường vô khuẩn, có tính kháng khuẩn phổ rộng, tăng hiệu quả ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/ CE/ FDA	3	Miếng	1.700

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Phân nhóm	Đơn vị tính	Số lượng
7	Miếng dán sát khuẩn chứa Chlorhexidine Gluconate 2%, 10 x 12cm	Miếng dán sát khuẩn có chứa Chlorhexidine Gluconate 2% dùng cố định catheter tĩnh mạch trung tâm - Màng film Polyurethane, phủ lớp keo Acrylate $\leq 15\%$; chính giữa có Gel CHG kháng khuẩn 35 - 45%, kích thước 3 x 4cm; xung quanh viền vải không dệt; - Kích thước 10x12cm - Đặc tính: Chống thấm nước và vi khuẩn xâm nhập, rào cản chống virus có đường kính $\geq 27\text{nm}$, thấm máu và dịch tiết. Viền vải xung quanh giúp cố định chắc chắn hơn. Nền keo Acrylate, độ dính tốt và hạn chế kích ứng da. Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng. - Có tích hợp sẵn các đoạn băng keo cố định đi kèm dùng cho cố định dây truyền dịch - Thời gian lưu tối thiểu 5 ngày - Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE/ FDA	3	Miếng	6.000
8	Bộ phổi nhân tạo ECMO, dành cho NB trên 40kg	Bộ phổi nhân tạo dùng trong hồi sức cấp cứu - Vật liệu màng lọc: Polymethylpentene - Bộ phận trao đổi nhiệt: thép không gỉ - Diện tích màng lọc 2,5m² - Diện tích trao đổi nhiệt: 0,22m² - Tổng thể tích mỗi máu: 620ml hoặc 740ml - Áp lực hoạt động tối đa 1000 mmHg (133 kPa) - Chiều dài dây dẫn: 1,7m hoặc 2,5m - Lưu lượng tối đa: 7l/phút	3	Bộ	2
9	Ống thông chữ T giữ đường thở khí quản, Silicon mềm, các cỡ	Ống thông chữ T nhằm duy trì một đường khí quản tái hẹp và phải mở khí quản trong thời gian trên 6 tháng - Chất liệu: Silicon, có cân quang - Cấu tạo gồm: 01 ống chữ T kiểu vuông góc, 02 bộ vòng giữ và đóng đầu ống gồm 7 cỡ - Ống chữ T gồm 3 nhánh: - Nhánh thanh quản: Dài từ 29 -> 33mm, đường kính từ 10 -> 16mm - Nhánh ra da: Dài từ 38 -> 65mm, đường kính từ 8 -> 11mm - Nhánh xuống phổi: Dài từ 72mm -> 75mm, đường kính từ 10mm -> 16mm - Bao gồm: Vòng giữ ống, Nút ống dài 15mm - Tiêu chuẩn Chất lượng: ISO/CE	3	Cái	10
10	Dao mổ cứng mạc, 15 độ	Dao mổ cứng mạc, tạo đường hầm 15 độ, sử dụng 1 lần - Tay cầm bằng nhựa, màu trắng, có vị trí giúp chống trượt, lưỡi dao bằng hợp kim - Kích thước 12 cm - Tiêu chuẩn CE	3	Bộ	550
11	Găng tay tiệt khuẩn, không bột, dài khoảng 290 ± 10 mm	Găng tay tiệt khuẩn, không bột dùng trong các thủ thuật/ phẫu thuật - Chất liệu: múi cao su tự nhiên cô đặc, phủ lớp polymer, màu trắng tự nhiên - Thiết kế găng tay có các ngón thẳng mượt, phù hợp với hình dáng bàn tay của người sử dụng, viền gân ở cổ tay - Kích cỡ: số 6, 6.5, 7, 7.5 - Chiều dài tối thiểu: khoảng 290 ± 10 mm - Chiều rộng lòng bàn tay: Size 6 (77 ± 5 mm), size 6.5 (83 ± 5 mm), size 7 (89 ± 5 mm), size 7.5 (95 ± 5 mm) - Độ dày tối thiểu: vùng trơn nhẵn tối thiểu 0.1mm, vùng nhám 0.13mm - Đặc tính: Lực kéo đứt tối thiểu trước khi già hóa nhanh 24N, Độ giãn dài tối thiểu khi đứt trước khi già hóa nhanh 700%, Lực kéo đứt tối thiểu sau khi già hóa nhanh 9.5N, Độ giãn dài tối thiểu khi đứt sau khi già hóa nhanh 550% - Hàm lượng protein gây dị ứng $\leq 50\text{mcg/dm}^2$ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE	6	Đôi	76.000
12	Túi đựng dung dịch nuôi dưỡng, 1000ml	Túi đựng dung dịch nuôi dưỡng có nắp đậy - Chất liệu: bằng PVC, không chứa DEHP - Thể tích chứa 1000ml - Thân túi có vạch chia thể tích, mỗi vạch chia cách nhau 100ml - Túi có nắp đậy, đi liền dây nối dài >60cm, có bầu đếm giọt và khóa kiểm soát thể tích, đầu nối tương thích với đầu nối của ống thông mũi dạ dày - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE	3	Cái	3.000

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Phân nhóm	Đơn vị tính	Số lượng
13	Miếng dán sát khuẩn chứa Chlorhexidine Gluconate 86 - 92 mg	Miếng dán sát khuẩn dùng cho Catheter tĩnh mạch trung tâm - Miếng dán có chứa Chlorhexidine Gluconate 86 - 92mmg, hình tròn - Đường kính miếng dán: 2.5cm, đường kính lỗ 4mm dùng cho catheter có kích cỡ 6 - 12Fr - Phóng thích Chlorhexidine trong vòng 7 ngày - Đóng gói tiết khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/ CE. - Hoặc tương đương loại miếng dán sát khuẩn Biopatch	3	Miếng	400
14	Ống mẫu sử dụng đo độ đông máu trong tuần hoàn ngoài cơ thể	Ống mẫu sử dụng đo độ đông máu trong tuần hoàn ngoài cơ thể - Tiết khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	3	Cái	400
15	Clip mạch máu cỡ 3.08x4.68mm	Clip mạch máu - Chất liệu: Titanium - Cỡ 3.08 x 4.68mm - Có cấu tạo rãnh ngăn ngừa vỡ mạch máu và tuột khi phẫu thuật. - Tiêu chuẩn CE/ISO/FDA	3	Cái	3.480
16	Clip mạch máu, chiều cao clip khi đóng 5 - 5.5mm	Clip mạch máu - Chất liệu titanium - Chiều cao clip khi mở 3.8 - 4.2mm, chiều cao clip khi đóng 5 - 5.5mm - Tiết khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với kim kẹp clip có tại bệnh viện	4	Cái	1.080
17	Túi đặt ngực hình tròn, có chip, đường kính 10.25cm đến 12.5cm	Túi đặt ngực hình tròn, gel silicone, bề mặt nano, có chip bên trong túi - Lớp sắc tố sử dụng để nhận biết trực quan lớp rào cản cấy ghép - Độ nhô thấp, độ nhô trung bình, độ nhô cao - Kích thước: Đường kính: 10.25cm đến 12.5cm Thể tích: 230cc đến 375cc - Tiết khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA	3	Cái	14
18	Túi đặt ngực hình tròn, có chip, đường kính 9cm đến 13.5cm	Túi đặt ngực hình tròn, gel silicone, bề mặt nano gel linh hoạt có chip bên trong túi - Lớp sắc tố sử dụng để nhận biết trực quan lớp rào cản cấy ghép - Độ nhô thấp, độ nhô trung bình, độ nhô cao - Kích thước: Đường kính: 9cm đến 13.5cm Thể tích: 145cc đến 475cc - Tiết khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA	3	Cái	10
19	Túi đặt ngực hình tròn, thể tích 245cc đến 380cc	Túi đặt ngực hình tròn, gel silicone, bề mặt nano. - Lớp sắc tố sử dụng để nhận biết trực quan lớp rào cản cấy ghép - Độ nhô thấp, độ nhô trung bình, độ nhô cao - Kích thước: Đường kính: 10.25cm đến 12.5cm Thể tích: 245cc đến 380cc - Tiết khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA	3	Cái	16
20	Bao chụp kính hiển vi cỡ 150 x (200 - 205) cm	Bao chụp kính hiển vi - Chất liệu nhựa PE, màu trắng - Cỡ 150 x (200 - 205) cm - Tiết khuẩn	5	Cái	550
21	Giấy in nhiệt dùng ghi tim thai và cơn gò, cỡ 142 x 150mm x 300sh	Giấy in nhiệt dùng cho ghi tim thai và cơn gò - Kích cỡ 142 mm x 150 mm, 300sh - Tương thích máy đo tim thai và cơn gò từ cung điện toán Team3A Sonicaid 8400-8003 Huntleigh (Bệnh viện) - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Không phân nhóm	Xấp	500

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Phân nhóm	Đơn vị tính	Số lượng
22	Đầu dò cắt, đốt và nạo VA	Đầu dò cắt, đốt và nạo VA bằng điện lưỡng cực ở tần số radio tạo nhiệt độ thấp 40 - 70 độ C nơi phẫu thuật - Tay cầm bằng nhựa tổng hợp, phần hoạt động có trục làm việc bằng thép không gỉ - Phần hoạt động có thể uốn cong dài khoảng 15cm, đầu gấp góc nhẹ để dễ quan sát, kèm theo một kênh dẫn nước và một kênh hút. Đầu ngoài cùng có điện cực dạng mạng lưới thẳng được tách biệt bằng ceramic. - Hệ thống phân phối đường nước muối riêng. Có 3 lỗ bơm và thoát nước cách đầu điện cực khoảng 1.5cm. - Các bộ phận khác đi kèm: Dây truyền dịch, dây hút dịch, dây nối máy(gắn liền với tay cầm và phần hoạt động). - Tương thích với máy Coblator II - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	4	Cái	20
23	Đầu dò mổ cuống mũi	Đầu đốt cuống mũi bằng công nghệ Plasma dùng cho máy Coblator II. - Đầu cắt mô cuống mũi được uốn cong. Thiết kế không có đường nước. - Trên đầu cắt có vạch chia được sử dụng như một thước đo để định độ sâu của việc đưa vào trong cuống mũi. Mỗi vạch có độ lớn là 5mm, vạch đầu tiên ở vị trí 15mm tính từ đầu của đầu cắt. - Tương thích với máy Coblator II - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	4	Cái	5
24	Đầu phẫu thuật thanh quản	Đầu phẫu thuật thanh quản (Papiloma thanh quản, hạt xơ dây thanh, polyp thanh quản, ung thư thanh quản, ...) dùng cho máy Coblator II. - Đầu có thể uốn cong - Chiều dài : 6.5 inches (chưa kể phần tay cầm) - Bộ đầu cắt vô khuẩn được sản xuất dính liền với bộ dây truyền dịch và dây dẫn nối với máy. - Tương thích với máy Coblator II - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	4	Cái	5