

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Mua sắm phin lọc cai máy thở và ống dẫn lưu màng phổi bằng nhựa trung tính, dụng cụ khâu cắt nối thẳng, băng đạn dụng cụ khâu cắt nối thẳng;
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM- Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, quận 5, TPHCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 9 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 20 / 3 /2023
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị (Tổ Vật tư y tế tiêu hao), Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, quận 5, TPHCM

Người liên hệ: Nguyễn Thị Kim Loan

Số điện thoại: 028.39525243

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (B12-089-btmtram) (02).



KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC.

Phạm Văn Tấn

**DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT PHIN LỌC CAI MÁY THỞ VÀ  
ỐNG DẪN LƯU MÀNG PHỔI BẰNG NHỰA TRUNG TÍNH, DỤNG CỤ KHÂU CẮT NỐI THẲNG,  
BĂNG ĐẠN DỤNG CỤ KHÂU CẮT NỐI THẲNG**

(Đính kèm thư mời chào giá số 474/BVĐHYD-VTTB ngày 02 tháng 3 năm 2023)

| TT | Tên danh mục mời chào giá                                                                      | Đặc tính kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|
| 1  | Phin lọc cai máy thở                                                                           | <p>Phin lọc cai máy thở giúp làm ẩm, ẩm khí thở qua mở khí quản/ nội khí quản.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: PVC Y tế.</li> <li>- Đặc điểm: trao đổi nhiệt và trao đổi ẩm, co nối 15mm, có lỗ hút dịch, co nối tương thích với dây oxy.</li> <li>- Độ ẩm giữ lại với Vt 500ml: 26mg/ lít khí.</li> <li>- Khoảng chết: 12ml.</li> <li>- Kháng trở 30l/ phút là 0,7 cm H2O,</li> <li>- Trọng lượng 4g.</li> <li>- Tiệt khuẩn.</li> <li>- Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO/CE.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | 3         | Cái         | 470      |
| 2  | Ống dẫn lưu màng phổi bằng nhựa trung tính, cỡ 16->36Fr                                        | <p>Ống dẫn lưu dịch trong màng phổi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: PVC cân quang.</li> <li>- Cỡ 16-&gt;36Fr, dài 38-&gt;40cm, đường kính trong: 5,3-&gt;10,6mm, đường kính ngoài: 3,7-&gt;7,4mm.</li> <li>- Đầu ống vát, có nhiều lỗ dọc thân ống.</li> <li>- Trên thân có khắc vạch đánh dấu mỗi 2cm, thân ống có vạch cản tia X giúp ống có thể nhìn thấy được trên phim X Quang.</li> <li>- Có co nối đi kèm.</li> <li>- Tiệt khuẩn.</li> <li>- Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)</li> </ul>                                                                                                                                                               | 6         | Cái         | 315      |
| 3  | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gấp góc chủ động                                            | <p>Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gấp góc chủ động</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cán dài 16 - 18 cm</li> <li>- Đường kính thân ≤ 12 mm</li> <li>- Có thể gấp góc 45 độ mỗi bên, xoay băng đạn 360 độ, thay thế băng đạn dễ bắn ít nhất 5 lần trong một cuộc phẫu thuật</li> <li>- Tiệt khuẩn</li> <li>- Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)</li> <li>- Tương thích với băng đạn cùng hãng</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               | 1         | Cái         | 240      |
| 4  | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gấp góc đa năng, 60 mm                                      | <p>Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gấp góc đa năng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: đe và lưỡi dao bằng thép không gỉ, tương thích 6 hàng ghim</li> <li>- Cán dài 32 - 36 cm, đường kính ≤ 12 mm, chiều dài hàm 60 mm</li> <li>- Có thể gấp góc mỗi bên 45 độ, xoay băng đạn 360 độ, thay thế băng đạn dễ bắn ít nhất 5 lần trong một cuộc phẫu thuật</li> <li>- Tiệt khuẩn</li> <li>- Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)</li> <li>- Tương thích với băng đạn cùng hãng</li> </ul>                                                                                                                          | 4         | Cái         | 2400     |
| 5  | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gấp góc đa năng, mô dày và mô trung bình, 60mm | <p>Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gấp góc chủ động, dùng cho mô dày và mô trung bình.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu titanium, thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên theo công nghệ Tri-Staple có chiều cao ghim khác nhau là 3mm-3.5mm-4mm trong mỗi băng đạn.</li> <li>- Kích thước: Chiều dài băng đạn 60mm, sau khi đóng có độ cao ghim khác nhau trong mỗi băng</li> <li>- Thiết kế lưỡi dao nằm trong băng đạn.</li> <li>- Tiệt khuẩn.</li> <li>- Tương thích dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng EGIA 4 HANDLE STANDARD và dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng pin trong nội soi Signia</li> <li>- Tiêu chuẩn chất lượng: CE/FDA</li> </ul> | 1         | Cái         | 900      |

| TT | Tên danh mục mời chào giá                                              | Đặc tính kỹ thuật                                                                                                                                                                                             | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|
| 6  | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gấp góc đa năng, 60 mm              | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi gấp góc 45/60 mm, đường kính cán 12 mm, chiều dài cán 34 cm, gấp góc mỗi bên 45 độ, hàm đe, lưỡi dao hình chữ C làm bằng thép mác 400 không gỉ, 3 điểm tiếp xúc, độ mở hàm 22 mm | 2         | Cái         | 64       |
| 7  | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gấp góc đa năng, 60 mm | Băng đạn 60 mm màu trắng/xanh dương/vàng/xanh lá cây, làm bằng hợp kim titan, chiều cao ghim đóng 1 - 2 mm                                                                                                    | 2         | Cái         | 600      |

*[Handwritten signature]*