

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 64/BVĐHYD-QTTN

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp tấm Compact Laminate chống trầy xước theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp tấm Compact Laminate chống trầy xước.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 30/01/2023.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, hầm 2, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

Người liên hệ: Anh Linh Số điện thoại: 028.39525150

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (K16-147-nmlinh) (3).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Phạm Văn Tấn

Handwritten signature

PHỤ LỤC
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo công văn mời chào giá số: C 74 /BVĐHYD-QTTN ngày 20 / 03 / 2023)

TT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Tấm Compact Laminate	+ Đáp ứng tiêu chuẩn xanh (Greenguard certificate); + Kích thước khổ tấm theo bản vẽ, mài bo cạnh; + Độ dày tấm 6mm, vân gỗ; + Độ dày lớp phủ laminate tối thiểu 0,8mm; + Chống mài mòn bề mặt: tối thiểu 350 vòng; + Chống chịu khi ngâm nước sôi: tăng khối lượng < 0,6%; tăng chiều dày < 0,6%; + Chống hơi nóng: mức 5 (không thay đổi quan sát được); + Chống chịu nhiệt khô: mức 5 (không thay đổi quan sát được); + Ổn định kích thước khi nhiệt độ tăng: < 0,1%; + Chống chịu nhiệt ẩm: mức 5 (không thay đổi); + Chống va đập (của quả bóng có đường kính nhỏ): 90N (không nứt); + Chống trầy xước: mức 3; + Chống ố bẩn: • Acetone + cà phê (16 giờ): mức 5 (không thay đổi); • Sodium Hydroxide (dung dịch 25%) + Hydrogen Peroxide (dung dịch 30%) (10 phút): mức 5 (không thay đổi). + Độ bền ánh sáng: tối thiểu mức 4 (theo thang màu xám); + Chống tàn thuốc lá: mức 3; + Tất cả các thông số của sản phẩm phải đáp ứng theo tiêu chuẩn EN 438 : 2016 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương.	m ²	1.660



CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số .C.74../BVĐHYD-QTTN ngày 20 / 05 / 2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Danh mục	Chi tiết kỹ thuật	Đơn vị tính	Mã HS	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
1	Tấm Compact Laminate	+ Đáp ứng tiêu chuẩn xanh (Greenguard certificate); + Kích thước khổ tấm theo bản vẽ, mài bo cạnh; + Độ dày tấm 6mm, vân gỗ; + Độ dày lớp phủ laminate tối thiểu 0,8mm; + Chống mài mòn bề mặt: tối thiểu 350 vòng; + Chống chịu khi ngâm nước sôi: tăng khối lượng < 0,6%; tăng chiều dày < 0,6%; + Chống hơi nóng: mức 5 (không thay đổi quan sát được); + Chống chịu nhiệt khô: mức 5 (không thay đổi quan sát được); + Ổn định kích thước khi nhiệt độ tăng: < 0,1%; + Chống chịu nhiệt ẩm: mức 5 (không thay đổi); + Chống va đập (của quả bóng có đường kính nhỏ): 90N (không nứt); + Chống trầy xước: mức 3; + Chống ố bẩn: • Acetone + cà phê (16 giờ): mức 5 (không thay đổi);	m ²		1.660		

TT	Danh mục	Chi tiết kỹ thuật	Đơn vị tính	Mã HS	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
		- Sodium Hydroxide (dung dịch 25%) + Hydrogen Peroxide (dung dịch 30%) (10 phút): mức 5 (không thay đổi). + Độ bền ánh sáng: tối thiểu mức 4 (theo thang màu xám); + Chống tàn thuốc lá: mức 3; + Tất cả các thông số của sản phẩm phải đáp ứng theo tiêu chuẩn EN 438 : 2016 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương.					
Tổng cộng							

Báo giá này có hiệu lực từ ngày / / 2023 đến ngày / / 2023.

Ngày ... tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 (Ký tên và đóng dấu)