

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 853/BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp vật tư y tế tiêu hao năm 2023 lần 8;
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM- Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, quận 5, TPHCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 12 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 11 giờ, ngày 18/4/2023
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị (Tổ Vật tư y tế tiêu hao), Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, quận 5, TPHCM

Người liên hệ: Nguyễn Thị Kim Loan

Số điện thoại: 028.39525243

10. Yêu cầu khác:


Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J22-249-nnthuy) (03).



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Văn Tấn

PHỤ LỤC DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO NĂM 2023 (LẦN 8)

(Đính kèm thư mời chào giá số 853 /BVĐHYD-VTTB ngày 06 tháng 04 năm 2023)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Phân nhóm	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bộ phận gắn đầu biến áp lực	Bộ phận gắn đầu biến áp lực để chuyển tín hiệu áp lực chính xác đến bộ phận cảm biến niệu dòng dùng đo áp lực bằng quang - Đầu nối: Male - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE/ISO/FDA	Không phân nhóm	Cái	200
2	Ống nối từ bộ phận bơm tới catheter	Ống nối từ bộ phận bơm tới catheter dùng đo áp lực bằng quang - Chất liệu: Polyvinylclorua (PVC)/ Silicone - Chiều dài 400 - 450cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE/ISO	Không phân nhóm	Cái	160
3	Catheter đo áp lực 2 đường, cỡ 7Fr, dài 45 - 50cm	Catheter đo áp lực 2 đường, đầu thẳng dùng đo áp lực bằng quang - Chất liệu không latex - Kích thước 7Fr - Chiều dài 45 - 50cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE/ISO	Không phân nhóm	Cái	100
4	Catheter đo áp lực ổ bụng bằng polyvinylclorua, cỡ 9Fr, dài 45 - 50cm	Catheter đo áp lực ổ bụng, đầu bóng - Chất liệu: Polyvinylclorua (PVC) / Polyisoprene - Kích thước 9Fr - Chiều dài 45 - 50cm - Tiêu chuẩn CE/ISO	Không phân nhóm	Cái	800
5	Miếng dán điện cực có dây	Miếng dán điện cực có dây, dùng đo điện cơ vùng đáy chậu - Chất liệu: không latex - Dây dẫn đi kèm gồm 02 dây đỏ và 01 dây xanh, 3 dây nằm trên cùng một miếng dán - Miếng đệm là băng trong	Không phân nhóm	Cái	400
6	Bộ thanh nâng ngực, kèm ốc vít	Bộ thanh nâng ngực định hình biến dạng lồng ngực, dùng trong điều trị dị tật lõm ngực, lồi ngực bẩm sinh và các dị tật vừa lõm vừa lồi - Chất liệu: titanium - Bộ thanh gồm 2 thanh ghép thành 1 cặp nẹp cố định vào thành ngực bằng ốc vít theo phương pháp sandwich - Thanh đỡ có bề dày 2.5 mm - 3.5 mm ở mỗi bên có 3 lỗ - Thanh nẹp có bề dày 1.5 mm - 2.5 mm ở mỗi bên có rãnh và lỗ - Thanh đỡ và thanh nẹp mỗi thanh đều kèm 2 ốc vít - Kích thước mỗi thanh 20 - 40 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO	6	Bộ	80
7	Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gấp góc chủ động	Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gấp góc chủ động - Cán dài 16 - 18 cm - Đường kính thân ≤ 12 mm - Có thể gấp góc 45 độ mỗi bên, xoay bằng dạn 360 độ, thay thế bằng dạn để bắn ít nhất 5 lần trong một cuộc phẫu thuật - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với băng dạn cùng hãng	1	Cái	200
8	Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gấp góc đa năng, 60 mm	Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gấp góc đa năng - Chất liệu: de và lưỡi dao bằng thép không gỉ, tương thích 6 hàng ghim - Cán dài 32 - 36 cm, đường kính ≤ 12 mm, chiều dài hàm 60 mm - Có thể gấp góc mỗi bên 45 độ, xoay bằng dạn 360 độ, thay thế bằng dạn để bắn ít nhất 5 lần trong một cuộc phẫu thuật - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với băng dạn cùng hãng	4	Cái	60



Handwritten signature

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Phân nhóm	Đơn vị tính	Số lượng
9	Băng dạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gấp góc chủ động, dùng cho mô dày và mô trung bình, 60 mm	Băng dạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gấp góc chủ động, dùng cho mô dày và mô trung bình - Chiều dài băng dạn 60 mm - Chất liệu ghim: titanium - Cấu tạo 3 hàng ghim mỗi bên, chiều cao ghim 3 mm - 4 mm - Cấu tạo lưỡi dao nằm trong băng dạn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích dụng cụ khâu cắt nối thẳng mô nội soi bằng pin và cơ cùng hãng	1	Cái	740
10	Quả lọc máu tim phổi dùng trong phẫu thuật tim cho người lớn, diện tích màng lọc 1.4m ²	Bộ lọc cô đặc máu người lớn: - Màng lọc chất liệu Polyethersulfone - Tốc độ lọc khoảng 61 ml/h/mmHg - Diện tích màng lọc 1.4m² - Thể tích dịch mỗi : 85ml - Áp suất xuyên màng : ≤ 45mmHg - Áp suất xuyên màng tối đa: ≤ 600mmHg - Dây dẫn chất liệu nhựa - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE	3	Bộ	42
11	Quả lọc máu tim phổi dùng trong phẫu thuật tim cho trẻ em, diện tích màng lọc 0.3m ²	Quả lọc máu tim phổi dùng trong phẫu thuật tim cho trẻ em - Màng lọc chất liệu Polyethersulfone - Tốc độ lọc khoảng 16 ml/h/mmHg - Diện tích màng lọc 0.3m² - Thể tích dịch mỗi : 32ml - Áp suất xuyên màng : ≤ 40mmHg - Áp suất xuyên màng tối đa: ≤ 600mmHg - Dây dẫn chất liệu nhựa - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE	3	Bộ	40
12	Kìm chọc dò bơm xi măng dùng trong phẫu thuật tạo hình thân đốt sống, cỡ 11G, dài khoảng 125 - 130mm	Kìm chọc dò bơm xi măng dùng trong phẫu thuật tạo hình thân đốt sống - Chất liệu thép không gỉ - Kích thước: 11G - Dài khoảng 125 - 130mm - Nòng rỗng và có cây lõi bên trong - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	3	Cái	36
13	Bóng bơm ngược dòng động mạch chủ, cỡ 8.0F	Bóng bơm ngược dòng động mạch chủ - Chất liệu bóng phủ lớp Polyurethane - Đường kính Catheter: 8.0F - Đường kính bóng: 14.1 - 17.1mm - Thể tích bóng: 30 - 40ml - Chiều dài bóng: 162 - 210mm - Tương thích với máy của bệnh viện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	3	Bộ	6

CÔNG TY:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/ -BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Stt	Stt theo thư mời chào giá	Tên danh mục	Tên thương mại	Chi tiết kỹ thuật	Chủng loại/ Mã hàng	Hãng /Nước sản xuất	Hãng/ Nước Chủ sở hữu	Phân nhóm thông tư 14	Số lưu hành/ giấy phép nhập khẩu (nếu có)	Số lượng (có khả năng cung ứng)	ĐVT	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Mã vật tư y tế theo Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021	Mã HS (HS code)	Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)

Báo giá này có hiệu lực từ ngày / /2023 đến ngày / /2023

Ngày ... tháng năm 2023

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

