

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 1261/BVĐHYD-QTTN

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp và lắp đặt khóa vân tay theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp và lắp đặt khóa vân tay năm 2023
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 17 giờ, ngày 12/05/2023
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà (hầm 2 khu A) Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Người liên hệ: Anh Dũng

Số điện thoại: 028.39525150

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu tại các đơn vị, cơ sở y tế (nếu có);
- + Catalogue của hàng hóa và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có). *Tư vấn*

Trân trọng./. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J16-195-dtthuy) (3).



Phạm Văn Tấn

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số 1261/BVĐHYD-QITN ngày 11 tháng 5 năm 2023)

STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Khối lượng
1	Thiết bị mở cửa bằng vân tay	- Độ phân giải nhận dạng vân tay: ≥ 500DPI (Dots Per Inch). - Lấy mẫu vân tay: ISO 19794-2 / ANSI 378. - Cấu hình thiết bị: CPU ≥ 1 GHz, ≥ 8GB Flash và ≥ 64MB RAM. - Lưu trữ: ≥ 10.000 nhân viên và $\geq 1.000.000$ sự kiện. - Sử dụng đa chức năng: Vân tay, thẻ, Vân tay + Thẻ. - Chấp nhận loại thẻ: 13.56MHz MIFARE - Kết nối: mạng lan. - Tiếp điểm: 1 relay, dòng cực đại ≥ 2A. - Giao diện: đèn LED và âm thanh. - Đồng bộ dữ liệu & cấu trúc database với hệ thống hiện hữu của bệnh viện. - Nguồn điện sử dụng 12VDC. ≤ 600 mA. - Chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế: CE, FCC, RoHS. - Đã bao gồm nguồn adapter 12 VDC, ≥ 2A, có bảo vệ quá dòng, ngắn mạch, quá áp.	Bộ	35
2	Khóa từ	- Dòng định mức: ≤ 300mA @ 12 VDC. - Lực giữ: ≥ 280 Kg (600 lb). - Đèn báo trạng thái: có. - Phù hợp cho các loại cửa: gỗ, kim loại, kính. - Chất liệu: Thân khóa hợp kim kẽm. - Sản phẩm bao gồm giá lắp khóa, bát chữ Z và các vật tư phụ trợ dùng lắp khóa.	Bộ	35
3	Nút nhấn Exit đi ra	- Điện áp định mức: 250VAC - Dòng điện định mức: 16A - Chất liệu: đồng, nhựa - Bất tắt: có ký hiệu - Lắp được vào mặt một thiết bị theo chuẩn Refina	Bộ	34
4	Switch 8 cổng	- Điện áp: 100VAC – 240VAC 50Hz - Công suất: ≤ 15W @ 220VAC 50Hz - Số cổng kết nối: 8 cổng - Cách kết nối: cáp mạng bấm đầu RJ45	Bộ	2



STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Khối lượng
5	Switch 16 cổng	- Điện áp: 100VAC – 240VAC 50Hz - Công suất: $\leq 15W @ 220VAC 50Hz$ - Số cổng kết nối: 16 cổng - Cách kết nối: cáp mạng bấm đầu RJ45	Bộ	8
6	Cáp mạng CAT6	- Chất liệu: hợp kim đồng và nhựa - Giáp chống nhiễu: có - Lõi bao gồm: 4 đôi dây	mét	1.659
7	Cáp điện 1.5mm	- Tiết diện danh nghĩa: $1.5mm^2$ - Cấp điện áp $U_0/U: \geq 0.6/1KV$ - Chiều dày cách điện danh định: $\geq 0.8mm$ - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: $\geq 70^\circ C$	mét	3.839
8	Gói phụ kiện và lắp đặt	Phụ kiện cho lắp đặt (ống luồn dây, tắc kê, vít, ...), thi công hoàn thiện tường (cắt, đục, đặt ống, hoàn thiện tường)...	Bộ	34

Yêu cầu khác:

- Bảo hành 24 tháng kể từ ngày lắp đặt hoàn thiện và được nghiệm thu.
- Giao hàng không quá 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Thi công, cài đặt các khóa theo bản vẽ đính kèm trong thời gian 30 ngày.
- Nhà thầu phải chịu mọi chi phí khi có phát sinh khối lượng cáp mạng CAT6 và cáp điện 1.5mm do khối lượng này được tính toán trên bản vẽ có thể khác so với thực tế khi thực hiện.
- Trong thời gian bảo hành nếu khóa bị hư hỏng nhà thầu phải nhanh chóng thay thế. Thời gian cung cấp khóa và thay thế không quá 3 ngày.
- Chịu mọi trách nhiệm an toàn lao động, vệ sinh, an ninh, trật tự, an toàn PCCC khi thực hiện công việc tại Bệnh viện.

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN ngày/...../2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
1	Thiết bị mở cửa bằng vân tay	- Độ phân giải nhận dạng vân tay: ≥ 500DPI (Dots Per Inch). - Lấy mẫu vân tay: ISO 19794-2 / ANSI 378. - Cấu hình thiết bị: CPU ≥ 1 GHz , ≥ 8GB Flash và ≥ 64MB RAM. - Lưu trữ: ≥ 10.000 nhân viên và $\geq 1.000.000$ sự kiện. - Sử dụng đa chức năng: Vân tay, thẻ, Vân tay + Thẻ. - Chấp nhận loại thẻ: 13.56MHz MIFARE - Kết nối: mạng lan. - Tiếp điểm: 1 relay, dòng cực đại ≥ 2A. - Giao diện: đèn LED và âm thanh. - Đồng bộ dữ liệu & cấu trúc database với hệ thống hiện hữu của bệnh viện. - Nguồn điện sử dụng 12VDC. ≤ 600 mA. - Chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế: CE, FCC, RoHS.			Bộ	35		

TT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
		- Đã bao gồm nguồn adapter 12 VDC, ≥ 2 A, có bảo vệ quá dòng, ngắn mạch, quá áp.						
2	Khóa từ	- Dòng định mức: $\leq 300\text{mA}$ @ 12 VDC. - Lực giữ: ≥ 280 Kg (600 lb). - Đèn báo trạng thái: có. - Phù hợp cho các loại cửa: gỗ, kim loại, kính. - Chất liệu: Thân khóa hợp kim kẽm. - Sản phẩm bao gồm giá lắp khóa, bát chữ Z và các vật tư phụ trợ dùng lắp khóa.			Bộ	35		
3	Nút nhấn Exit đi ra	- Điện áp định mức: 250VAC - Dòng điện định mức: 16A - Chất liệu: đồng, nhựa - Bật tắt: có ký hiệu - Lắp được vào mặt một thiết bị theo chuẩn Refina			Bộ	34		
4	Switch 8 cổng	- Điện áp: 100VAC – 240VAC 50Hz - Công suất: $\leq 15\text{W}$ @ 220VAC 50Hz - Số cổng kết nối: 8 cổng - Cách kết nối: cáp mạng bấm đầu RJ45			Bộ	2		
5	Switch 16 cổng	- Điện áp: 100VAC – 240VAC 50Hz - Công suất: $\leq 15\text{W}$ @ 220VAC 50Hz - Số cổng kết nối: 16 cổng - Cách kết nối: cáp mạng bấm đầu RJ45			Bộ	8		
6	Cáp mạng CAT6	- Chất liệu: hợp kim đồng và nhựa - Giáp chống nhiễu: có - Lõi bao gồm: 4 đôi dây			mét	1.659		
7	Cáp điện 1.5mm	- Tiết diện danh nghĩa: 1.5mm^2 - Cấp điện áp U0/U: $\geq 0.6/1\text{KV}$ - Chiều dày cách điện danh định: $\geq 0.8\text{mm}$			mét	3.839		

TT	Tên danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
		- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: $\geq 70^{\circ}\text{C}$						
8	Gói phụ kiện và lắp đặt	Phụ kiện cho lắp đặt (ống luồn dây, tất kê, vít, ...), thi công hoàn thiện tường (cắt, đục, đặt ống, hoàn thiện tường)...			Bộ	34		
Tổng cộng								

❖ **Yêu cầu khác:**

- Bảo hành 24 tháng kể từ ngày lắp đặt hoàn thiện và được nghiệm thu.
- Giao hàng không quá 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Thi công, cài đặt các khóa theo bản vẽ đính kèm trong thời gian 30 ngày.
- Nhà thầu phải chịu mọi chi phí khi có phát sinh khối lượng cáp mạng CAT6 và cáp điện 1.5mm do khối lượng này được tính toán trên bản vẽ có thể khác so với thực tế khi thực hiện.
- Trong thời gian bảo hành nếu khóa bị hư hỏng nhà thầu phải nhanh chóng thay thế. Thời gian cung cấp khóa và thay thế không quá 3 ngày.
- Chịu mọi trách nhiệm an toàn lao động, vệ sinh, an ninh, trật tự, an toàn PCCC khi thực hiện công việc tại Bệnh viện.

❖ **Yêu cầu báo giá:**

- Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm 2023
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 (Ký tên và đóng dấu)

¹: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.

