

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: ~~134~~/BVĐHYD-QTTN

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ~~16~~ tháng ~~05~~ năm 2023

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm Cung cấp sơn và vật tư phụ theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp sơn để sơn cho các Khoa/Phòng tại khu B
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TPHCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước ~~18~~ giờ, ngày ~~23~~/05/2023.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, hầm 1, khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TPHCM.

Người liên hệ: Võ Thanh Bình Số điện thoại: 0903166170

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./. *TU*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J09-102-dttthao) (2).



Phạm Văn Tấn

PHỤ LỤC
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo công văn số 1334/BVĐHYD-QTTN ngày 16/5/2023)

1. Danh mục:

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
1	Sơn nước trong nhà	kg	252
2	Sơn nước ngoài trời	kg	56
3	Sơn Epoxy	kg	25
4	Bột trét tường ngoại thất	bao	1
5	Rulo lăn sơn	cái	35
6	Cọ quét sơn	cái	30
7	Giấy nhám	tờ	100

2. Yêu cầu kỹ thuật

2.1 Yêu cầu chung

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2022 trở đi.
- Hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện của nhà sản xuất.
- Nhà thầu giao hàng từng đợt theo yêu cầu của Bệnh viện.
- Nhà thầu cung cấp hàng trong vòng 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đặt hàng của Bệnh viện.
- Nhà thầu thực hiện việc pha màu sơn theo nhu cầu sử dụng của Bệnh viện và không được tính phát sinh chi phí đối với bất kỳ màu sơn nào.

2.2 Yêu cầu chi tiết:

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
1	Sơn nước trong nhà	– Sơn bán bóng trong nhà – Thành phần chính: Acrylic – Định mức 5,5-6,5 m²/kg (2 lớp). – Độ mịn ≤ 5μm; – Độ bám dính (thử cắt ô): loại 0; – Độ phủ: ≥ 26,4 g/m² – Thời gian khô: 0,5h; – Hàm lượng chất không bay hơi ≥ 44,5%; – Độ rửa trôi: ≥ 450 chu kỳ;

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
		– Chất lượng màu sắc luôn ổn định, không phai màu. – Sơn mịn màng, không bong tróc, có khả năng chịu mài mòn rất tốt. – Sơn có độ phủ rất cao, khô nhanh, dễ thi công. – Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng.
2	Sơn nước ngoài trời	– Sơn bán bóng ngoài trời – Thành phần chính: Acrylic – Định mức: 5-5,5 m²/kg (2 lớp) – Độ mịn ≤ 20 μm; – Độ bền của lớp phủ theo phương pháp cắt ô: loại 0; – Độ phủ: ≥ 74,5 g/m² – Thời gian khô: Khô bề mặt 0,6h, khô hoàn toàn 0,9h – Hàm lượng chất không bay hơi ≥ 44,5%; – Độ rửa trôi: ≥ 1200 chu kỳ; – Chất lượng màu sắc luôn ổn định, không phai màu. – Bề mặt sơn bền, mịn màng, không bong tróc, có khả năng chịu mài mòn rất tốt, chống thấm tốt. – Sơn có độ phủ rất cao, khô nhanh, dễ thi công. – Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng.
3	Sơn Epoxy	– Sơn Epoxy hệ nước 2 thành phần, trên cơ sở chất tạo màng Epoxy dùng để phủ tường – Định mức: 4-5 m²/kg (2 lớp) – Độ dày khô: 60-80 μm (cho 1 lớp) – Bền với hóa chất nhẹ, chống thấm, chịu áp lực ngược nhẹ – Chịu mài mòn, dễ lau chùi – Có thể tích hợp khả năng kháng khuẩn, kháng nấm mốc vượt trội. Có thể điều chỉnh được độ bóng của màng sơn – Có thể tích hợp khả năng kháng khuẩn, kháng nấm mốc vượt trội. Có thể điều chỉnh được độ bóng của màng sơn – Bám dính tốt trên bề mặt vữa xi măng, bê tông, sắt thép, gỗ. – Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
4	Bột trét tường ngoại thất	- Bột trét để làm phẳng tường ngoại thất trước khi sơn phủ. - Bề mặt mịn màng. - Không bong rộp. - Độ bền cao. - Chịu ẩm tốt. - Chịu thay đổi thời tiết ngoài trời. - Liên kết chặt chẽ với các mao quản của bê tông và vữa xi măng, cho độ bám dính tốt. - Làm phẳng bề mặt lồi lõm, giảm mức độ tiêu hao của sơn phủ cho tường, trần ngoại thất. - 40 kg/bao
5	Rulo lăn sơn	- Chiều dài từ 300 - 310mm.
6	Cọ quét sơn	- Kích thước rộng 50mm x dài 200mm. - Đầu cọ là những sợi tổng hợp - Cán gỗ sơn
7	Giấy nhám	- Loại: 150 - Kích thước: 230 x 280 mm

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo thư mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Mã hàng, nhãn hiệu, xuất xứ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)	(7)
1	Sơn nước trong nhà	kg	252			
2	Sơn nước ngoài trời	kg	56			
3	Sơn Epoxy	kg	25			
4	Bột trét tường ngoại thất	bao	1			
5	Rulo lăn sơn	cái	35			
6	Cọ quét sơn	cái	30			
7	Giấy nhám	tờ	100			
Tổng cộng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí liên quan khác						

Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu khác của Bệnh viện theo thư mời chào giá.

Báo giá này có hiệu lực từ ngày / / 2023 đến ngày / /2023.

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)