

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 2577/BVĐHYD-QTTN

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm sửa chữa phòng X-Quang tầng sáng tại khoa Chẩn đoán hình ảnh tầng trệt khu B theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Sửa chữa phòng X-Quang tầng sáng tại khoa Chẩn đoán hình ảnh tầng trệt khu B.

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 22/8/2023.

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, hầm 2, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

Người liên hệ: Nguyễn Mai Linh

Số điện thoại: 028.3952 5150

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (K16-147-nmlinh) (3).



ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM



Phạm Văn Tấn

Handwritten signature

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số 2.53.7/BVĐHYD-QTTN ngày 17.. tháng 8. năm 2023)

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Xây tường gạch ống dày 8cm	- Bao gồm: vật tư gạch, vữa xây tô, nhân công, vệ sinh. - Yêu cầu đối với vật tư: + Gạch ống 80x80x180mm; + Vữa xây tô gồm xi măng và cát đạt cường độ tối thiểu M75, có giấy chứng nhận hợp quy đối với từng thành phần vật liệu; - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện.	m ³	2,4
2	Trát tường trong dày 2cm, vữa xi măng M75	- Bao gồm: vữa xây tô, nhân công, vệ sinh. - Yêu cầu đối với vật tư: vữa xi măng M75 - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện.	m ²	51
3	Óp tường chì dày 1,5mm	- Bao gồm: tấm chì, đinh thép, nhân công, vệ sinh. - Yêu cầu đối với vật tư: + Chì dày tối thiểu 2mm + Đinh thép dài tối thiểu 20mm - Yêu cầu về nghiệm thu: + Đảm bảo khả năng chống lọt tia X; + Khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện.	m ²	22
4	Óp tường tấm thạch cao 1 mặt	- Bao gồm: vật tư vách thạch cao, vít xám, băng keo lưới, nhân công, vệ sinh. - Vật tư cấu tạo vách bao gồm: + Khung xương chính và khung xương phụ bằng thép mạ kẽm; + Tấm thạch cao dày 12,5mm; - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện.	m ²	26
5	Gia công lắp dựng trần tấm	- Bao gồm: vật tư trần, nhân công, vệ sinh.	m ²	21

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
	605x605 mm	- Vật tư cấu tạo trần bao gồm: + Tắc kê đạn có đường kính $\geq \varnothing 9\text{mm}$ + Ty treo có đường kính $\geq \varnothing 9\text{mm}$ lắp đặt từ sàn bê tông đến thanh chính, khoảng cách ty treo cách nhau tối đa 900mm + Thanh chính và thanh phụ bằng tole được mạ hợp kim nhôm kẽm với chiều dày tối thiểu 0,24mm; + Tấm trần kích thước: 605x605x8mm; Chất liệu: thạch cao; Hoa văn dạng đục lỗ. - Yêu cầu về nghiệm thu: + Thanh trần thẳng không nghiêng lệch, xéo + Trần phẳng không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện		
6	Gia công lắp dựng cửa chì 700x2100mm	- Bao gồm: gia công, lắp đặt cửa bọc chì, nhân công, vệ sinh. - Yêu cầu đối với cửa bọc chì: + Khung cửa bọc chì: bằng gỗ sồi hoặc tương đương, được bọc chì dày tối thiểu 2mm; + Cánh cửa bọc chì: bằng ván MDF chống ẩm phẳng 2 mặt liên kết bởi khung xương bằng gỗ sồi hoặc tương đương, với lõi chì tấm dày tối thiểu 2mm; + Bản lề lá – 4 vòng bi: • Hoàn thiện: inox mờ 304; • Thiết kế với 4 vòng bi; • Kích thước bản lề: 127x89mm; • Độ dày bản lề: 3 mm; • Vòng bi: $\varnothing 14\text{ mm}$; • Chịu lực với 3 bản lề: 80 kg; • Tương đương với mã số 926.25.505. - Chi tiết cấu tạo theo bản vẽ đính kèm; - Bề mặt sơn 1 lớp sơn lót và 2 lớp sơn hoàn thiện.	bộ	1

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
7	Gia công lắp dựng cửa chì 1200x2100mm	- Yêu cầu nghiệm thu: + Đảm bảo khả năng chống lọt tia X; + Khung và cánh cửa đảm bảo kín khít, đóng mở êm; + Các khe hở giữa cửa và tường mặt ngoài, mặt trong phải hoàn thiện bằng silicone; + Độ cân bằng theo mặt đứng và mặt ngang của khung $\leq 5\text{mm}$; + Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải nhẵn mịn, đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn, không bị nứt hay cộm sơn; không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng.	bộ	1

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số 25.77/BVĐHYD-QTTN ngày 17.12.2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
1	Xây tường gạch ống dày 8cm	- Bao gồm: vật tư gạch, vữa xây tô, nhân công, vệ sinh. - Yêu cầu đối với vật tư: + Gạch ống 80x80x180mm; + Vữa xây tô gồm xi măng và cát đạt cường độ tối thiểu M75, có giấy chứng nhận hợp quy đối với từng thành phần vật liệu; - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện.	m ³	2,4		
2	Trát tường trong dày 2cm, vữa xi măng M75	- Bao gồm: vữa xây tô, nhân công, vệ sinh. - Yêu cầu đối với vật tư: vữa xi măng M75 - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện.	m ²	51		
3	Óp tường chì dày 1,5mm	- Bao gồm: tấm chì, đinh thép, nhân công, vệ sinh. - Yêu cầu đối với vật tư: + Chì dày tối thiểu 2mm + Đinh thép dài tối thiểu 20mm - Yêu cầu về nghiệm thu: + Đảm bảo khả năng chống lọt tia X; + Khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện.	m ²	22		
4	Óp tường tấm thạch cao 1 mặt	- Bao gồm: vật tư vách thạch cao, vít xám, băng keo lưới, nhân công, vệ sinh. - Vật tư cấu tạo vách bao gồm: + Khung xương chính và khung xương phụ bằng thép mạ kẽm;	m ²	26		



BM: CVBT.03(1)

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
		+ Tấm thạch cao dày 12,5mm; - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện.				
5	Gia công lắp dựng trần tấm 605x605 mm	- Bao gồm: vật tư trần, nhân công, vệ sinh. - Vật tư cấu tạo trần bao gồm: + Tắc kê đạn có đường kính $\geq \varnothing 9\text{mm}$ + Ty treo có đường kính $\geq \varnothing 9\text{mm}$ lắp đặt từ sàn bê tông đến thanh chính, khoảng cách ty treo cách nhau tối đa 900mm + Thanh chính và thanh phụ bằng tole được mạ hợp kim nhôm kẽm với chiều dày tối thiểu 0,24mm; + Tấm trần kích thước: 605x605x8mm; Chất liệu: thạch cao; Hoa văn dạng đục lỗ. - Yêu cầu về nghiệm thu: + Thanh trần thẳng không nghiêng lệch, xéo + Trần phẳng không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện	m ²	21		
6	Gia công lắp dựng cửa chì 700x210 0mm	- Bao gồm: gia công, lắp đặt cửa bọc chì, nhân công, vệ sinh. - Yêu cầu đối với cửa bọc chì: + Khung cửa bọc chì: bằng gỗ sồi hoặc tương đương, được bọc chì dày tối thiểu 2mm; + Cánh cửa bọc chì: bằng ván MDF chống ẩm phẳng 2 mặt liên kết bởi khung xương bằng gỗ sồi hoặc tương đương, với lõi chì tấm dày tối thiểu 2mm; + Bản lề lá – 4 vòng bi: • Hoàn thiện: inox mờ 304; • Thiết kế với 4 vòng bi; • Kích thước bản lề: 127x89mm; • Độ dày bản lề: 3 mm; • Vòng bi: $\varnothing 14\text{ mm}$; • Chịu lực với 3 bản lề: 80 kg; • Tương đương với mã số 926.25.505.	bộ	1		
7	Gia công lắp dựng cửa chì 1200x2100 mm	• Chịu lực với 3 bản lề: 80 kg; • Tương đương với mã số 926.25.505. - Chi tiết cấu tạo theo bản vẽ đính kèm; - Bề mặt sơn 1 lớp sơn lót và 2 lớp sơn	bộ	1		



Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
		hoàn thiện. - Yêu cầu nghiệm thu: + Đảm bảo khả năng chống lọt tia X; + Khung và cánh cửa đảm bảo kín khít, đóng mở êm; + Các khe hở giữa cửa và tường mặt ngoài, mặt trong phải hoàn thiện bằng silicone; + Độ cân bằng theo mặt đứng và mặt ngang của khung $\leq 5\text{mm}$; + Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải nhẵn mịn, đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn, không bị nứt hay cộm sơn; không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng.				
TỔNG CỘNG						

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm 2023
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)

¹: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.

