

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 6162/BVĐHYD-QTTN

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp vật tư phục vụ công tác sửa chữa cho các khoa.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước ...16... giờ, ngày ...18... / ...11... / 2024
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, hầm 2, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

Người liên hệ: Cao Thị Hoa

Số điện thoại: 028.39525177

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J22-268-cthoa).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ



Nguyễn Anh Tuấn



BM: CVĐT.01(1)

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 6162/BVĐHYD-QTTN ngày 08.. tháng 11. năm 2024

I. Phạm vi cung cấp

Stt	Danh mục	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Bộ ray cửa trượt tự động (cảm biến mở không dây lắp trên cánh)	bộ	04
2	Bộ ray cửa trượt tự động (cảm biến mở lắp âm tường)	bộ	06
3	Cửa lùa kính khung inox	m ²	29,8
4	Vách kính khung inox	m ²	29,5
5	Vách kính nẹp nhôm	m ²	20,4
6	Vách kính cánh cửa xoay (bao gồm phụ kiện cửa)	m ²	15,1
7	Cánh cửa lùa bằng kính (bao gồm phụ kiện cửa)	m ²	2

II. Yêu cầu kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư phục vụ công tác sửa chữa cho các khoa.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
1	Bộ ray cửa trượt tự động (cảm biến mở không dây lắp trên cánh)	- Bao gồm: bo điều khiển, mô tơ, ray hợp kim nhôm, nắp inox, dây đai, puli, bộ tai treo bánh xe đôi, con chặn, ốp hông, công tắc nguồn, cảm biến mở không tiếp xúc không dây, bo thiết bị đầu cuối, bộ cảm biến an toàn dạng thanh phù hợp chức năng hoạt động theo thực tế, có chức năng giữ, khoá, mở ½ chiều rộng cửa khi cần thiết; - Trọng lượng cánh cửa $\geq 130 \text{ kg} \times 2$; - Năng lượng tiêu thụ $\leq 100 \text{ W}$; - Nguồn: AC 100 V ~ 240 V; - Độ thông thủy: 1000 – 2000 mm; - Thời gian duy trì mở cửa: 0 – 10 giây; - Lực đóng/mở $\leq 3,5 \text{ kg}$.
2	Bộ ray cửa trượt tự động (cảm biến mở lắp âm tường)	- Bao gồm: bo điều khiển, mô tơ, ray hợp kim nhôm, nắp inox, dây đai, puli, bộ tai treo bánh xe đôi, con chặn, ốp hông, công tắc nguồn, cảm biến mở không tiếp xúc, bo thiết bị đầu cuối, bộ cảm biến an toàn điểm phù hợp chức năng hoạt động theo thực tế, có chức năng giữ, khoá, mở ½ chiều rộng cửa khi cần thiết; - Trọng lượng cánh cửa $\geq 150 \text{ kg} \times 1$; - Năng lượng tiêu thụ $\leq 100 \text{ W}$;

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
		- Nguồn: AC 100 V ~ 240 V; - Độ thông thủy: 1000 – 2000 mm; - Thời gian duy trì mở cửa: 0 – 10 giây; - Lực đóng/mở $\leq 3,5$ kg.
3	Cửa lửa kính khung inox	- Bao gồm khung và cánh inox; - Khung cánh inox 304 sọc nhuyển, kích thước 40x40 mm, dày $\geq 1,5$ mm; - Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau: + Hàm lượng Crom (Cr) $\geq 18\%$; + Hàm lượng Niken (Ni) $\geq 8\%$; + Độ cứng ≥ 179. - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình; - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt; - Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.
4	Vách kính khung inox	- Khung inox 304 sọc nhuyển, kích thước 40x80 mm, dày $\geq 1,5$ mm; - Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau: + Hàm lượng Crom (Cr) $\geq 18\%$; + Hàm lượng Niken (Ni) $\geq 8\%$; + Độ cứng ≥ 179. - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình; - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt; - Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.
5	Vách kính nẹp nhôm	- Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư; - Nẹp nhôm sơn tĩnh điện trắng; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.
6	Vách kính cánh cửa xoay (bao gồm phụ kiện cửa)	- Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư; - Nẹp nhôm sơn tĩnh điện trắng; - Ron bằng silicone trung tính; - Phụ kiện cửa: bản lề, khóa và tay nắm cửa; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
7	Cánh cửa lùa bằng kính (bao gồm phụ kiện cửa)	- Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư; - Phụ kiện cửa: ray treo và tay nắm cửa; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.

2.2 Yêu cầu về bảo hành:

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu;
- Địa điểm để áp dụng bảo hành là: tại vị trí lắp đặt hàng hóa. Đối với một số hàng hóa đặc biệt cần phải bảo hành tại hãng thì mọi chi phí vận chuyển bảo hành hàng hóa do Nhà thầu chi trả.

3. Quy định về kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa:

3.1. Kiểm tra hàng hóa:

- Thời gian: tại thời điểm giao hàng và trong thời gian nghiệm thu sử dụng hàng hóa.
- Địa điểm: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Cách thức và chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm:

+ Kiểm tra tình trạng bên ngoài - trước khi lắp đặt:

- Thùng hàng/kiện hàng nguyên vẹn, phụ kiện đầy đủ;
- Tem/nhãn hàng hóa bình thường - không rách;
- Hàng hóa sạch sẽ - nguyên vẹn, không bị hư hỏng vật lý, không móp méo.

+ Kiểm tra sau khi lắp đặt: hàng hóa lắp đặt theo đúng quy cách và yêu cầu của bản vẽ đính kèm.

- Sau khi nhận hàng, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hóa nếu các khiếm khuyết đó không thể phát hiện bằng biện pháp thông thường hoặc những khiếm khuyết mà nhà thầu đã biết nhưng không thông báo cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp Chủ đầu tư phát hiện hàng hóa chưa đúng như thỏa thuận, Chủ đầu tư sẽ lập biên bản và báo cho Nhà thầu để tiến hành kiểm tra và có biện pháp giải quyết.

3.2. Thử nghiệm hàng hóa:

- Đối với Hàng hóa cần lắp ráp sẽ được vận hành thử tối đa 7 ngày làm việc. Mọi chi phí vận hành hàng hóa do Nhà thầu chi trả.

- Nếu hàng hóa không đạt qua yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm thì Chủ đầu tư sẽ lập biên bản, từ chối nhận hàng và báo cho Nhà thầu để tiến hành kiểm tra và có biện pháp giải quyết. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mà Nhà thầu không có ý kiến thì xem như đã chấp nhận những nội dung theo biên bản đã thông báo. Theo đó, ngoài việc thực hiện thay thế, Nhà thầu còn phải bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư (nếu có).

4. Các yêu cầu khác:

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở về sau;
- Hàng hóa giao phải còn “nguyên đai, nguyên kiện”, bao bì không bị rách hoặc xé bỏ hoặc bị thấm nước khi giao hàng;

- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;
- Nhà thầu khảo sát thực tế theo yêu cầu của Chủ đầu tư và thực hiện lắp đặt hàng hóa theo bản vẽ thiết kế chi tiết đính kèm;
- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;
- Nhà thầu chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển ra khỏi Bệnh viện và mang đổ bỏ rác thải đúng nơi quy định;
- Tuân thủ theo các quy định, quy trình của Chủ đầu tư;
- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN ngày/...../2024 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Model, mã hàng	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (có VAT) (VND)	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú
1	Bộ ray cửa trượt tự động (cảm biến mở không dây lắp trên cánh)	- Bao gồm: bo điều khiển, mô tơ, ray hợp kim nhôm, nắp inox, dây đai, puli, bộ tai treo bánh xe đôi, con chặn, ốp hông, công tắc nguồn, cảm biến mở không tiếp xúc không dây, bo thiết bị đầu cuối, bộ cảm biến an toàn dạng thanh phù hợp chức năng hoạt động theo thực tế, có chức năng giữ, khoá, mở ½ chiều rộng cửa khi cần thiết; - Trọng lượng cánh cửa ≥ 130 kg x 2; - Năng lượng tiêu thụ ≤ 100 W; - Nguồn: AC 100 V ~ 240 V; - Độ thông thủy: 1000 – 2000 mm; - Thời gian duy trì mở cửa: 0 – 10 giây; - Lực đóng/mở ≤ 3,5 kg.					bộ	04			



BM: CVĐT.03(1)



Handwritten signature

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Model, mã hàng	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (có VAT) (VND)	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú
2	Bộ ray cửa trượt tự động (cảm biến mở lắp âm tường)	- Bao gồm: bo điều khiển, mô tơ, ray hợp kim nhôm, nắp inox, dây đai, puli, bộ tai treo bánh xe đôi, con chặn, ốp hông, công tắc nguồn, cảm biến mở không tiếp xúc, bo thiết bị đầu cuối, bộ cảm biến an toàn điểm phù hợp chức năng hoạt động theo thực tế, có chức năng giữ, khoá, mở ½ chiều rộng cửa khi cần thiết; - Trọng lượng cánh cửa $\geq 150 \text{ kg} \times 1$; - Năng lượng tiêu thụ $\leq 100 \text{ W}$; - Nguồn: AC 100 V ~ 240 V; - Độ thông thủy: 1000 – 2000 mm; - Thời gian duy trì mở cửa: 0 – 10 giây; - Lực đóng/mở $\leq 3,5 \text{ kg}$.					bộ	06			
3	Cửa lùa kính khung inox	- Bao gồm khung và cánh inox; - Khung cánh inox 304 sọc nhuyển, kích thước 40x40 mm, dày $\geq 1,5 \text{ mm}$; - Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau: + Hàm lượng Crom (Cr) $\geq 18\%$; + Hàm lượng Niken (Ni) $\geq 8\%$; + Độ cứng ≥ 179. - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại					m ²	29,8			

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Model, mã hàng	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (có VAT) (VND)	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú
		các vị trí góc định hình; - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt; - Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.									
4	Vách kính khung inox	- Khung inox 304 sọc nhuyễn, kích thước 40x80 mm, dày $\geq 1,5$ mm; - Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau: + Hàm lượng Crom (Cr) $\geq 18\%$; + Hàm lượng Niken (Ni) $\geq 8\%$; + Độ cứng ≥ 179 . - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình; - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt; - Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.					m ²	29,5			

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Model, mã hàng	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (có VAT) (VND)	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú
5	Vách kính nẹp nhôm	- Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư; - Nẹp nhôm sơn tĩnh điện trắng; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.					m ²	20,4			
6	Vách kính cánh cửa xoay (bao gồm phụ kiện cửa)	- Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư; - Nẹp nhôm sơn tĩnh điện trắng; - Ron bằng silicone trung tính; - Phụ kiện cửa: bản lề, khóa và tay nắm cửa; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.					m ²	15,1			
7	Cánh cửa lùa bằng kính (bao gồm phụ kiện cửa)	- Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư; - Phụ kiện cửa: ray treo và tay nắm cửa; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.					m ²	2			

❖ **Yêu cầu báo giá:**

- Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá;

¹: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu;
- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở về sau;
- Hàng hóa giao phải còn “nguyên đai, nguyên kiện”, bao bì không bị rách hoặc xé bỏ hoặc bị thấm nước khi giao hàng;
- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;
- Nhà thầu khảo sát thực tế theo yêu cầu của Chủ đầu tư và thực hiện lắp đặt hàng hóa theo bản vẽ thiết kế chi tiết đính kèm;
- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;
- Nhà thầu chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển ra khỏi Bệnh viện và mang đổ bỏ rác thải đúng nơi quy định;
- Tuân thủ theo các quy định, quy trình của Chủ đầu tư;
- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

Ngày ... tháng năm 2024
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)

