

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp linh kiện theo máy cho máy kích thích từ trường xuyên sọ

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Loại hợp đồng: Trọn gói

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước ngày 11/01/2025

9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>

- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thảo Nhân Số điện thoại: 028.3952.5239

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có)

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có)

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J19-035-nttnhan) (2)

TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ

Nguyễn Hữu Thịnh



RM-CVĐT 01(1)



Handwritten signature/initials.

**DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ**

| TT | Tên danh mục mời chào giá                                                                                                      | Cấu hình, tính năng kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Đơn vị tính | Số lượng |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1  | Cuộn cảm Cool D-B80 dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30                       | <p>Cuộn cảm Cool D-B80:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Góc : 120 độ</li> <li>- Chiều dài cáp: 200cm <math>(\pm 3\%)</math>.</li> <li>- Đường kính trong: 25mm, <math>(\pm 3\%)</math>.</li> <li>- Đường kính ngoài: 125mm, <math>(\pm 3\%)</math>.</li> <li>- Chiều cao vòng dây: 12mm</li> <li>- Tương thích với máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30</li> </ul>  | Cái         | 2        |
| 2  | Cuộn cảm MMC-90 dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30                           | <p>Cuộn cảm MMC-90:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hình dạng: parabol</li> <li>- Chiều dài cáp: 250cm <math>(\pm 3\%)</math>.</li> <li>- Đường kính trong: 25mm, <math>(\pm 3\%)</math>.</li> <li>- Đường kính ngoài: 87mm, <math>(\pm 3\%)</math>.</li> <li>- Chiều cao vòng dây: 11mm</li> <li>- Tương thích với máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30</li> </ul> | Cái         | 1        |
| 3  | Phần mềm quản lý bệnh nhân Magventure 360 dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 | <p>Phần mềm quản lý bệnh nhân:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quản lý dữ liệu bệnh nhân, xem lại được các protocol cũng như cài đặt thông số</li> <li>- Tương thích với máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30</li> </ul>                                                                                                                                            | Bộ          | 1        |
| 4  | Cuộn cảm MC-125 dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30                           | <p>Cuộn cảm MC-125:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiều dài cáp: 130cm <math>(\pm 3\%)</math>.</li> <li>- Đường kính trong: 28mm, <math>(\pm 3\%)</math>.</li> <li>- Đường kính ngoài: 115mm, <math>(\pm 3\%)</math>.</li> <li>- Số vòng dây: 13</li> <li>- Chiều cao vòng dây: 6mm</li> <li>- Tương thích với máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30</li> </ul>    | Cái         | 1        |
| 5  | Cuộn cảm Cool-125 dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30                         | <p>Cuộn cảm Cool-125:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiều dài cáp: 200cm <math>(\pm 3\%)</math>.</li> <li>- Đường kính trong: 35mm, <math>(\pm 3\%)</math>.</li> <li>- Đường kính ngoài: 120mm, <math>(\pm 3\%)</math>.</li> <li>- Số vòng dây: 13</li> <li>- Chiều cao vòng dây: 12mm</li> <li>- Tương thích với máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R31</li> </ul> | Cái         | 2        |

| TT | Tên danh mục mời chào giá                                                                                                                     | Cấu hình, tính năng kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Đơn vị<br>tính | Số lượng |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 6  | Cuộn cảm Cool B70 dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30                                        | Cuộn cảm Cool B70:<br>- Chiều dài cáp: 200cm, ( $\pm 3\%$ ).<br>- Góc : 150 độ<br>- Đường kính trong: 23mm, ( $\pm 3\%$ ).<br>- Đường kính ngoài: 97mm, ( $\pm 3\%$ ).<br>- Chiều cao vòng dây: 12mm<br>- Bao gồm tấm đánh dấu điểm kích thích<br>- Tương thích với máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30                                 | Cái            | 1        |
| 7  | Bộ làm mát cuộn cảm dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30                                      | Bộ làm mát cuộn cảm:<br>- Nguồn điện: 230v /50Hz<br>- Công suất tối đa: $\geq 40\text{VA}$<br>- Tương thích với máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30                                                                                                                                                                                     | Bộ             | 1        |
| 8  | Bộ treo cuộn cảm cạnh bên xe đặt máy dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30                     | Bộ treo cuộn cảm:<br>- Gồm 04 khe chứa cuộn dây: 2 khe đường kính 29mm và 02 khe đường kính 38mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bộ             | 1        |
| 9  | Tay đỡ cuộn cảm dùng cho các cuộn cảm đường kính tay cầm 38mm của máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 | Tay đỡ cuộn cảm:<br>- Cánh tay có 03 khớp: 02 khớp cầu xoay theo nhiều hướng và 01 khớp trung tâm quay theo 1 hướng<br>- Chiều dài thanh dọc: 60cm<br>- Chiều dài thanh linh hoạt: 40cm<br>- Bao gồm tấm khóa tay đỡ cuộn cảm vào bàn<br>- Tương thích với các cuộn cảm đường kính tay cầm 38mm của máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30 | Cái            | 1        |
| 10 | Bộ chống nhiễu dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30                                           | Bộ chống nhiễu:<br>- Sử dụng kết hợp với máy đo điện não<br>- Tương thích với máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30                                                                                                                                                                                                                       | Cái            | 1        |
| 11 | Phần mềm mở rộng chức năng kích thích Theta Burst dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30        | Phần mềm mở rộng chức năng kích thích Theta Burst:<br>- Tương thích với máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30                                                                                                                                                                                                                             | Bộ             | 1        |



CÔNG TY: .....

ĐỊA CHỈ: .....

SỐ ĐIỆN THOẠI: .....

### BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ...../BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| TT | TT trong danh mục mời chào giá | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Mã HS | Chủng loại | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | ĐVT | Số lượng (có khả năng cung ứng) | Đơn giá | Quyết định/hợp đồng trúng thầu tại các cơ sở y tế khác |               |         | Ghi chú |
|----|--------------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------|------------|--------------|---------------|-------------------|-----|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|
|    |                                |              |                |                   |       |            |              |               |                   |     |                                 |         | Số QĐ                                                  | Ngày ban hành | Đơn giá |         |
|    |                                |              |                |                   |       |            |              |               |                   |     |                                 |         |                                                        |               |         |         |
|    |                                |              |                |                   |       |            |              |               |                   |     |                                 |         |                                                        |               |         |         |

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực 210 ngày kể từ ngày báo giá.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành hàng hóa.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

Ngày ... tháng .... năm ....

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký tên và đóng dấu)

