

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 4949./BVĐHYD-CS2

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Mua sắm cửa nhôm, vách nhôm và cửa sổ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2;

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 60 ngày.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 2, 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM.

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 21/10/2024.

9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>

- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Quản trị tòa nhà, Tầng 03, Khu C, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM.

Người liên hệ: Bùi Thanh Quảng – Số điện thoại: 028.39555548 - 403

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có)

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, BQTTN (J20-014-2-dlung) (3).

TUO.GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG CƠ SỞ 2



Hà Mạnh Tuấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 4949/BVĐHYD-CS2 ngày 08 tháng 10 năm 2024)

1. Phạm vi cung cấp và yêu cầu kỹ thuật

STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1.	Cửa quay 2 cánh khung nhôm ván MFC	* Khung Nhôm: - Hệ Profile: Hệ 55; - Khung hợp kim nhôm 6063, độ cứng T5; - Độ dày tối thiểu: 1,4mm; - Sơn tĩnh điện màu xám; - Chất lượng khung nhôm tương đương nhôm Xingfa. * Ván gỗ MFC: - Gỗ công nghiệp MFC dày tối thiểu 12mm phủ melamine màu xanh dương, màu trắng theo bản vẽ đính kèm; - Đáp ứng thông số: + Liên kết nội (IB): $\geq 0,24 \text{ N/mm}^2$; + Độ bền uốn tĩnh (MOR): $\geq 11 \text{ N/mm}^2$; + Module đàn hồi (MOE): $\geq 1.600 \text{ N/mm}^2$; + Độ ẩm: 5 – 13%; + Lực bắt đinh vít $\geq 400\text{N}$; + Hàm lượng Formaldehyde: $\leq 8 \text{ mg/100g}$. - Có chỉ inox giữa tấm gỗ khác màu. * Phụ kiện, vật tư phụ: Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.	m ²	15,535
2.	Cửa quay 2 cánh khung nhôm kính cường lực	* Khung Nhôm: - Hệ Profile: Hệ 55; - Khung hợp kim nhôm 6063, độ cứng T5; - Độ dày tối thiểu: 1,4mm; - Sơn tĩnh điện màu xám; - Chất lượng khung nhôm tương đương nhôm Xingfa. * Kính cường lực: - Kính đơn, mờ, cường lực; - Độ dày tối thiểu: 8mm; * Phụ kiện, vật tư phụ: Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.	m ²	8,736



Handwritten signature

3.	Cửa quay 1 cánh khung nhôm ván MFC	* Khung Nhôm: - Hệ Profile: Hệ 55; - Khung: hợp kim nhôm 6063, độ cứng T5; - Độ dày tối thiểu: 1,4mm; - Sơn tĩnh điện màu xám; - Chất lượng khung nhôm tương đương nhôm Xingfa. * Ván gỗ MFC: - Gỗ công nghiệp MFC 12mm phủ melamine màu xanh dương, màu trắng theo bản vẽ đính kèm; - Đáp ứng thông số: + Liên kết nội (IB): $\geq 0,24 \text{ N/mm}^2$; + Độ bền uốn tĩnh (MOR): $\geq 11 \text{ N/mm}^2$; + Module đàn hồi (MOE): $\geq 1.600 \text{ N/mm}^2$; + Độ ẩm: 5 – 13%; + Lực bắt đinh vít: $\geq 400\text{N}$; + Hàm lượng Formaldehyde: $\leq 8 \text{ mg/100g}$. - Có chỉ inox giữa tấm gỗ khác màu. * Phụ kiện, vật tư phụ: Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.	m ²	6,240
4.	Cửa quay 1 cánh khung nhôm kính cường lực	* Khung Nhôm: - Hệ Profile: Hệ 55; - Khung hợp kim nhôm 6063, độ cứng T5; - Độ dày tối thiểu: 1,4mm; - Sơn tĩnh điện màu xám; - Chất lượng khung nhôm tương đương nhôm Xingfa. * Kính cường lực: - Kính đơn, mờ, cường lực; - Độ dày tối thiểu: 8mm; * Phụ kiện, vật tư phụ: Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.	m ²	20,561
5.	Vách ngăn khung nhôm ván MFC	* Khung Nhôm: - Hệ Profile: Hệ 55; - Khung hợp kim nhôm 6063, độ cứng T5; - Độ dày tối thiểu: 1,4mm; - Sơn tĩnh điện màu xám; - Chất lượng khung nhôm tương đương nhôm Xingfa. * Ván gỗ MFC:	m ²	23,758

		- Gỗ công nghiệp MFC dày tối thiểu 12mm phủ melamine màu xanh dương, màu trắng theo bản vẽ đính kèm; - Đáp ứng thông số: + Liên kết nội (IB): $\geq 0,24 \text{ N/mm}^2$; + Độ bền uốn tĩnh (MOR): $\geq 11 \text{ N/mm}^2$; + Module đàn hồi (MOE): $\geq 1.600 \text{ N/mm}^2$; + Độ ẩm: 5 – 13%; + Lực bắt đinh vít: $\geq 400\text{N}$; + Hàm lượng Formaldehyde: $\leq 8 \text{ mg/100g}$. - Có chỉ inox giữa tấm gỗ khác màu. * Phụ kiện, vật tư phụ: Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.		
6.	Vách ngăn khung nhôm kính cường lực	* Khung Nhôm: - Hệ Profile: Hệ 55; - Khung hợp kim nhôm 6063, độ cứng T5; - Độ dày tối thiểu: 1,4mm; - Sơn tĩnh điện màu xám; - Chất lượng khung nhôm tương đương nhôm Xingfa. * Kính cường lực: - Kính đơn, trong, cường lực; - Độ dày tối thiểu: 8mm; * Phụ kiện, vật tư phụ: Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.	m ²	44,132
7.	Cửa sổ khung nhôm kính cường lực	* Khung nhôm: - Hệ Profile: Hệ 55; - Khung hợp kim nhôm 6063, độ cứng T5; - Độ dày tối thiểu 1.4mm; - Sơn tĩnh điện màu xám; - Chất lượng khung nhôm tương đương nhôm Xingfa. * Kính cường lực: - Kính đơn, mờ, cường lực; - Độ dày tối thiểu: 8 mm; - Liên kết giữa khung nhôm và kính bằng keo silicon trung tính; * Phụ kiện, vật tư phụ: Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.	m ²	123,066

2. Yêu cầu về bảo hành:

- Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu.



- Địa điểm bảo hành: tại vị trí lắp đặt hàng hóa. Đối với hàng hóa cần phải bảo hành tại hãng thì mọi chi phí vận chuyển bảo hành hàng hóa do Nhà thầu chi trả.

1. Quy định về kiểm tra hàng hóa:

- Thời gian kiểm tra: tại thời điểm giao hàng và trong thời gian nghiệm thu sử dụng hàng hóa.

- Địa điểm kiểm tra: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 – 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cách thức và chi phí cho việc kiểm tra:

+ Kiểm tra tình trạng bên ngoài – trước khi lắp đặt:

- Thùng hàng/ kiện hàng còn nguyên vẹn, phụ kiện đầy đủ như yêu cầu của E-HSMT;

- Tem/ nhãn hàng hóa bình thường, không rách;

- Hàng hóa sạch sẽ, nguyên vẹn, không bị hư hỏng vật lý, không móp méo.

+ Kiểm tra sau khi lắp đặt: hàng hóa lắp đặt theo đúng quy cách và yêu cầu của bản vẽ đính kèm theo E-HSMT.

- Sau khi nhận hàng, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hóa nếu các khiếm khuyết đó không thể phát hiện bằng biện pháp thông thường hoặc những khiếm khuyết mà Nhà thầu đã biết nhưng không thông báo cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp phát hiện hàng hóa chưa đúng như hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ lập biên bản và báo cho Nhà thầu để tiến hành kiểm tra và có biện pháp giải quyết.

2. Thử nghiệm hàng hóa:

- Đối với hàng hóa cần lắp ráp sẽ được vận hành thử trong vòng 7 ngày. Mọi chi phí vận hành hàng hóa do Nhà thầu chi trả.

- Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm thì Chủ đầu tư sẽ lập biên bản, từ chối nhận hàng và báo cho Nhà thầu để tiến hành kiểm tra và có biện pháp giải quyết. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mà Nhà thầu không có ý kiến thì xem như đã chấp nhận những nội dung theo biên bản đã thông báo. Theo đó, ngoài việc thực hiện thay thế, Nhà thầu còn phải bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư (nếu có).

3. Các yêu cầu khác

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng.

- Hàng hóa giao phải còn “nguyên đai, nguyên kiện”, bao bì không bị rách hoặc xé bỏ hoặc bị thấm nước khi giao hàng.

- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ liên quan (bao gồm cả vật tư phụ để hoàn thành công việc):

Stt	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ
1.	Lắp đặt hoàn thiện cửa quay 2 cánh khung nhôm ván MFC	m ²	15,535	Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2. Địa chỉ: số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh	Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao
2.	Lắp đặt hoàn thiện cửa quay 2 cánh khung nhôm kính cường lực	m ²	8,736		Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao
3.	Lắp đặt hoàn thiện cửa quay 1 cánh khung nhôm ván MFC	m ²	6,240		Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao
4.	Lắp đặt hoàn thiện cửa quay 1 cánh khung nhôm kính cường lực	m ²	20,561		Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao
5.	Lắp đặt hoàn thiện vách ngăn nhôm ván MFC	m ²	23,758		Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao
6.	Lắp đặt hoàn thiện vách ngăn nhôm kính cường lực	m ²	44,132		Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao
7.	Lắp đặt hoàn thiện cửa sổ nhôm kính cường lực	m ²	123,066		Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao

- Nhà thầu thực hiện theo bản vẽ chi tiết đính kèm và kết hợp khảo sát thực tế.
- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển các vật tư hư hỏng bị thay thế ra khỏi Bệnh viện và mang đổ bỏ đúng nơi quy định.
- Tuân thủ các quy định, quy trình của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

CHỈ MINH