

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 883 /BVĐHYD-QTTN

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện dịch vụ Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải không nguy hại năm 2024 - 2025 theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải không nguy hại năm 2024 - 2025.

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM;

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 28/1/2024

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, hầm 2, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

Người liên hệ: Mà Song Nguyễn Số điện thoại: 028.39525.177

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các sơ y tế (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (K20-125-msnguyen) (03).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ



Nguyễn Anh Tuấn



BM: CVĐT.01(1)

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số/BVĐHYD-QTTN ngày tháng năm 2024)

1. Phạm vi cung cấp

TT	Tên dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải hầm cầu không nguy hại	Theo phụ lục đính kèm	m ³	500	
2	Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải từ quá trình xử lý nước thải (bùn không nguy hại)		m ³	40	

2. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu

2.1. Mục tiêu công việc

- Thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải hầm cầu và bùn thải từ quá trình xử lý nước thải là bùn thải không nguy hại tại:

Khu A: khu xử lý nước thải hầm 1; hố PS3 và hố PS4 hầm 2.

Khu B: tầng trệt.

2.2. Yêu cầu về pháp lý

- Nhà thầu có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh thu gom, vận chuyển bùn thải.
- Nhà thầu có giấy phép xử lý bùn thải, nếu không có phải có hợp đồng với đơn vị khác có chức năng về việc xử lý bùn thải theo đúng qui định của pháp luật.
- Nhà thầu tuân thủ việc thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

2.3. Yêu cầu trong công việc

- Nhà thầu có quy trình thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải, đặt biệt bùn thải có lớp váng dày.
- Nhà thầu có phương án thực hiện đảm bảo không phát tán mùi hôi ảnh hưởng đến bệnh viện và khu vực xung quanh.
- Đảm bảo thu gom hiệu quả bùn thải, các lớp váng dày trên 10cm và thu gom rác thải.
- Khi trong hầm cầu có lớp váng dày hơn 10cm thì thực hiện thu gom lớp váng trước để trả lại mặt nước cho hầm cầu. Không thực hiện biện pháp thủ công như đóng vào bao để vận chuyển khi xử lý lớp váng.
- Có đầy đủ thiết bị và biện pháp kỹ thuật làm vệ sinh, khử mùi trong quá trình thực hiện đảm bảo không phát tán mùi hôi, tiếng ồn ảnh hưởng các khu vực xung quanh.
- Trả lại hiện trạng mặt bằng ban đầu sau quá trình thực hiện, các nắp hố gas kín, không mùi.
- Khối lượng thu gom thường kỳ trong 1 ngày tối thiểu 5m³ và trong trường hợp đột xuất thì theo yêu cầu của bệnh viện.
- Khảo sát thực tế tại bệnh viện để đưa ra quy trình thu gom hợp lý.
- Tuân thủ đúng hướng dẫn của bệnh viện trong quá trình thu gom bùn thải để đảm bảo không có mùi hôi ảnh hưởng đến bệnh viện và môi trường xung quanh.
- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động.

2.4. Yêu cầu nhân lực

- Nhân sự công ty phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bệnh viện trong trường hợp thường kỳ và đột xuất.
- Nhân sự thực hiện công việc thu gom bùn thải hầm cầu phải có chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật an toàn làm việc trong không gian kín.
- Nhân viên quản lý có ít nhất 03 năm kinh nghiệm để giám sát trong quá trình thu gom vận chuyển bùn thải.
- Nhân viên làm việc có trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động và có tác phong làm việc lịch sự hòa nhã.

2.5. Yêu cầu về phương tiện, thiết bị


- Xe thực hiện việc thu gom bùn được phép thu gom tại khu vực bệnh viện.
- Có tối thiểu 1 xe hút có bồn chứa $\leq 2,5m^3$ (tương đương 2.500kg) và thiết bị chuyên dụng vận chuyển bùn thải (xe hút là xe có trang bị máy bơm hút bùn).
- Các xe này phải lắp thiết bị giám sát hành trình, giấy phép kiểm định chất lượng xe của cơ quan đăng kiểm còn hạn, có giấy chứng nhận đăng ký xe theo đúng quy định của pháp luật.
- Bồn xe, thùng xe có trang bị van khóa, có trang bị kiếng soi mức bùn thải, đảm bảo không rò rỉ bùn thải trong quá trình thu gom, lưu thông, vận chuyển không rơi vãi, không phát sinh mùi.
- Xe có khả năng kết nối với thiết bị khử mùi của bệnh viện
- Các thiết bị bơm, thu gom bùn thải hầm cầu đảm bảo không gây rò rỉ, có đủ công suất để thu gom lớp váng dày, rác (nếu có) và phải trang bị các bộ lọc khử mùi hiệu quả nhằm loại trừ mùi hôi. Thiết bị này có khả năng thu gom dưới hầm sâu và xa đặc biệt như việc thu gom bùn thải ở hầm 1 khu A mà vị trí xe thu gom phải ở cổng 4 (đường Mạc Thiên Tích).
- Có trang bị máy đánh tan bùn thải hầm cầu. *(không bao nhiêu)*
- Nhà thầu cung cấp hóa chất khử mùi trong các lần hút bùn thải và than hoạt tính để thay thế cho thiết bị khử mùi của bệnh viện. Cung cấp và thay thế than hoạt tính cho thiết bị khử mùi của Bệnh viện (50kg/lần và thực hiện 2 lần/năm) than hoạt tính kích thước 4 ± 1 mm.
- Có máy phun xịt, đảm bảo đủ hóa chất khử mùi trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý bùn thải hầm cầu.

2.6. Yêu cầu về thời gian làm việc

- Để không ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện, Nhà thầu phải thực hiện công việc theo lịch sắp xếp của bệnh viện (ban ngày, ban đêm kể cả thứ 7 và chủ nhật, ngày nghỉ lễ)
- Thời gian đáp ứng sự cố trong vòng 6 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư.

2.7. Yêu cầu khác

- Nếu trong quá trình thu gom bùn thải hầm cầu để xảy ra mùi hôi thì ngay lập tức ngừng thực hiện.
- Tuyệt đối chấp hành nghiêm tất cả các yêu cầu về nội quy bệnh viện, vệ sinh an toàn lao động, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong quá trình làm việc tại bệnh viện. Chịu trách nhiệm hoàn toàn trong bất cứ sự cố, tai nạn nào liên quan đến quá trình làm việc.
- Giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ, không gây ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện và chất thải phát sinh (bao gồm than hoạt tính của máy khử mùi) trong quá trình thực hiện phải được vận chuyển ra bên ngoài để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Nếu nhà thầu thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý bùn



thải hầm cầu của bệnh viện không đúng theo quy định của pháp luật thì nhà thầu hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm.

GIẢM TRỪ THANH TOÁN

Stt	Nội dung	Mức giảm trừ	Hình thức xử lý bổ sung
1	Xe hút chất thải không đáp ứng yêu cầu	500.000 VND/lần	Thay thế xe hút chất thải đúng yêu cầu.
2	Không xử lý mùi hôi trong quá trình thực hiện.	1.000.000 VND/lần	Dừng thực hiện việc hút bùn thải và xử lý mùi hôi
3	Nhân viên không thực hiện đúng nội quy, quy định của Bệnh viện.	300.000 VND/lần	Thay thế nhân viên khác nếu vi phạm lần thứ 2
4	Nhân viên thực hiện dịch vụ không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Không tuân thủ theo hướng dẫn của nhân viên Bệnh viện về việc hút bùn thải để đảm bảo thực hiện dịch vụ đáp ứng yêu cầu.	300.000 VND/lần	
5	Nhân viên không mặc đồng phục theo quy định của Nhà thầu (quần áo, băng tên, giày).	300.000 VND/người/lần	
6	Hút thuốc trong Bệnh viện	1.000.000 VND/người/lần	- Trường hợp hút thuốc trong hầm, các khu vực có nguy cơ cháy nổ: Thay thế nhân viên khác - Trường hợp hút thuốc các vị trí khác trong Bệnh viện: Thay thế nhân viên khác nếu vi phạm lần thứ 2.

CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN ngày / /2024 của
Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng (m³)	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải hầm cầu không nguy hại	Theo phụ lục đính kèm	m³	500		
2	Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải từ quá trình xử lý nước thải (bùn không nguy hại)		m³	40		
	Tổng cộng					

Báo giá này có hiệu lực từ ngày / / đến ngày / /

Ngày ... tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)

