

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Số: 13/1... /BVĐHYD-QTTN**

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12. tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Thay thế giấy dán tường bằng sơn nước tường trong nhà khu vực hành lang lầu 8 đến lầu 14.
 2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
 3. Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
 5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.
 6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.
 7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
 8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16... giờ, ngày 20/1/2024.
 9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, hầm 2, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

Người liên hệ: Anh Linh Số điện thoại: 028.39525150

10. Yêu cầu khác: °

Số điện thoại: 028.39525150

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./

Nơi nhân:

- Như trên;
 - Giám đốc (để báo cáo);
 - Đơn vị Quản lý Đầu tàu (để đăng tin);
 - Lưu: VT, QTTN (K16-147-nmlinh) (3).

**TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ**

TUQ. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ

Nguyễn Anh Tuấn



BM: CVDT.01(1)

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số ..1311... /BVĐHYD-QTTN ngày .12.. tháng .4. năm 2024)

I. Phạm vi cung cấp

Số	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bả matit tường trong nhà	m ²	2.924
2	Sơn nước hoàn thiện tường trong nhà cao cấp 1 lớp lót 2 lớp phủ hoàn thiện	m ²	2.924

II. Yêu cầu kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Tên gói thầu: Thay thế giấy dán tường bằng sơn nước tường trong nhà khu vực hành lang lầu 8 đến lầu 14.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Số	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
1	Bả matit tường trong nhà	<ul style="list-style-type: none">- Bao gồm công tác chuẩn bị (lột giấy dán tường, xả nhám, làm sạch bề mặt), bả phẳng 2 lớp hoàn thiện, vệ sinh sau khi hoàn thành.- Yêu cầu đối với bột bả:<ul style="list-style-type: none">+ Bám dính tốt trên mặt nền và có độ kết dính cao; chống rạn nứt nhỏ (nứt chân chim); tạo bề mặt nhẵn mịn thẩm mỹ cao;+ Tạo bề mặt cứng chắc cho bề mặt tường; chống va đập nhẹ từ bên ngoài góp phần giảm thiểu việc bong tróc; chống thấm chống rêu mốc.- Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện.
2	Sơn nước hoàn thiện tường trong nhà cao cấp 1 lớp lót 2 lớp phủ hoàn thiện	<ul style="list-style-type: none">- Bao gồm công tác sơn lót 1 lớp, sơn hoàn thiện 2 lớp, vệ sinh sau khi hoàn thành.- Yêu cầu kỹ thuật của sơn nước trong nhà:<ul style="list-style-type: none">+ Có khả năng kháng khuẩn;+ Độ bám dính (thử cắt ô): loại 0;+ Độ phủ: khoảng 31 g/m²+ Độ mịn ≤ 35μm;+ Độ rửa trôi: ≥ 100 chu kỳ;

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
		<ul style="list-style-type: none"> + Hàm lượng chất không bay hơi $\geq 37\%$; + Thời gian khô: 0,5h. - Yêu cầu về nghiệm thu: <ul style="list-style-type: none"> + Khe hở không quá 1mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện; + Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải đồng màu, không có vết ô, vết loang lổ, vết chói sơn; + Bề mặt sơn phải phẳng nhẵn, không bị nứt hay cộm sơn; không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng; + Không được có bọt bong bóng khí, không có hạt bột sơn vón cục.

2.2. Yêu cầu khác

- Vật tư sử dụng mới 100%, chưa qua sử dụng;
- Thực hiện theo bản vẽ đính kèm;
- Khảo sát thực tế trước khi thực hiện dịch vụ;
- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng dịch vụ theo các quy định của pháp luật;
- Nhà thầu có phương án sắp xếp nhân lực và thời gian thực hiện dịch vụ phù hợp với môi trường và điều kiện hoạt động của bệnh viện (có thể phải làm ban đêm, thứ 7 và chủ nhật);
- Nhà thầu có phương án phù hợp phục vụ công việc, có biện pháp che chắn, chống bụi bẩn, tiếng ồn, va đập và bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trước, trong và sau thực hiện;
- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày được nghiệm thu;
- Tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM;
- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

3. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu:

3.1. Kiểm tra dịch vụ:

- Thời gian: Sau khi nhà thầu đã hoàn thiện từng khu vực được quy định trong bản vẽ và đã tiến hành nghiệm thu công việc nội bộ.
- Địa điểm: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM.
- Kiểm tra trước khi thi công:
 - + Vật tư thi công đầy đủ tem nhãn, không bị hư hỏng vật lý, thông nhất nội dung bên trong và bên ngoài bao bì. Vật tư đúng với yêu cầu kỹ thuật tại mục 1 chương này và E-HSDT của nhà thầu;
 - + Dụng cụ, máy móc thi công phải đảm bảo an toàn;
 - + Nhân công phải được trang bị dụng cụ bảo hộ lao động đầy đủ;

- + Biện pháp che chắn, chống bụi bẩn, chống ồn, va đập.
- Kiểm tra sau khi thi công:
 - + Kiểm tra điều kiện vệ sinh môi trường, mặt bằng sau khi hoàn thiện;
 - + Kiểm tra các tiêu chí được quy định trong yêu cầu kỹ thuật, bản vẽ đính kèm theo E-HSMT và TCVN về thi công và nghiệm thu.

3.2. Nghiệm thu dịch vụ:

Dịch vụ sẽ được nghiệm thu sau khi Nhà thầu thực hiện xong, đã tiến hành nghiệm thu nội bộ và được đại diện giám sát của Chủ đầu tư đánh giá kiểm tra thực tế ở hiện trường đồng thời đáp ứng tất cả các yêu cầu nghiệm thu qui định ở Mục 2 và bản vẽ đính kèm. Trong thời gian sử dụng, nếu có phát sinh bất kỳ lỗi hỏng về kỹ thuật hoặc thẩm mỹ thì Nhà thầu phải khắc phục trong vòng 48 giờ, kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư nếu không khắc phục được thì Chủ đầu tư được thuê tổ chức khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và Nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN ngày/...../2024
của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Số thứ tự	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
1	Bảmatit tường trong nhà	<ul style="list-style-type: none"> - Bao gồm công tác chuẩn bị (lột giấy dán tường, xà nhám, làm sạch bề mặt), bả phẳng 2 lớp hoàn thiện, vệ sinh sau khi hoàn thành. - Yêu cầu đối với bột bả: <ul style="list-style-type: none"> + Bám dính tốt trên mặt nền và có độ kết dính cao; chống rạn nứt nhỏ (nứt chân chim); tạo bề mặt nhẵn mịn thẩm mỹ cao; + Tạo bề mặt cứng chắc cho bề mặt tường; chống va đập nhẹ từ bên ngoài góp phần giảm thiểu việc bong tróc; chống thấm chống rêu mốc. - Yêu cầu về nghiệm thu: khe hở không quá 2mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện. 	m ²	2.924		
2	Sơn nước hoàn thiện tường trong nhà cao cấp 1 lớp lót 2 lớp phủ hoàn thiện	<ul style="list-style-type: none"> - Bao gồm công tác sơn lót 1 lớp, sơn hoàn thiện 2 lớp, vệ sinh sau khi hoàn thành. - Yêu cầu kỹ thuật của sơn nước trong nhà: <ul style="list-style-type: none"> + Có khả năng kháng khuẩn; + Độ bám dính (thử cắt ô): loại 0; + Độ phủ: khoảng 31 g/m² + Độ mịn ≤ 35μm; + Độ rửa trôi: ≥ 100 chu kỳ; + Hàm lượng chất không bay hơi ≥ 37%; + Thời gian khô: 0,5h. - Yêu cầu về nghiệm thu: <ul style="list-style-type: none"> + Khe hở không quá 1mm khi áp thước 3m lên bề mặt hoàn thiện; + Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lỗ, vết chồi sơn; 	m ²	2.924		



BM: CVĐT.03(1)

TE
VIEN
Y DU
CHI MINH
CTP

Sđt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
		+ Bề mặt sơn phải phẳng nhẵn, không bị nứt hay cộm sơn; không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng; + Không được có bọt bong bóng khí, không có hạt bột sơn vón cục.				
Tổng cộng đã bao gồm VAT						

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác:
 - + Vật tư sử dụng mới 100%, chưa qua sử dụng;
 - + Thực hiện theo bản vẽ đính kèm;
 - + Khảo sát thực tế trước khi thực hiện dịch vụ;
 - + Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng dịch vụ theo các quy định của pháp luật;
 - + Nhà thầu có phương án sắp xếp nhân lực và thời gian thực hiện dịch vụ phù hợp với môi trường và điều kiện hoạt động của bệnh viện (có thể phải làm ban đêm, thứ 7 và chủ nhật);
 - + Nhà thầu có phương án phù hợp phục vụ công việc, có biện pháp che chắn, chống bụi bẩn, tiếng ồn, va đập và bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trước, trong và sau thực hiện;
 - + Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày được nghiệm thu;
 - + Tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM;
 - + Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

Ngày ... tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

¹: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.

