

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp linh kiện theo máy cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao, máy rửa khử khuẩn và máy sấy dụng cụ năm 2024
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 09 giờ, ngày 12 / 11 / 2024
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM.

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thảo Nhân Số điện thoại: 028.3952.5239

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J19-035-nttnhan) (2).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ



Nguyễn Hữu Thịnh



DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ				
TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bơm cấp nước nổi hơi cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66	Bơm cấp nước nổi hơi cho máy hấp tiệt trùng: - Điện áp: 380-415V, 50Hz - Công suất: 0,5KW - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	1
2	Bẫy hơi sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66	Bẫy hơi sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	2
3	Phao cấp nước của máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66	Phao cấp nước của máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	5
4	Màn hình điều khiển máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model GSS67H	Màn hình điều khiển máy hấp tiệt trùng: - Màn hình màu, có cảm ứng, kích thước 10 inches - Có thể sử dụng cho cả 2 phía điều khiển của máy - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	1
5	Bộ điều khiển van xả cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H	Bộ điều khiển van xả cho máy hấp tiệt trùng: - Điều chỉnh áp suất buồng và kiểm soát lưu lượng hơi nước từ buồng đến bơm chân không - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện	Bộ	1
6	Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H	Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chất liệu: Silicone - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	4
7	Vòng đệm nổi hơi, điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge model: GSS67H/HS66	Vòng đệm nổi hơi, điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện	Bộ	2
8	Van an toàn nổi hơi máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66	Van an toàn nổi hơi của máy hấp tiệt trùng: - Chức năng: điều chỉnh áp suất khi quá áp - Chất liệu: thép không gỉ - Áp lực làm việc: 3.5 bar - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	2
9	Van an toàn buồng máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66	Van an toàn buồng máy hấp tiệt trùng: - Chức năng: điều chỉnh áp suất khi quá áp - Chất liệu: thép không gỉ - Áp lực làm việc: 3.5 bar - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	3
10	Van piston loại lớn sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66	Van piston loại lớn sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chức năng: dùng đóng ngắt chất lỏng/áp suất qua đường ống được điều khiển bằng khí nén - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	5
11	Van piston loại nhỏ sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66	Van piston loại nhỏ sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chức năng: dùng đóng ngắt chất lỏng/áp suất qua đường ống được điều khiển bằng khí nén - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	10

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
12	Điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H	Điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Điện áp: 380V đến 415V, 50Hz - Công suất: 10KW - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	2
13	Bộ PM kit cho bơm chân không máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H	Bộ PM kit cho bơm chân không máy hấp tiệt trùng: - Bao gồm: + Bánh răng lớn bằng đồng nguyên khối: 01 cái. + Bánh răng nhỏ bằng đồng nguyên khối: 01 cái. + Bộ phốt bơm (01 lò xo và 02 miếng phốt): 01 bộ. + Bộ ron dùng bảo trì bơm chân không: 01 bộ - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện	Bộ	1
14	Van pilot khí nén (1 module) cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H	Van Pilot điều khiển khí nén (1 module) cho máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	1
15	Van pilot khí nén (10 module) cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H	Van Pilot điều khiển khí nén (10 module) cho máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	1
16	Van piston đóng mở cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H	Van Piston đóng mở cho máy hấp tiệt trùng: - Vật liệu: thép không gỉ - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	1
17	Công tắc mực nước cao nổi hơi máy Getinge, model: GSS67H	Công tắc mực nước cao để cảnh báo mực nước của nồi hơi máy hấp tiệt trùng quá cao: - Vật liệu: thép không gỉ - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	1
18	Công tắc mực nước thấp nổi hơi máy hấp Getinge, model: GSS67H	Công tắc mực nước thấp để cảnh báo mực nước của nồi hơi máy hấp tiệt trùng quá thấp: - Vật liệu: thép không gỉ - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	1
19	Role điều khiển/bảo vệ bơm chân không máy hấp Getinge, model: GSS67H	Role điều khiển/bảo vệ bơm chân không máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	1
20	Role điều khiển/bảo vệ bơm cấp nước nổi hơi máy hấp Getinge, model: HS66/GSS 67H	Role điều khiển/bảo vệ bơm cấp nước nổi hơi máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66/GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	3
21	Cảm biến giám sát áp suất nổi hơi của máy hấp Getinge, model: GSS67H	Cảm biến giám sát áp suất nổi hơi của máy hấp tiệt trùng: - Loại cảm biến PT100, giám sát áp suất nổi hơi/áp suất buồng hấp/áp suất vỏ ngoài - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	1
22	Cảm biến nhiệt độ làm mát bơm chân không máy hấp tiệt trùng Getinge, model: GSS67H	Cảm biến nhiệt độ làm mát bơm chân không máy hấp tiệt trùng: - Loại cảm biến PT100, giám sát nhiệt độ làm mát bơm chân không - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	1
23	Cảm biến giám sát áp suất buồng tiệt khuẩn máy hấp Getinge, model: GSS67H/HS66	Cảm biến giám sát áp suất buồng tiệt khuẩn máy hấp tiệt trùng: - Dùng đo áp lực buồng hấp, khoảng đo: 0-5bar - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	2

SỞ Y
BỆNH
ĐẠI HỌC
TP. HCM
Y DƯỢC

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
24	Công tắc mực nước bơm chân không máy hấp tiệt khuẩn Getinge, model: GSS67H	Công tắc mực nước bơm chân không máy hấp tiệt trùng: - Vật liệu: thép không gỉ - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	1
25	Bo tín hiệu điều khiển máy hấp Getinge, model: HS66	Bo tín hiệu điều khiển máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model HS6617ER-2 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	2
26	Chíp xử lý/điều khiển tín hiệu máy hấp Getinge, model: HS66	Chíp xử lý/ điều khiển tín hiệu máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model HS6617ER-2 đang sử dụng tại Bệnh viện	Bộ	2
27	Bộ tản nhiệt làm mát bơm chân không máy hấp Getinge, model: HS66	Bộ tản nhiệt làm mát bơm chân không máy hấp tiệt trùng: - Vật liệu: gang, thép không gỉ - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS6617ER-2 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	2
28	Máy in nhiệt máy hấp Getinge, model: HS66	Máy in nhiệt: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	2
29	Van Piston xả hơi buồng tiệt khuẩn máy hấp Getinge, model: HS66 (Fv12)	Van Piston xả hơi - Vật liệu: Thép không gỉ - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS6617ER-2 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	2
30	Cylinder đẩy cửa máy hấp máy hấp Getinge, model: HS66	Cylinder nâng cửa máy hấp tiệt trùng: - Vật liệu: Thép không gỉ - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS6617ER-2 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	2
31	Bộ lọc khí sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Bộ lọc khí cho máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện	Bộ	6
32	Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chất liệu: silicone - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	16
33	Điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Điện áp: 380V đến 415V, 50Hz - Công suất: 9,7KW - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	4
34	Màn hình điều khiển cửa trước máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Màn hình điều khiển cửa trước máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	1
35	Màn hình điều khiển cửa sau máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Màn hình điều khiển cửa sau máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	1
36	Công tắc áp suất ron cửa máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Công tắc áp suất ron cửa máy hấp tiệt trùng: - Vật liệu: thép không gỉ - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	2

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
37	Công tắc áp suất lò hơi máy hấp tiết trùng hãng Getinge, model: HS66	Công tắc áp suất lò hơi máy hấp tiết trùng: - Chất liệu: thép không gỉ - Tương thích với máy hấp tiết trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	2
38	Relay điều khiển tín hiệu mực nước nổi hơi /áp suất gioăng cửa máy hấp tiết trùng hãng Getinge, model: HS66	Relay điều khiển tín hiệu mực nước nổi hơi /điều khiển tín hiệu áp suất gioăng cửa: - Tương thích với máy hấp tiết trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	6
39	Relay nhận tín hiệu mực nước nổi hơi máy hấp tiết trùng hãng Getinge, model: HS66	Relay nhận tín hiệu mực nước nổi hơi: - Tương thích với máy hấp tiết trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	1
40	Relay điều khiển thời gian bơm nước cho buồng sinh hơi máy hấp tiết trùng hãng Getinge, model: HS66	Relay điều khiển thời gian bơm nước cho buồng sinh hơi: - Tương thích với máy hấp tiết trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	6
41	Relay điều khiển/bảo vệ bơm chân không máy hấp tiết trùng hãng Getinge, model: HS66	Relay điều khiển/bảo vệ bơm chân không: - Tương thích với máy hấp tiết trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	2
42	Bảng mạch điện tử điều khiển của máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46	Bảng mạch điện tử điều khiển của máy rửa khử khuẩn: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	1
43	Piston điều khiển mở cửa buồng rửa máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46	Piston điều khiển mở cửa buồng rửa của máy rửa khử khuẩn: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	2
44	Piston điều khiển đóng cửa buồng rửa máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46	Piston điều khiển đóng cửa buồng rửa của máy rửa khử khuẩn: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	2
45	Gioăng cửa máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46	Gioăng cửa máy rửa khử khuẩn: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	4
46	Quạt cho bộ phận sấy của máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46	Quạt cho bộ phận sấy của máy rửa khử khuẩn: - Điện áp: 220V đến 240V, 50HZ - Công suất: 65W - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại Bệnh viện.	Cái	2
47	Lọc sấy HEPA của bộ phận sấy máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46	Lọc sấy HEPA của bộ phận sấy máy rửa khử khuẩn: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	1
48	Van 1 chiều sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668/WD46	Van 1 chiều sử dụng cho máy rửa khử khuẩn: - Chức năng: đóng mở 1 chiều đường thoát hơi nóng ra ngoài - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668/WD46-5 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	4
49	Bơm tuần hoàn nước cấp cho buồng rửa máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46	Bơm tuần hoàn nước cấp cho buồng rửa: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	2
50	Bộ bàn phím điều khiển máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46	Bộ bàn phím điều khiển: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	2
51	Motor khóa cửa buồng rửa máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46	Motor khóa cửa buồng rửa: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	2

VIỆT
CỠ D
CHÍNH
T

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
52	Bộ kết nối cấp nước từ buồng tới giá rửa máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46	Bộ kết nối cấp nước từ buồng tới giá rửa: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại Bệnh viện	Bộ	6
53	Điện trở sấy máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46	Điện trở sấy máy rửa: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668/WD46 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	8
54	Lọc sấy HEPA của bộ phận sấy máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: model: S8668	Lọc sấy HEPA của bộ phận sấy máy rửa khử khuẩn: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: model: S8668 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	1
55	Dây của bơm hóa chất máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46/S8668	Dây của bơm hóa chất máy rửa khử khuẩn: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: WD46/S8668 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	6
56	Màn hình điều khiển	Màn hình điều khiển: - Màn hình cảm ứng màu, kích thước 7inches - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	1
57	Gioăng cửa máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668	Gioăng cửa máy rửa khử khuẩn: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	4
58	Quạt sấy cho bộ phận sấy máy rửa Getinge, model: S8668	Quạt sấy cho bộ phận sấy của máy rửa: - Tương thích với máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	2
59	Điện trở của tủ sấy dụng cụ hãng Getinge, model: S-363	Điện trở của tủ sấy dụng cụ: - Tương thích với tủ sấy dụng cụ hãng Getinge, model: S-363 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	1
60	Board điều khiển tủ sấy dụng cụ hãng Getinge, model: S-363	Board điều khiển: - Tương thích với tủ sấy dụng cụ hãng Getinge, model: S-363 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	1
61	Gioăng cửa sử dụng cho tủ sấy dụng cụ hãng Getinge, model: S-363	Gioăng cửa sử dụng cho tủ sấy dụng cụ: - Tương thích với tủ sấy dụng cụ hãng Getinge, model: S-363 đang sử dụng tại Bệnh viện	Cái	2

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật	Mã HS	Chủng loại	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng (có khả năng cung ứng)	Đơn giá	Quyết định/hợp đồng trúng thầu tại các cơ sở y tế khác			Ghi chú
													Số QĐ	Ngày ban hành	Đơn giá	

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực 180 ngày kể từ ngày báo giá.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành hàng hóa.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.



Ngày ... tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)

