

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp nhỏ
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuốc, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 9. giờ, ngày 14/6/2024
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thảo Nhân Số điện thoại: 028.3952.5239

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J19-035-nttnhan) (2).

TU. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ



Nguyễn Hữu Thịnh



DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ				
TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Ống kính soi 30 độ, dài 72mm, đường kính 2.4mm	Ống soi 30 độ + Góc nghiêng: 30 độ + Chiều dài: 72mm (±3%) + Đường kính: 2.4mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	2
2	Vỏ Trocar dùng cho ống soi 2.4mm, hai cửa xả	Vỏ Trocar dùng cho ống soi 2.4mm + Chất liệu: thép không gỉ + Hình dáng: đầu tù, có hai van khóa. + Chiều dài: 72mm (±3%) + Tương thích với Ống kính soi 30 độ, dài 72mm, đường kính 2.4mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
3	Nòng của trocar dùng cho ống kính soi 2.4mm	Nòng của trocar dùng cho ống kính soi + Chất liệu: thép không gỉ + Hình dáng: hình nón có tay cầm. + Tương thích với trocar dùng cho ống soi 2.4mm, hai van khóa. + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
4	Cây móc chỉ đầu cong 90 độ, dài 71mm	Cây móc chỉ + Chất liệu: thép không gỉ + Hình dáng: đầu cong 90 độ, đầu móc 3.4mm, kết hợp các vạch chia độ, tay cầm bằng nhựa + Chiều dài: 71 mm (±3%) + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
5	Dụng cụ cắt sụn thẳng, đầu tiêu chuẩn, dài 65mm, đường kính 2.75mm	Dụng cụ cắt sụn + Chất liệu: thép không gỉ, phủ Teflon + Hình dáng: Thân thẳng, đầu tiêu chuẩn, có cổng xả, tay cầm dạng vòng + Chiều dài: 65 mm (±3%) + Đường kính: 2.75mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
6	Dụng cụ gấp sụn thẳng, đầu thuôn nhọn, dài 65mm, đường kính 2.75mm	Dụng cụ gấp sụn thẳng + Chất liệu: thép không gỉ, phủ Teflon + Hình dáng: Thân thẳng, đầu nhọn, có cổng xả, tay cầm dạng vòng + Chiều dài: 65 mm (±3%) + Đường kính: 2.75mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
7	Dụng cụ gấp sụn thẳng, đầu tù, dài 65mm, đường kính 2.75mm	Dụng cụ gấp sụn + Chất liệu: thép không gỉ, phủ Teflon + Hình dáng: thân thẳng, đầu tù, có cổng xả, tay cầm dạng vòng + Chiều dài: 65 mm (±3%) + Đường kính: 2.75mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
8	Dụng cụ cắt sụn thẳng, đầu rộng cong lên 15 độ, dài 65mm, đường kính 2.75mm	Dụng cụ gấp sụn + Chất liệu: thép không gỉ, phủ Teflon + Hình dáng: thân thẳng, đầu rộng cong lên 15 độ, có cổng xả, tay cầm dạng vòng + Chiều dài: 65 mm (±3%) + Đường kính: 2.75mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
9	Dụng cụ cắt sụn thẳng, đầu tiêu chuẩn cong lên 15 độ, dài 65mm, đường kính 2.75mm	Dụng cụ gấp sụn + Chất liệu: thép không gỉ, phủ Teflon + Hình dáng: thân thẳng, đầu tiêu chuẩn cong lên 15 độ, có cổng xả, tay cầm dạng vòng + Chiều dài: 65 mm (±3%) + Đường kính: 2.75mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
10	Dụng cụ cắt sụn thẳng, đầu tiêu chuẩn cong sang phải 45 độ, dài 65mm, đường kính 2.75mm	Dụng cụ gấp sụn + Chất liệu: thép không gỉ, phủ Teflon + Hình dáng: thân thẳng, đầu tiêu chuẩn cong sang phải 45 độ, có công xả, tay cầm dạng vòng + Chiều dài: 65 mm ($\pm 3\%$) + Chiều rộng: 2.75mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
11	Dụng cụ cắt sụn thẳng, đầu tiêu chuẩn cong sang trái 45 độ, dài 65mm, đường kính 2.75mm	Dụng cụ gấp sụn + Chất liệu: thép không gỉ, phủ Teflon + Hình dáng: thân thẳng, đầu tiêu chuẩn cong sang trái 45 độ, có công xả, tay cầm dạng vòng + Chiều dài: 65 mm ($\pm 3\%$) + Đường kính: 2.75mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
12	Hộp dụng cụ 16 món	Hộp dụng cụ cho bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp nhỏ với 16 món + Chất liệu: hợp kim nhôm + Hình dáng: hình chữ nhật + Kích thước: 355 x 255 x 125mm ($\pm 3\%$) + Hộp có khung để xếp và giữ cố định dụng cụ, có tấm lót silicon ở đáy khay + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
13	Dụng cụ lấy gân không chấn thương	Dụng cụ lấy gân + Chất liệu: thép không gỉ + Hình dáng: Đầu làm việc hình chữ U có thể đóng/mở bằng lẫy trên cán tay cầm + Cán tay cầm được bao bọc bằng nhựa. + Kích thước: đầu làm việc chữ U + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
14	Ống kính soi 70 độ, dài 156mm, đường kính 4mm	Ống kính soi + Góc nghiêng: 70 độ + Chiều dài: 156mm ($\pm 3\%$) + Đường kính: 4mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1
15	Ống kính soi 30 độ, dài 152.5mm, đường kính 4mm	Ống kính soi + Góc nghiêng: 30 độ + Chiều dài: 152.5mm ($\pm 3\%$) + Đường kính: 4mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	5
16	Trocar dùng cho ống soi 4mm, hai công xả, tốc độ cao	Trocar dùng cho ống soi + Chất liệu: thép không gỉ + Hình dáng: đầu tù, có nhiều lỗ xung quanh, có hai công thoát nước cùng với hai van khóa, tốc độ cao + Chiều dài: phù hợp với chiều dài 152,5mm + Đường kính: phù hợp với ống soi 4mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	4
17	Nòng của trocar dùng cho ống kính soi 4mm	Nòng của trocar dùng cho ống kính soi + Chất liệu: thép không gỉ + Hình dáng: thuôn, đầu tù, đầu còn lại có cán bằng nhựa + Tương thích với trocar dùng cho ống soi 4mm, hai cửa xả + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	3
18	Dây dẫn sáng, dài 2,7 m, đường kính 5mm	Dây dẫn nguồn sáng. + Chất liệu: Vỏ ngoài được làm bằng nhựa PPE dẻo, trong suốt, chịu nhiệt. + Cấu tạo: Bên trong là những sợi quang được đan với nhau nhằm tăng cường khả năng dẫn sáng. + Chiều dài: 270cm ($\pm 3\%$) + Đường kính: 5mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	6

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
19	Dụng cụ gấp chỉ	Dụng cụ gấp chỉ thẳng + Chất liệu: thép không gỉ, phủ Teflon + Hình dáng: thân thẳng, hàm thẳng + Chiều dài: 65 mm ($\pm 3\%$) + Đường kính: 3,4mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	1

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật	Mã HS	Chủng loại	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng (có khả năng cung ứng)	Đơn giá	Quyết định/hợp đồng trúng thầu tại các cơ sở y tế khác			Ghi chú
													Số QĐ	Ngày ban hành	Đơn giá	

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực 180 ngày kể từ ngày báo giá.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành hàng hóa.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

