

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp vật tư xây dựng sửa chữa cho khoa Da liễu – Thẩm mỹ da lầu 8.

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: hợp đồng theo đơn giá cố định.

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 14/06/2024

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, hầm 2, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

Người liên hệ: Nguyễn Mai Linh Số điện thoại: 028.39525150

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./v

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (K16-147-nmlinh) (3).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ



Nguyễn Anh Tuấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số 2000./BVĐHYD-QTTN ngày ...6. tháng 6. năm 2024)

I. Phạm vi cung cấp

Stt	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
1	Vách kính cường lực khung inox	m ²	15,1
2	Rèm che y tế	md	11,25
3	Cửa sổ nhôm kính (đã bao gồm phụ kiện)	m ²	2,34
4	Rèm tổ ong	m ²	17,01

II. Yêu cầu kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư xây dựng sửa chữa cho khoa Da liễu – Thẩm mỹ da lâu 8.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian cung cấp hàng hóa: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật
1	Vách kính cường lực khung inox	<ul style="list-style-type: none">- Khung inox 304, kích thước 50x50mm dày $\geq 1,4$mm;- Kính 10mm cường lực;- Ron bằng silicone trung tính;- Chi tiết theo bản vẽ thiết kế;
2	Rèm che y tế	<ul style="list-style-type: none">- Có khả năng chống cháy, kháng khuẩn;- Chiều cao rèm: 2,46m;- Chiều ngang của khung và rèm: theo bản vẽ đính kèm;- Hệ thống ray treo nhôm đúc chạy theo chiều rộng của rèm;- Các đầu ray nhôm phải có chốt chặn;- Ty treo lắp đặt từ sàn bê tông đến ray nhôm và phải có nắp chụp khi hoàn thiện, khoảng cách ty treo cách nhau tối đa 1,5m;- Rèm treo hoàn thiện cách nền 0,1m;- Màu: theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư;- Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.
3	Cửa sổ nhôm kính (đã bao gồm phụ kiện)	<ul style="list-style-type: none">- Thanh profile nhôm: hệ 55, được xử lý bề mặt và sơn tĩnh điện, khung hợp kim nhôm dạng profile 6063;- Độ dày nhôm: tối thiểu 1,4mm;- Kính hộp 19 mm xanh lá (5mm cường lực xanh lá + 9mm chân không + 5mm cường lực xanh lá);



		<ul style="list-style-type: none"> - Keo: trung tính, không mùi; - Ốc vít làm từ inox 304; - Cửa đã bao gồm phụ kiện: tay nắm cửa, bản lề chữ A. - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.
4	Rèm tổ ong	<ul style="list-style-type: none"> - Khung nhôm có độ dày $\geq 1,0$ mm; - Cấu tạo rèm bên ngoài là vải sợi, có lớp tráng bạc ở giữa; - Có khả năng cản sáng, cản nhiệt; - Màu: theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.

2.2 Yêu cầu về bảo hành:

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu;
- Địa điểm để áp dụng bảo hành là: tại vị trí lắp đặt hàng hóa. Đối với một số hàng hóa đặc biệt cần phải bảo hành tại hãng thì mọi chi phí vận chuyển bảo hành hàng hóa do Nhà thầu chi trả.

3. Quy định về kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa:

3.1. Kiểm tra hàng hóa:

- Thời gian: tại thời điểm giao hàng và trong thời gian nghiệm thu sử dụng hàng hóa
- Địa điểm: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- Cách thức và chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm:
 - + Kiểm tra tình trạng bên ngoài - trước khi lắp đặt:
 - Thùng hàng/ kiện hàng nguyên vẹn, phụ kiện đầy đủ như yêu cầu kỹ thuật;
 - Tem/nhãn hàng hóa bình thường – không rách;
 - Hàng hóa sạch sẽ - nguyên vẹn, không bị hư hỏng vật lý, không móp méo.
 - + Kiểm tra sau khi lắp đặt: Hàng hóa lắp đặt theo đúng quy cách và yêu cầu của bản vẽ đính kèm.
- Sau khi nhận hàng, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hóa nếu các khiếm khuyết đó không thể phát hiện bằng biện pháp thông thường hoặc những khiếm khuyết mà nhà thầu đã biết nhưng không thông báo cho Bên mời thầu. Trong trường hợp Bên mời thầu phát hiện hàng hóa chưa đúng như thỏa thuận, Bên mời thầu sẽ lập biên bản và báo cho Bên B để tiến hành kiểm tra và có biện pháp giải quyết.

3.2. Thử nghiệm hàng hóa:

- Đối với Hàng hóa cần lắp ráp sẽ được vận hành thử tối thiểu 7 ngày làm việc. Mọi chi phí vận hành hàng hóa do Nhà thầu chi trả.
- Nếu hàng hóa không đạt qua yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm thì Chủ đầu tư sẽ lập biên bản, từ chối nhận hàng và báo cho Nhà thầu để tiến hành kiểm tra và có biện pháp giải quyết. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mà Nhà thầu không có ý kiến thì xem như đã chấp nhận những nội dung theo biên bản đã thông báo. Theo đó, ngoài việc thực hiện thay thế, Nhà thầu còn phải bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư (nếu có).

4. Các yêu cầu khác:

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng;

- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng: phiếu xuất kho, giấy chứng nhận xuất xứ (CO) chứng minh xuất xứ hàng hóa đúng theo quy định của Hợp đồng (đối với hàng nhập khẩu); giấy chứng nhận chất lượng của hàng hóa xuất xưởng (CQ) chứng minh chất lượng hàng hóa đúng theo quy định của Hợp đồng
- Chứng từ thanh toán bao gồm: giấy đề nghị thanh toán, hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản nghiệm thu.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt theo bản vẽ chi tiết vị trí đính kèm và khảo sát thực tế theo yêu cầu của Chủ đầu tư;
- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;
- Tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM;
- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.



CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Mã HS	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
1	Vách kính cường lực khung inox	- Khung inox 304, kích thước 50x50mm dày $\geq 1,4$ mm; - Kính 10mm cường lực; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ thiết kế;				m ²	15,1		
2	Rèm che y tế	- Có khả năng chống cháy, kháng khuẩn; - Chiều cao rèm: 2,46m; - Chiều ngang của khung và rèm: theo bản vẽ đính kèm; - Hệ thống ray treo nhôm đúc chạy theo chiều rộng của rèm; - Các đầu ray nhôm phải có chốt chặn; - Ty treo lắp đặt từ sàn bê tông đến ray nhôm và phải có nắp chụp khi hoàn thiện, khoảng cách ty treo cách nhau tối đa 1,5m; - Rèm treo hoàn thiện cách nền 0,1m; - Màu: theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.				md	11,25		
3	Cửa sổ nhôm kính (đã bao gồm phụ kiện)	- Thanh profile nhôm: hệ 55, được xử lý bề mặt và sơn tĩnh điện, khung hợp kim nhôm dạng profile 6063; - Độ dày nhôm: tối thiểu 1,4mm; - Kính hộp 19 mm xanh lá (5mm cường lực xanh lá + 9mm chân không + 5mm cường lực xanh lá); - Keo: trung tính, không mùi; - Ốc vít làm từ inox 304;				m ²	2,34		



CHI MINH

Stt	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Mã HS	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
		- Cửa đã bao gồm phụ kiện: tay nắm cửa, bản lề chữ A. - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.							
4	Rèm tổ ong	- Khung nhôm có độ dày $\geq 1,0$ mm; - Cấu tạo rèm bên ngoài là vải sợi, có lớp tráng bạc ở giữa; - Có khả năng cản sáng, cản nhiệt; - Màu: theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.				m ²	17,01		
Tổng cộng									

❖ **Yêu cầu báo giá:**

- Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác:
 - + Hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng;
 - + Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng: phiếu xuất kho, giấy chứng nhận xuất xứ (CO) chứng minh xuất xứ hàng hóa đúng theo quy định của Hợp đồng (đối với hàng nhập khẩu); giấy chứng nhận chất lượng của hàng hóa xuất xưởng (CQ) chứng minh chất lượng hàng hóa đúng theo quy định của Hợp đồng.
 - + Chứng từ thanh toán bao gồm: giấy đề nghị thanh toán, hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản nghiệm thu.
 - + Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt theo bản vẽ chi tiết vị trí đính kèm và khảo sát thực tế theo yêu cầu của Chủ đầu tư;
 - + Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;
 - + Tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM;
 - + Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

Ngày ... tháng năm 2024
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)

¹: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.