

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM  
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 193X/BVĐHYD-KD

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp hóa chất xét nghiệm và vật tư dùng chung năm 2024-2025.
  2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
  3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 18 tháng.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
  6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
  7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
  8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 13/06/2024.
  9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
    - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>
    - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Khoa Dược- Kho Hóa chất xét nghiệm, Tầng B1, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người liên hệ: Nguyễn Hồng Nga      Số điện thoại: 028 3952 5876

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, KD (B03-059-nhnga) (3).

**TU. GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG KHOA DƯỢC**



**Đặng Nguyễn Đoàn Trang**



BM: CVĐT.01(1)



## PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 1937/BVĐHYD-KD, ngày 1 tháng 6 năm 2024)

| TT | Tên danh mục mời chào giá                                 | Đặc tính kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về cung cấp thiết bị hỗ trợ sử dụng hóa chất |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------|
| 1  | Ống Eppendorf 1.5ml có nắp                                | Ống Eppendorf 1.5ml có nắp<br>- Nắp khóa chống bung nắp trong quá trình ủ và trữ mẫu. Kháng hóa chất, vật liệu polypropylene, không sử dụng các chất phụ gia, các chất làm dẻo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cái         | 98.000   |                                                      |
| 2  | Đầu tip 2 lớp lọc 2 – 200 $\mu$ L                         | - Chiều dài: $\geq 55$ mm<br>- Có 2 lớp lọc với các kích thước lỗ lọc khác nhau giúp chống nhiễm cho cả pipet và mẫu. Gồm 2 lớp kỵ nước giữ lại 100% các aerosols và các phân tử sinh học.<br>- Có giấy chứng nhận hiệu quả của lớp lọc theo tiêu chuẩn EN 29463.<br>- Không chứa các chất ức chế phản ứng PCR.<br>- Đạt tiêu chuẩn PCR clean, tiết khuẩn và không chứa nội độc tố (pyrogen-free)<br>- Dung tích 2-200 $\mu$ L                                                            | Cái         | 96.768   |                                                      |
| 3  | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm tiết khuẩn 40-60ml                  | Lọ lấy mẫu bệnh phẩm<br>- Dung tích 40-60ml.<br>- Chất liệu: nhựa PS trong suốt, không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong.<br>- Đặc điểm: có nhãn ghi thông tin mẫu bệnh phẩm, có nắp đậy kín.<br>- Đóng gói tiết khuẩn.<br>- Tiêu chuẩn: ISO 13485.                                                                                                                                                                                                                              | Cái         | 84.365   |                                                      |
| 4  | Que gòn xét nghiệm đựng trong ống nhựa tiết khuẩn         | Que gòn tiết khuẩn, 1 đầu gòn, đựng trong ống nhựa tiết khuẩn. Dùng lấy mẫu bệnh phẩm.<br>Tiêu chuẩn ISO 13485.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cái         | 33.688   |                                                      |
| 5  | Lam kính đầu nhám                                         | Lam kính đầu nhám<br>- Chất liệu: thủy tinh<br>- Kích thước: 25.4 x 76.2 (+/- 2) mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Miếng       | 126.340  |                                                      |
| 6  | Ống nghiệm lấy máu chân không chứa chống đông EDTA K2 4ml | Dung dịch chất chống đông: K2 EDTA dạng phun sương trên thành ống.<br>- Thể tích lấy mẫu chân không: 4ml<br>- Kích thước ống: đường kính ngoài 13 (+/- 2) mm; chiều dài ống 75 (+/- 5) mm;<br>- Chất liệu ống: PET, chống sốc, trong suốt, tránh va chạm gây nứt trong quá trình vận chuyển, lấy máu, bảo quản, và xét nghiệm.<br>- Nắp gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và dễ cầm kim trong quá trình lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE<br>- Ống đã được tiết trùng | Cái         | 14.500   |                                                      |

BỘ Y  
DƯỢC  
HỘI  
DẠI HO  
A TR H  
P D

| TT | Tên danh mục mời chào giá                        | Đặc tính kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về cung cấp thiết bị hỗ trợ sử dụng hóa chất |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------|
|    |                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đóng gói: Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất</li> <li>- Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |          |                                                      |
| 7  | Ống nghiệm lấy máu chân không Clot Activator 4ml | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống lấy máu chất liệu nhựa PET, không chứa DEHP.</li> <li>- Nút chặn ống nghiệm bằng cao su butyl và nắp nhựa PE được cấp bằng sáng chế hoa kỳ.</li> <li>- Chứa silica micronized, phun khô trên thành ống, giúp đẩy nhanh quá trình đông máu để có được huyết thanh</li> <li>- Ống nghiệm vô trùng bằng tia chiếu xạ Gamma, được kiểm tra bằng phương pháp vi sinh theo tiêu chuẩn ISO 11737</li> <li>- Nguyên liệu thô được sử dụng đều không độc hại, được chứng nhận trong y tế và thực phẩm, theo chỉ thị của Châu Âu và FDA (Hoa kỳ)</li> <li>- Có chứng chỉ CE và ISO 13485</li> <li>- Thể tích lấy mẫu: 2ml, kích thước 13x75mm</li> </ul> | Cái         | 166.000  |                                                      |
| 8  | Dầu soi kính                                     | <p>Dầu soi kính hiển vi</p> <p>Dung dịch dầu, lỏng, nhớt, trong suốt dùng soi kính hiển vi.</p> <p>Chỉ số khúc xạ khoảng 1,5 (gần với thủy tinh), cho hình ảnh thực khi soi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mL          | 9.000    |                                                      |
| 9  | Ống ly tâm 15-20 mL đáy nhọn                     | <p>Ống nhựa dùng để chứa dung môi, dung dịch hóa chất trong quá trình ly tâm, sử dụng 1 lần</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Nhựa PP</li> <li>- Ống nhựa trong, có nắp rời, thân có chia vạch rõ ràng, có vùng nhẵn trắng, thể tích 15-20 mL</li> <li>- Tiệt khuẩn</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cái         | 21.000   |                                                      |
| 10 | Ống ly tâm 40-60 mL đáy nhọn                     | <p>Ống ly tâm 40-60 mL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: polypropylen (PP) trong suốt, đáy nhọn, đi kèm với nắp polyetylen, nắp có đỉnh phẳng để, tháo lắp</li> </ul> <p>Hiệu suất cao<br/>RCF tối đa là 12.500 xg<br/>Nhiệt độ từ -80 ° C đến 120 ° C<br/>Thiết kế chống rò rỉ<br/>RNase- / DNase free</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiệt khuẩn</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cái         | 3.250    |                                                      |
| 11 | Típ lọc (Filter Pipet Tip) 100-1000 ul           | <p>Típ lọc có hàng rào polyetylen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nonpyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free, vô trùng.</li> <li>- Dung tích 100-1000 uL</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cái         | 44.928   |                                                      |
| 12 | Thuốc nhuộm Giemsa                               | <p>Thuốc nhuộm - dung dịch nhuộm Giemsa, dùng để nhuộm tế bào theo phương pháp Giemsa,</p> <p>Dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mL          | 15.000   |                                                      |

| TT | Tên danh mục mời chào giá                                                                   | Đặc tính kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về cung cấp thiết bị hỗ trợ sử dụng hóa chất |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------|
|    |                                                                                             | Thành phần tối thiểu gồm: Giemsa, Methanol, Glycerol, Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE hoặc tương đương                                                                                                                                                                                                                                    |             |          |                                                      |
| 13 | Tube 5-7 ml vô trùng có nắp                                                                 | <p>Ống siêu ly tâm này được làm bằng polypropylen tự nhiên (không màu) và không có RNase- / DNase, nắp trắng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thể tích 5-7 mL</li> <li>- Vô trùng</li> <li>- Autoclavable cho phép mở và đóng lặp lại</li> <li>- Bề mặt nắp phẳng để dán nhãn thuận tiện</li> <li>- Chịu được RCF tối đa 17.000xg</li> </ul> | Cái         | 15.000   |                                                      |
| 14 | Đầu cone - đầu côn hút hóa chất và mẫu dành cho các xét nghiệm ELISA, thể tích: 300µl       | Đầu côn tiết trùng dùng 1 lần, hút chính xác thể tích chất lỏng, dùng cho máy Elisa tự động, thể tích tối đa 300uL                                                                                                                                                                                                                                       | Cái         | 116.928  | X                                                    |
| 15 | Đầu cone - đầu côn hút hóa chất và mẫu dành cho các xét nghiệm ELISA, Thể tích: 1000-1100µl | Đầu côn tiết trùng dùng 1 lần, phù tĩnh điện, hút chính xác thể tích chất lỏng, dùng cho máy Elisa tự động, thể tích tối đa 1100uL                                                                                                                                                                                                                       | Cái         | 99.648   | X                                                    |
| 16 | Dung dịch nước muối 0.9%                                                                    | Nước muối dùng trong xác định nhóm máu, dùng trong các xét nghiệm thuận hợp.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lít         | 39.150   |                                                      |

**Yêu cầu về cung cấp thiết bị hỗ trợ sử dụng hóa chất:** đối với các danh mục có đánh dấu "X": Nhà thầu (hoặc bên thứ ba có thỏa thuận với nhà thầu) cung cấp đầy đủ dụng cụ, thiết bị hỗ trợ để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, bao gồm cả hóa chất, vật tư dùng để thẩm định trước khi đưa vào sử dụng và tập huấn sử dụng, chuyển giao kỹ thuật liên quan đến hàng hóa trúng thầu khi sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư và có đầy đủ tài liệu pháp lý của dụng cụ, thiết bị hỗ trợ (nếu có) để đưa vào sử dụng tại Bệnh viện.

CÔNG TY: .....  
ĐỊA CHỈ: .....  
SỐ ĐIỆN THOẠI: .....

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM  
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM  
Theo công văn mời chào giá số ...../BVĐHYD-KD của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| TT | TT trong danh mục mời chào giá | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Mã hàng | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | ĐVT | Số lượng (có khả năng cung ứng) | Đơn giá | Ghi chú |
|----|--------------------------------|--------------|----------------|-------------------|---------|--------------|---------------|-------------------|-----|---------------------------------|---------|---------|
|    |                                |              |                |                   |         |              |               |                   |     |                                 |         |         |
|    |                                |              |                |                   |         |              |               |                   |     |                                 |         |         |
|    |                                |              |                |                   |         |              |               |                   |     |                                 |         |         |
|    |                                |              |                |                   |         |              |               |                   |     |                                 |         |         |
|    |                                |              |                |                   |         |              |               |                   |     |                                 |         |         |

Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực .....([1]) ngày kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác: .....

[1]: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.



BM: CVĐT.03(1)

Ngày ... tháng .... năm ....  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
(Ký tên và đóng dấu)

