

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp Băng ca đầy bệnh nhân, xe tiêm thuốc và ghế thân nhân.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: ≤ 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM
- Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ, ngày 12/7/2024
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Nguyễn An Duy

Số điện thoại: 0985.719.324

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K18-190-naduy) (02).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ


Nguyễn Hữu Thịnh



fu

PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 2979/BVĐHYD-VTTB ngày 01/.../2024)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Băng ca dây bệnh nhân	Cấu hình cung cấp cho 01 thiết bị: - Băng ca đẩy bệnh nhân: 01 Cái - Phụ kiện kèm theo gồm: 01 Bộ + Nệm lót có dây ràng bệnh nhân: 01 Cái + Cây treo dịch truyền: 01 Cái + Giá treo chai oxy: 01 Cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng/tài liệu kỹ thuật tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có): 01 Bộ Chỉ tiêu kỹ thuật: - Kích thước (DxR): 1.900 mm x 650 mm (± 5%) - Chức năng: + Điều chỉnh Thấp – Cao: từ ≤ 510 mm đến ≥ 800 mm. + Điều chỉnh phần lưng: từ 0 đến ≥ 70 độ. - Tải trọng tối đa: ≥ 250 kg. - Cấu trúc khung băng ca: thép sơn tĩnh điện. - Thanh chắn lan can: 2 cái, bằng nhựa ABS/PP đúc liền, cấu trúc cơ chế gấp lên xuống được, khi gấp xuống lan can nằm vào bên dưới thân băng ca, thiết kế có chỗ vịn. - Phần lưng được vận hành bằng lò xo khí nén chịu lực ≥ 30N. - Đường kính bánh xe: ≥ 150 mm, số lượng bánh xe: 04, có khóa trung tâm cho 04 bánh xe. - Bánh xe: đạt tiêu chuẩn EN 12531. - Có bánh xe điều khiển hướng di chuyển, xoay đầu chuyển hướng, có bàn đạp điều chỉnh lên xuống. Bánh xe được thiết kế với cơ cấu lò xo giảm chấn giúp cản di chuyển	Cái	50

TẾ
VIỆN
C Y D
CHỈ N
ƯỚC

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		dễ dàng trên đường gập ghềnh - Tay quay điều chỉnh chiều cao lên xuống của bề mặt băng ca gập được. - Có vị trí đặt cây treo dịch truyền bên hông. Cây treo dịch truyền bằng chất liệu inox 304, với 4 móc trên trên đầu, điều chỉnh được chiều cao, đặt được ở 4 góc băng ca. - Nệm độ dày nệm: $\geq 7\text{cm}$. Nệm có vỏ ngoài được làm bằng chất liệu chống thấm. - Tấm nệm lót có dây ràng bệnh nhân hai vị trí thân và chân băng ca. - Có vị trí đặt chai oxy theo hướng thẳng đứng trên đầu băng ca và xoay gọn vào trong gầm băng ca khi không sử dụng. - Có vị trí treo túi dịch, nước tiểu dưới gầm băng ca.		
2	Xe tiêm thuốc	Cấu hình cung cấp cho 01 thiết bị: - Xe tiêm thuốc: 01 Cái - Phụ kiện kèm theo gồm: 01 Bộ + Thùng rác: 01 Bộ + Thùng rác xanh lá: 01 Cái + Thùng rác vàng: 02 Cái + Thùng rác trắng: 01 Cái + Bình hủy kim: 01 Cái + Khung treo bình hủy kim: 01 Cái + Bàn viết tài liệu: 01 Cái + Ngăn kéo: 05 Cái + Cây dịch truyền: 01 Cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng/tài liệu kỹ thuật tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có): 01 Bộ Chỉ tiêu kỹ thuật: - Kích thước tổng thể (D x R x C): 850 x 520 x 990 mm ($\pm 5\%$).	Cái	32



TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Mặt trên chất liệu bằng nhựa Polypropylen với tấm thép không gỉ. - Bàn viết tài liệu trượt được bằng nhựa ABS. - Khóa trung tâm tắt cả ngăn kéo. - Hộc đựng thuốc tháo rời được. - Cây truyền dịch dạng ống tuýp có móc treo: làm bằng thép không gỉ. - Có bộ chia ngăn kéo. - Màu sắc chủ đạo: màu xanh. - Trục đứng góc sử dụng vật liệu nhôm. - Ngăn kéo dạng khay nhựa bằng nhựa ABS với khung trượt bằng thép không gỉ hoặc thép phủ Nikel - Thùng rác sử dụng nhựa ABS. - Bánh xe chống tiếng ồn khi di chuyển. - Kích thước bàn viết tài liệu: $\geq (380 \times 395 \times 30)$ mm. - Kích thước đường kính bánh xe ≥ 120 mm có khóa bánh. - Bánh xe: đạt tiêu chuẩn EN 1253. - Thanh chắn ngang bảo vệ bằng inox. - Kích thước thùng rác (D x R x C): $\geq (170 \times 170 \times 250)$ mm - Kích thước ngăn kéo: + 01 Ngăn kéo 1 (D x R x C): $\geq (500 \times 350 \times 50)$ mm + 03 Ngăn kéo 2 (D x R x C): $\geq (500 \times 350 \times 110)$ mm + 01 Ngăn kéo 3 (D x R x C): $\geq (500 \times 350 \times 190)$ mm		
3	Ghế thân nhân	Chỉ tiêu kỹ thuật: - Kích thước ghế khi mở rộng trong khoảng: + Dài: 1800 mm đến 1900 mm	Cái	228

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		+ Rộng: 600 mm đến 700 mm + Cao: 340 mm đến 600 mm - Kích thước ghế khi gấp trong khoảng: + Dài: 720 mm đến 780 mm + Rộng: 600 mm đến 700 mm + Cao: 840 mm đến 940 mm - Khung ghế ống thép tròn đường kính ngoài 380mm ($\pm 5\%$), hộp thép vuông kích thước 40mm x 25mm ($\pm 5\%$). Độ dày ống thép tròn và hộp thép vuông ≥ 1.2mm. - Khung ghế hàn cố định, chất liệu thép sơn tĩnh điện. - Nệm chất liệu: PU chống cháy và kháng khuẩn, độ dày nệm: ≥ 70mm. Nệm có vỏ ngoài được làm bằng chất liệu chống thấm, độ dày ≥ 1mm. - Khả năng chịu tải: ≥ 200 kg. - Chân ghế sử dụng bánh xe dẫn động có kích thước ≥ 45 mm - Chân ghế có nút bịt bằng nhựa bảo vệ sàn. - Ghế có thể gấp gọn và mở rộng thành giường.		