

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM  
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: A165.../BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp linh kiện, vật tư theo máy, công cụ dụng cụ lần 6 năm 2024

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 9 giờ, ngày 13 tháng 9 năm 2024

9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;

- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thảo Nhân

Số điện thoại: 028.3952.5239

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có)

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J19-035-nttnhan) (2)

**TUO. GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ**



**Nguyễn Hữu Thịnh**




BM-CVĐT 01/11

thw 11

| DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| TT                    | Tên danh mục mời chào giá                                                                                   | Cấu hình, tính năng kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Đơn vị tính | Số lượng |
| 1                     | Đầu dò siêu âm phẫu thuật sọ não dùng cho máy siêu âm hãng GE, model: BK5000                                | Đầu dò siêu âm phẫu thuật sọ não:<br>- Mode hình ảnh: B, M, Doppler, CFM, THI, Elastography<br>- Mặt tiếp xúc: 29 x10 mm<br>- Trường nhìn: 65 độ đến 95 độ<br>- Dải hội tụ: 10mm đến 80mm<br>- Khung hình: >150HZ<br>- Ứng dụng: phẫu thuật và phẫu thuật thần kinh<br>- Gồm dẫn hướng sinh thiết sử dụng 1 lần cho kim 10-20G: 1 gói/ 9 cái<br>- Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: BK5000                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cái         | 1        |
| 2                     | Đầu dò siêu âm dùng cho máy siêu âm hãng GE, model: BK5000                                                  | Đầu dò siêu âm:<br>- Mode hình ảnh: B, M, Doppler, CFM, THI<br>- Mặt tiếp xúc: 10 x 8.6 mm<br>- Bán kính cong: 8mm<br>- Trường nhìn: 46 độ đến 76 độ<br>- Dải hội tụ: 5mm đến 57mm<br>- Khung hình: >150HZ<br>- Ứng dụng: phẫu thuật và phẫu thuật thần kinh<br>- Gồm dẫn hướng sinh thiết sử dụng 1 lần cho kim 10-20G: 1 gói/ 9 cái<br>- Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: BK5000                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cái         | 1        |
| 3                     | Bộ điện cực điện não dùng cho máy đo đa kí giấc ngủ hãng Lowenstein, model: Somno Lab2                      | Bộ điện cực điện não :<br>- Gồm 10 dây điện cực.<br>- Tương thích với máy đo đa kí giấc ngủ hãng Lowenstein, model: Somno Lab2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bộ          | 1        |
| 4                     | Cảm biến đo SpO2 người lớn dùng nhiều lần dùng cho máy đo đa kí giấc ngủ hãng Lowenstein, model: Somno Lab2 | Cảm biến đo SpO2 người lớn dùng nhiều lần:<br>- Loại softip<br>- Tương thích với máy đo đa kí giấc ngủ hãng Lowenstein, model: Somno Lab2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cái         | 1        |
| 5                     | Cáp điện tim 3 kênh dùng cho máy đo đa kí giấc ngủ hãng Lowenstein, model: Somno Lab2                       | Cáp điện tim 3 kênh :<br>- Gồm 3 dây điện cực.<br>- Tương thích với máy đo đa kí giấc ngủ hãng Lowenstein, model: Somno Lab2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dây         | 1        |
| 6                     | Đai cố định cảm biến áp lực bụng                                                                            | Đai cố định cảm biến áp lực bụng:<br>- Kích thước dài: 110cm, ±5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cái         | 1        |
| 7                     | Bộ chuyển đổi điện áp                                                                                       | Bộ chuyển đổi điện áp:<br>- Nguồn đầu vào: 220-240V/50Hz<br>- Tương thích với máy đo đa kí giấc ngủ hãng Lowenstein, model: Somno Lab2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cái         | 1        |
| 8                     | Modul theo dõi độ mê sâu dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, model: BSM-3562, BSM-3763   | Modul theo dõi độ mê sâu gồm:<br>+ 01 bộ xử lý BISx LOC2 CHANNEL<br>+ 01 cáp nối YJ-671P<br>+ 01 cảm biến BIS sensor<br>Thông số kỹ thuật:<br>- Chỉ số hôn mê sâu (BIS) : 0 – 100<br>- Tỷ lệ dồn nén (SR) : 0 – 100%<br>- Chỉ số điện cơ (EMG) : 30 – 80 dB<br>- Chỉ số chất lượng tín hiệu (SQI) : 0 – 100<br>- Môi trường hoạt động:<br>+ Nhiệt độ: 10 – 40°C (50 – 104°F)<br>+ Độ ẩm: 30 – 85% (không ngưng tụ)<br>+ Áp suất khí quyển: 700 – 1060 hPa<br>- Tiêu chuẩn an toàn:<br>+ Cấp độ bảo vệ chống shock điện: loại BF<br>+ Cấp độ bảo vệ chống nước: IPX4<br>- Chiều dài dây cáp : Dây cáp nối với monitor: 270cm, ±5%<br>- Dây cáp nối với bệnh nhân: 140cm, ±5% | Cái         | 2        |

Nhà thầu có thể chào 01 hoặc nhiều danh mục



CÔNG TY: .....

ĐỊA CHỈ: .....

SỐ ĐIỆN THOẠI: .....

## BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ...../BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| TT | TT trong danh mục mời chào giá | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Mã HS | Chứng loại | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | ĐVT | Số lượng (có khả năng cung ứng) | Đơn giá | Quyết định/hợp đồng trúng thầu tại các cơ sở y tế khác |               |         | Ghi chú |
|----|--------------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------|------------|--------------|---------------|-------------------|-----|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|
|    |                                |              |                |                   |       |            |              |               |                   |     |                                 |         | Số QĐ                                                  | Ngày ban hành | Đơn giá |         |
|    |                                |              |                |                   |       |            |              |               |                   |     |                                 |         |                                                        |               |         |         |
|    |                                |              |                |                   |       |            |              |               |                   |     |                                 |         |                                                        |               |         |         |

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực 180 ngày kể từ ngày báo giá.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành hàng hóa.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

Ngày ... tháng .... năm ....

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký tên và đóng dấu)

