

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp vật tư y tế tiêu hao năm 2025 (vật tư dùng chung)
 2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
 3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
 4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
 5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
 6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
 7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
 8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 11 giờ, ngày 05/9/2024
 9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị (Tổ Vật tư y tế tiêu hao), Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người liên hệ: Nguyễn Thị Kim Loan Số điện thoại: 028 3952 5243
10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

 - + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
 - + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
 - + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).
- Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J06-026-nnminh) (1)

**TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ**



Nguyễn Hữu Thịnh



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số 4044/BVĐHYD-VTTB ngày 22.. tháng 8.. năm 2024)

Stt	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Ống mở khí quản có cánh điều chỉnh, có bóng	Ống mở khí quản có cánh điều chỉnh - Chất liệu: PVC, phủ silicone, không chứa DEHP, không chứa latex - Kích cỡ: số 5; 6; 7; 8; 9 - Có đường cân quang tia X dọc theo chiều dài ống - Co nối tiêu chuẩn 15 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO	Cái	18
2	Phin lọc sử dụng đo khí áp mũi, dạng ô-liu	Phin lọc sử dụng đo khí áp mũi, dạng ô-liu, gồm 2 màng lọc: - Màng lọc lớn kích thước: khoảng 36 - 37mm - Màng lọc nhỏ kích thước: khoảng 9 - 9.5mm - Tương thích với máy Atmos tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu)	Bộ	3.300
3	Que thử dùng trong chẩn đoán ối ri	Que thử hỗ trợ phát hiện tình trạng thai phụ có ối ri, vỡ màng ối - Que thử có thể phát hiện chất human placental-alpha-microglobulin-1(PMAG-1) ở ngưỡng 5 ng / ml - Tầm bông 2 ± 0.5mm để lấy mẫu âm đạo - Lọ nhựa chứa dung môi 0.9% NaCl, 0.05% NaN₃, 0.01% Trixon X100 - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	Bộ	100
4	Băng cá nhân, hình tròn, đường kính 22 ± 01 mm	Băng cá nhân - Chất liệu: PVC (Polyviny clorua), màu da - Độ bền kéo: 2.0kg/12mm ± 50g - Phủ keo Acrylic 30-35mg, không chứa latex, độ dính 520g/12mm ± 30g - Kích thước: + Băng hình tròn đường kính 22 ± 01mm + Gạc: 9 x 9mm (±01mm), thấm hút, mềm, có lớp màng chống dính polyethylene, tẩm benzalkonium chloride 0.034 - 0.035mg - Quy cách: 100 - 200 miếng / hộp - Tiêu chuẩn sản xuất ISO	Miếng	45.000
5	Ống thông tiểu 2 nhánh, cao su trắng silicon, cỡ 12 → 30Fr	Ống thông tiểu 2 nhánh, cao su trắng silicon - Chất liệu: cao su thiên nhiên có phủ silicone, thành ống dày chống gãy gấp, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, bóng cân đối có 2 nhánh, không có chất DEHP - Kích cỡ: 12 → 30Fr (tối thiểu phải có 9 cỡ) - Đường kính từ 4.0mm đến 10mm, dài 40-42cm, thể tích bóng chèn 30ml - Tốc độ dòng chảy: ≥ 50ml/phút (cỡ 12Fr), ≥ 70ml/ phút (14Fr), ≥ 100ml/ phút (16Fr-30Fr) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	Cái	22.500
6	Bơm tiêm truyền áp lực, đàn hồi, tự động, cỡ 100ml	Bơm tiêm truyền áp lực, đàn hồi, tự động, cỡ 100ml - Chất liệu: + Vỏ làm bằng nhựa PP + Bầu chứa thuốc làm bằng isoprene + Dây truyền làm bằng nhựa PVC, không chứa DEHP - Kích thước: + Chiều dài vỏ (không tính cổng bơm thuốc) khoảng 180 - 182mm, OD của vỏ khoảng 42 - 43mm + Chiều dài dây truyền khoảng 970 → 972mm, ID của dây khoảng 0.9 ± 0.1mm, OD của dây khoảng 2.5 - 3.0 mm - Tốc độ truyền: 2 ± 0.1 ml/h - Trọng lượng pump khoảng: 49 ± 0.5g - Có vạch chia thể tích - Có màng kỵ nước hydrophobic đuổi khí tự động - Bộ lọc khí và lọc hạt 0.2µm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO	Bộ	450

Stt	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
7	Kim luồn mạch máu an toàn, thời gian lưu đến 4 ngày, các cỡ	Kim luồn mạch máu an toàn, thời gian lưu đến 4 ngày, các cỡ - Kim bằng thép không gỉ, đầu kim 3 mặt vát, có đầu bảo vệ kim an toàn - Catheter chất liệu bằng PUR, có ít nhất 4 đường ngầm cân quang - Kích cỡ: 18G -> 24G (tối thiểu phải có 3 cỡ) - Đường kính kim trong khoảng 0.7 - 1.3 mm - Chiều dài kim trong khoảng 19 - 45 mm - Có van hoặc vách chống trào ngược - Tốc độ dòng chảy khoảng 16 - 100ml/phút - Chịu được áp lực tiêm truyền lên tới 300 psi - Tương thích với các đầu nối của dây truyền, dây nối - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu)	Cái	75.000
8	Miếng dán điện cực sử dụng kích thích điện và đo trương lực cơ	Miếng dán điện cực sử dụng kích thích điện và đo trương lực cơ, hình tròn - Kích thước: đường kính 5 - 6 cm - Tương thích với máy kích thích điện Inlect Advance Color Stim (combo) tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn sản xuất ISO	Cái	450
9	Khẩu trang y tế dây thun, 4 lớp	Khẩu trang y tế dây thun - Chất liệu: vải PP không dệt, không độc tố, không gây kích ứng, bề mặt sạch, không còn đầu chỉ sơ vải - Cấu tạo 4 lớp vải: lớp trong là lớp vải không dệt PP spunbond trắng, thấm nước, lớp giữa là lớp giấy vi lọc cao cấp, lớp ngoài là vải không dệt PP Spunbond xanh, không thấm nước, có gấp nếp - Thanh tựa mũi: nhựa PP định hình (không dùng lõi kim loại bọc nhựa) - Dây thun đeo tai mềm đàn hồi - Đặc điểm: dây đeo chắc chắn, các mép ôm khít khuôn mặt, đảm bảo che kín mũi miệng - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Tiêu chuẩn sản xuất ISO - Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam	Cái	600.000
10	Ống hút đàm có khóa kiểm soát, cỡ 10 → 16Fr	Ống hút đàm, có khóa kiểm soát - Chất liệu: nhựa PVC mềm, màu trắng, không Latex - Đường kính ngoài 3.0 - 5.3mm, chiều dài 45 - 60cm - Đầu hút bo tròn, loại thẳng, kiểu Mully, lỗ hút nhỏ 1 - 1.7mm - Có nối, tương thích với hệ thống hút của Bệnh viện - Kích cỡ: 10 → 16Fr (tối thiểu 4 cỡ) - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO	Cái	97.500
11	Tấm bông, đường kính 16 - 18mm	Tấm bông dùng rửa vết thương - Cấu tạo: có đầu bông thấm nước gắn chặt ở đầu que nhựa - Chất liệu đầu bông: 100% bông xơ tự nhiên, màu trắng tự nhiên, không dùng chất tạo màu, không tạp chất - Đường kính đầu bông: khoảng 16 - 18mm, thân que đường kính 2.5 - 3.0mm. Thân que được làm từ nhựa tiệt khuẩn - Tốc độ chìm: ≤ 8s - Khả năng hút nước: >100g - Chất tan trong ether: không quá 0.5% - Chất tan trong nước: không quá 0.5% - Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8.0% - Tro sunfat: không quá 0.4% - Quy cách: 05 que/túi, 100 que/gói. - Tiệt khuẩn từng gói - Tiêu chuẩn sản xuất ISO	Que	5.700.000
12	Bao chi bấp phòng ngừa huyết khối, size M	Bao chi bấp chân <43 cm phòng ngừa huyết khối, dạng 1 khoang - Chất liệu Airflow Light, chỉ số thoáng khí 12.5m2 Pa/W , chỉ số giảm nhiệt TOG 0.8. - Lực nén 40 -65 mmHg/ 12 giây trong chu kỳ 60 giây - Tiêu chuẩn sản xuất ISO	Đôi	75
13	Bao chi đùi, phòng ngừa huyết khối, size M	Bao chi đùi <71 cm, phòng ngừa huyết khối, dạng 1 khoang - Chất liệu Airflow Light, chỉ số thoáng khí 12.5m2 Pa/W , chỉ số giảm nhiệt TOG 0.8. - Lực nén 40 -65 mmHg/ 12 giây trong chu kỳ 60 giây - Tiêu chuẩn sản xuất ISO	Đôi	75

Stt	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
14	Ống thở ô-xy 2 nhánh, người lớn	Ống thở ô-xy 2 nhánh, người lớn - Chất liệu bằng nhựa PVC mềm, màu trắng trong hoặc màu xanh lá trong, không chứa latex, không chứa DEHP, chống xoắn, chống gấp - Chiều dài tổng dây khoảng 2.0 - 2.2m, đường kính 2 nhánh mũi 4 - 5.0mm - Đặc tính: có đệm đỡ nhỏ trước mũi giúp giữ đúng vị trí tránh xê dịch, có 2 gọng mũi cong, mềm mại, lưu lượng 0.5 - 4 lít/phút - Tương thích với hệ thống oxy nguồn tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng CE (Châu Âu) - Tiêu chuẩn sản xuất ISO - Sản xuất tại nhóm nước G7	Cái	45.000
15	Băng dính trong suốt, 10 x 25cm (±10%)	Băng dính trong suốt dùng trong cố định các loại catheter - Chất liệu: màng Polyurethane khoảng 8-15% trong suốt, bán thấm, nền keo Acrylic <30% (không latex) - Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng - Đặc tính: ngăn cản vi khuẩn, virus với đường kính >27nm - Kích cỡ: 10 x 25cm (±10%) - Tiết khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu)	Miếng	300
16	Băng dính trong suốt, 15 x 20cm (±10%)	Băng dính trong suốt dùng trong cố định các loại catheter - Chất liệu: màng Polyurethane khoảng 8-15% trong suốt, bán thấm, nền keo Acrylic <30% (không latex) - Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng - Đặc tính: ngăn cản vi khuẩn, virus với đường kính >27nm - Kích cỡ: 15 x 20cm (±10%) - Tiết khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu)	Miếng	300
17	Băng dính trong suốt cố định kim luồn, 7 x 8 cm (±0.5cm)	Băng dính trong suốt cố định kim luồn - Màng bán thấm trong suốt bằng polyurethan 2-15%, phủ lớp keo acrylate khoảng 3- 30%, ngăn cản nước, vi khuẩn, virus có kích thước > 27nm, lớp giấy lót phủ silicone 15-65%, khung viền giấy phủ silicone 4-30% - Kích thước: 7 x 8 cm (±0.5cm) - Viền xung quanh bằng vải không dệt, rãnh xẻ sâu phù hợp các loại kim luồn - Có khung viền giấy - Bộ phận đi kèm: nhãn ghi chú ngày giờ dán băng, băng keo cố định. - Thời gian lưu khoảng 5 - 7 ngày - Tiết khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Miếng	75.000
18	Chăn làm ấm dạng đa tư thế linh hoạt trong phẫu thuật, cỡ thước: 198 x 60 cm (± 2cm)	Chăn làm ấm linh hoạt cho người lớn - Chất liệu vải không dệt polypropylene 30-35%, chất dính <5%, mềm, thoải mái, nhẹ, không phóng xạ, không có cao su. Không nhìn thấy trong hình ảnh chụp X- Quang. - Phân bố nhiệt bằng khí đối lưu, phù đồng nhất trên toàn bộ chăn đảm bảo tối đa hóa truyền nhiệt.. - Có màng phủ phần đầu trong suốt - 2 cổng vòi có thể bật kín linh hoạt - Có thể uốn cong linh hoạt và phù hợp với nhiều tư thế phẫu thuật. - Kích thước: 198 x 60 cm (± 2cm) - Trọng lượng: ≤ 110g - Tiêu chuẩn sản xuất ISO - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	150

CÔNG TY.....
 MÃ SỐ THUẾ:
 ĐỊA CHỈ:
 SỐ ĐIỆN THOẠI NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo Công văn mời chào giá số/BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

STT	DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ		HÀNG HÓA CHÀO GIÁ														Ghi chú
	STT trong danh mục mời chào giá	Tên danh mục mời chào giá	Tên thương mại	Chủng loại/ Mã hàng	Đặc tính kỹ thuật	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hãng chủ sở hữu	Nước chủ sở hữu	Số đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng có khả năng cung ứng	Đơn giá chưa VAT (VND)	Đơn giá có VAT (VND)	Mã HS (HS Code)	
1																	Hợp đồng trúng thầu số...ngày... tại Bệnh viện... , giá trúng thầu: ... (nếu có)
2																	
			Lưu ý: Thông tin chào giá của hàng hóa phải thống nhất với thông tin hàng hóa đã được BHXH duyệt theo Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021														

- Báo giá này có hiệu lựctháng kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

Ngày ... tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 (Ký tên và đóng dấu)

