

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp vật tư sửa chữa nội thất năm 2024-2025.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Tp. HCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 18/9/2024.
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, Hầm 1, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Người liên hệ: Lê Mộng Hà

Số điện thoại: 028.3952.5373

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J17-208-lmha)(1). 

TUQ. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ




Nguyễn Anh Tuấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm công văn số 4335/BVĐHYD-QTTN ngày 09 tháng 9, năm 2024)

I. Phạm vi cung cấp:

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Đệm lưng ghế nhân viên 1	- Thay đệm lưng cho ghế The One mã SG550. - Lưng bằng nhựa nguyên sinh cao cấp, bên trong có lớp ván ép dày ≥ 10mm, ốp nệm mút D40, bọc simili màu đen bên ngoài. - Kích thước: (420 x 420)mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.	cái	137
2	Đệm ngồi ghế nhân viên 1	- Thay đệm ngồi cho ghế The One mã SG550. - Đáy bằng nhựa nguyên sinh cao cấp, bên trong có lớp ván ép dày ≥ 10mm, ốp nệm mút D40, bọc simili màu đen bên ngoài. - Kích thước: (420 x 460)mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.	cái	251
3	Đệm ghế nhân viên 2	- Bọc lại đệm cho ghế The One mã SG711. - Sử dụng lại khung ván cũ, ốp lại nệm mút mới, dùng mút D40, bọc lại simili màu đen tất cả các mặt. - Đệm lưng và đệm ngồi liền khối. - Kích thước: (500 x 500 x 650)mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Gia cố tay vịn, chân ghế bị lỏng lẻo (nếu có). - Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.	cái	14
4	Đệm ghế nhân viên 3	- Bọc lại đệm cho ghế The One mã SG710. - Sử dụng lại khung ván cũ, ốp lại nệm mút mới, dùng mút D40, bọc lại simili	cái	18

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		mới màu đen tất cả các mặt. - Đệm lưng và đệm ngồi liền khối. - Kích thước: (470 x 470 x 520)mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Gia cố tay vịn, chân ghế bị lỏng lẻo (nếu có). - Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.		
5	Đệm lưng ghế xếp	- Thay đệm lưng cho ghế Xuân Hòa mã GM-05-00. - Mặt sau: ván ép dày $\geq 5\text{mm}$, bọc simili màu xanh dương. - Mặt trước: ván ép dày $\geq 5\text{mm}$, ốp nệm mút D40, bọc simili màu xanh dương. - Kích thước: (385 x 430)mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.	cái	91
6	Đệm ngồi ghế xếp	- Thay đệm ngồi cho ghế Xuân Hòa mã GM-05-00. - Ván ép dày $\geq 10\text{mm}$, ốp nệm mút D40, bọc simili màu xanh dương. - Kích thước: (385 x 430)mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.	cái	95
7	Đệm ghế đôn inox	- Thay đệm cho ghế đôn khung inox đệm tròn hiện hữu. - Ván ép dày $\geq 10\text{mm}$, mài bo tròn cạnh ván, ốp nệm mút D40, bọc simili màu xanh dương tất cả các mặt. - Kích thước: Ø290mm hoặc lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.	cái	456
8	Đệm ghế quây	- Thay đệm cho ghế hiện hữu The One mã SB06. - Ván ép dày $\geq 10\text{mm}$, ốp nệm mút D40, bọc simili màu đen tất cả các mặt. - Kích thước: Ø350mm.	cái	64

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.		
9	Đệm lưng ghế băng chò	- Thay đệm lưng cho ghế băng chò. - Ván ép dày $\geq 5\text{mm}$, ốp nệm mút D40, bọc simili màu xanh dương tất cả các mặt. - Kích thước: (490 x 370)mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.	cái	114
10	Đệm ngồi ghế băng chò	- Thay đệm ngồi cho ghế băng chò. - Ván ép dày $\geq 10\text{mm}$, ốp nệm mút D40, bọc simili màu xanh dương tất cả các mặt. - Kích thước: (490 x 370)mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.	cái	127
11	Đệm lưng ghế vuông khung inox	- Thay đệm lưng cho ghế The One mã G895. - Mặt trước: ván ép dày $\geq 5\text{mm}$, ốp nệm mút D40, bọc simili màu đen. - Mặt sau: ván ép dày $\geq 5\text{mm}$, ốp nệm mút D40, bọc simili màu đen. - Hai mặt ép lại bằng máy/chốt tappi gia cố thêm keo hoặc kim đinh nếu cần để đảm bảo lưng ghế không bị bung. - Kích thước: (420 x 340)mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Gia cố, hàn lại khung ghế bị gãy (nếu có). - Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.	cái	173
12	Đệm ngồi ghế vuông khung inox	- Thay đệm ngồi cho ghế The One mã G895. - Ván ép dày $\geq 10\text{mm}$, ốp nệm mút D40, bọc simili màu đen tất cả các mặt. - Kích thước: (400 x 420)mm.	cái	163

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Gia cố, hàn lại khung ghế bị gãy (nếu có). - Bổ sung nút chân bị mất (nếu có). - Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.		
13	Chân ghế xoay loại 1	- Thay chân cho ghế The One mã SG550. - Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen bao gồm bánh xe, 05 bánh xe/chân ghế. - Lỗ gắn ben hơi đường kính 50mm. - Tải trọng $\geq 100\text{kg}$. - Kích thước: Ø540mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.	cái	30
14	Chân ghế xoay loại 2	- Thay chân cho ghế The One mã SG711. - Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen bao gồm bánh xe. - Lỗ gắn ben hơi đường kính 50mm, lỗ gắn bánh xe 11mm. - Tải trọng $\geq 100\text{kg}$. - Kích thước: Ø590mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.	cái	5
15	Ben hơi	- Dùng để lắp vào các ghế xoay The One mã SG550, SG711, SB06 và các loại tương tự khác. - Chất liệu vỏ sắt sơn tĩnh điện màu đen, lõi sắt xi mạ, sử dụng cho các loại ghế xoay. - Đường kính ngoài ben hơi: 50mm. - Chiều dài ben hơi: 300mm. - Chiều dài tối đa khi nâng 430mm. - Tải trọng $\geq 190\text{kg}$. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.	cái	101

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
16	Bản lề lắp trùm ngoài	- Chất liệu: sắt/thép. - Bản lề bật, đóng giảm chấn. - Có khả năng điều chỉnh các mặt bên, chiều cao, chiều sâu. - Chiều sâu khoan chén phù hợp với độ dày ván 18mm. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. <i>(Bản lề mã 315.11.750 của Hafele hoặc tương đương)</i>	cái	97
17	Bản lề lắp trùm nửa	- Chất liệu: sắt/thép. - Bản lề bật, đóng giảm chấn. - Có khả năng điều chỉnh các mặt bên, chiều cao, chiều sâu. - Chiều sâu khoan chén phù hợp với độ dày ván 18mm. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện <i>(Bản lề mã 315.11.751 của Hafele hoặc tương đương)</i>	cái	62
18	Bản lề lắp lọt lòng	- Chất liệu: sắt/thép. - Bản lề bật, đóng giảm chấn. - Có khả năng điều chỉnh các mặt bên, chiều cao, chiều sâu. - Chiều sâu khoan chén phù hợp với độ dày ván 18mm. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. <i>(Bản lề mã 315.11.752 của Hafele hoặc tương đương)</i>	cái	22
19	Khóa vuông (Tủ gỗ)	- Chất liệu: hợp kim kẽm. - Đường kính trụ lõi: 18-19mm. - Khoảng cách từ tâm trụ lõi đến mặt vuông chốt gài: 24-25mm. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. <i>(Bản lề mã 232.01.220 của Hafele hoặc tương đương)</i>	bộ	32
20	Khóa trung tâm có lõi xoay (Tủ gỗ)	- Chất liệu: hợp kim kẽm. - Đường kính trụ lõi: 18-19mm. - Đường kính trụ chốt gài: ≥ 5mm. - Chiều dài trụ chốt gài: ≥ 40mm.	bộ	34

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. <i>(Bản lề mã 234.99.240 của Hafele hoặc tương đương)</i>		
21	Khóa tủ locker sắt	- Chất liệu: hợp kim kẽm. - Khóa dành cho tủ locker sắt. Tủ đang sử dụng là tủ sắt The One mã TU982, TU983, TU984 hoặc loại tương tự. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.	bộ	86
22	Ray bi dài 300mm	- Ray bi 3 tầng giảm chấn. - Chất liệu: sắt/thép mạ kẽm. - Chiều dài 300mm. - Chiều cao ≥ 42mm. - Tải trọng từ 30kg trở lên. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. <i>(Bản lề mã 494.02.061 của Hafele hoặc tương đương)</i>	cặp	30
23	Ray bi dài 350mm	- Ray bi 3 tầng giảm chấn. - Chất liệu: sắt/thép mạ kẽm. - Chiều dài 350mm. - Chiều cao ≥ 42mm. - Tải trọng từ 30kg trở lên. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. <i>(Bản lề mã 494.02.062 của Hafele hoặc tương đương)</i>	cặp	29
24	Tay nắm thanh	- Tay nắm dạng thanh gắn cho tủ gỗ. - Chất liệu: sắt/thép/nhôm mạ. - Khoảng cách lỗ vít 92 đến 96mm gắn tương thích/phù hợp vào lỗ vít của tay nắm hiện hữu bị hỏng. - Chiều ngang tay nắm 110 đến 140mm. - Bề rộng 12 đến 22mm. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.	cái	24
25	Tay nắm tròn	- Tay nắm gắn cho tủ locker sắt. - Chất liệu: sắt/thép/nhôm mạ. - Kích thước: đường kính 20 đến	cái	110

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		30mm. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.		
26	Bọc nệm ghế sofa (1600 x 800 x 800)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. - Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)	bộ	1
27	Bọc nệm ghế sofa (2000 x 700 x 850)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. - Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)	cái	2
28	Bọc nệm ghế sofa (3250 x 760 x 890)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. - Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại	bộ	2

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)		
29	Bọc nệm ghế sofa (3700 x 720 x 830)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. - Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)	bộ	1
30	Bọc nệm ghế sofa (4150 x 800 x 750)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. - Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận.	bộ	1

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)		
31	Bọc nệm ghế sofa (4450 x 760 x 800)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. -Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)	bộ	1
32	Bọc nệm ghế sofa (4600 x 760 x 830)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. -Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)	bộ	1

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
33	Bọc nệm ghế sofa (4500 x 700 x 850)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. -Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)	bộ	1
34	Bọc nệm ghế sofa (4500 x 800 x 830)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. -Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)	bộ	1
35	Bọc nệm ghế sofa (4700 x 750 x 800)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. -Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư	bộ	1

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)		
36	Bọc nệm ghế sofa (1500 x 650 x 770)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. - Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)	cái	10
37	Bọc nệm ghế sofa (600 x 620 x 760)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. - Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại	cái	47

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)		
38	Bọc nệm ghế sofa (800 x 800 x 750)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. -Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)	cái	2
39	Bọc nệm ghế sofa (720 x 750 x 820)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. -Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)	cái	5
40	Nệm giường khám (1600 x 600 x 100)mm	- Kích thước: (1600 x 600 x 100)mm - Nệm mút D40. - Bọc simili mới loại tốt, màu sắc xám ghi.	cái	10

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Giao hàng đến các vị trí sử dụng tại bệnh viện.		
41	Nệm giường khám (1760 x 800 x 100)mm	- Kích thước: (1760 x 800 x 100)mm - Nệm mút D40. - Bọc simili mới loại tốt, màu sắc xám ghi. - Giao hàng đến các vị trí sử dụng tại bệnh viện.	cái	2
42	Nút nhựa bọc chân ghế	- Thay cho nút bọc chân ghế xếp, ghế inox tròn... bị hư hỏng/mất. - Chất liệu nhựa cứng màu đen, chịu lực tốt, chịu va đập mạnh. - Gắn cho chân ghế có đường kính ống 14mm đến 22mm. Có lỗ bắt vít. - Kích thước nút cao 15mm - 20mm, dài 20-45mm, ngang 15-20mm. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt.	cái	128
43	Mâm ghế loại 1	- Thay cho mâm ghế của ghế The One mã GL113. - Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu đen. - Bao gồm mâm ghế, cần gạt, vít lắp... - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.	cái	22
44	Mâm ghế loại 2	- Thay cho mâm ghế của ghế The One mã SG550. - Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu đen. - Bao gồm mâm ghế, cần gạt, vít lắp... - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.	cái	25
45	Nắp luồn dây điện	- Chất liệu nhựa ABS chịu lực tốt, độ bền cao. - Màu ghi sáng, màu vàng cam tùy màu sắc của bàn đang sử dụng. - Đậy cho lỗ khoan đường kính 60mm. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.	cái	6
46	Mũi khoét đá 60 mm	- Mũi khoét đá đường kính 60mm. - Chất liệu hợp kim thép sơn mạ bạc, đầu phủ kim cương nhân tạo. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.	cái	4

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
47	Mũi khoét gỗ 60 mm	- Mũi khoét gỗ đường kính 60mm. - Chất liệu thép. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.	cái	4

II. Yêu cầu khác:

- Bệnh viện đặt hàng từng đợt theo nhu cầu sử dụng thực tế. Thời gian cung cấp, lắp đặt hàng hóa cho mỗi đợt đặt hàng tối đa 07 ngày làm việc tính từ lúc Bệnh viện gửi xác nhận đặt hàng bằng email hoặc thư thông báo của Phòng phụ trách mua sắm.
- Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đúng chủng loại và đạt yêu cầu về kỹ thuật. Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện để phục vụ việc kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu hàng hóa. Mọi chi phí liên quan do bên nhà thầu thanh toán.
- Hình dáng hàng hóa phải giống hoặc tương tự và lắp đặt vừa vặn, phù hợp, tương thích với hàng hóa đang có tại Bệnh viện.
- Hàng hóa mới chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa như Giấy chứng nhận xuất xứ, chất lượng... do hãng sản xuất cấp (nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt).
- Hàng hóa khi giao phải được đóng gói, bảo quản nguyên vẹn, không bị cong vênh, nứt mẻ, trầy xước, ẩm mốc... Các hàng hóa bọc simili phải đảm bảo bề mặt lớp đệm phải căng, không nhăn, không xước, không rách và theo đúng hình dạng của đệm ghế. Đường chỉ may phải đảm bảo chắc chắn, kín, khít. Kiểu may đúng hoặc tốt hơn nguyên bản cũ.
- Địa điểm giao hàng và lắp đặt tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Tp. HCM.
- Nhà thầu phải đảm bảo và chịu hoàn toàn trách nhiệm về vệ sinh, an toàn lao động, an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy... khi nhà thầu thực hiện công việc tại Bệnh viện.
- Nhà thầu phải chuyển bỏ những hàng hóa cùng loại danh mục mời thầu mà Bệnh viện không còn nhu cầu sử dụng nếu được Bệnh viện yêu cầu. Việc xử lý đối với hàng hóa này phải tuân theo các quy định của pháp luật về môi trường.
- Thanh toán giá trị theo số lượng thực tế được ký xác nhận giữa các bên nhưng không vượt quá giá trị của hợp đồng đã ký.

III. Bản vẽ: đính kèm 1 file có 12 trang./.



BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM®
PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ


BẢN VỀ MỜI THẦU

GÓI THẦU: Cung cấp vật tư sửa chữa nội thất năm 2024-2025

1. Đệm lưng ghế nhân viên 1




2. Đệm ngồi ghế nhân viên 1




3. Đệm ghế nhân viên 2




4. Đệm ghế nhân viên 3




5. Đệm lưng ghế xếp




6. Đệm ngồi ghế xếp




7. Đệm ghế đôn inox




8. Đệm ghế quay




9. Đệm lưng ghế băng chờ




10. Đệm ngồi ghế băng chờ



11. Đệm lưng ghế vuông khung inox



12. Đệm ngồi ghế vuông khung inox



13. Chân ghế xoay loại 1



14. Chân ghế xoay loại 2




15. Ben hơi




16. Bản lề lắp trùm ngoài

17. Bản lề lắp trùm nửa


18. Bản lề lắp lọt lòng



19. Khóa vuông (Tủ gỗ)




20. Khóa trung tâm có lõi xoay (Tủ gỗ)




21. Khóa tủ locker sắt



24. Tay nắm thanh




25. Tay nắm tròn



22. Ray bi dài 300mm

23. Ray bi dài 350mm



26. Bọc nệm ghế sofa (1600 x 800 x 800)mm




**Khoa Ngoại Gan Mật Tụy
(01 bộ)**

28. Bọc nệm ghế sofa (3250 x 760 x 890)mm



**Khoa Hậu môn trực tràng
(02 bộ)**

27. Bọc nệm ghế sofa (2000 x 700 x 850)mm



**Khoa Tim mạch can thiệp
(02 cái)**

29. Bọc nệm ghế sofa (3700 x 720 x 830)mm



**Khoa Tiêu hóa
(01 bộ)**

30. Bọc nệm ghế sofa (4150 x 800 x 750)mm




Khoa Nội Tim mạch
(01 bộ)

31. Bọc nệm ghế sofa (4450 x 760 x 800)mm




Khoa Ngoại Tiêu hóa
(01 bộ)

32. Bọc nệm ghế sofa (4600 x 760 x 830)mm



Khoa Ngoại Tiêu hóa
(01 bộ)

33. Bọc nệm ghế sofa (4500 x 700 x 850)mm



Khoa Thần kinh
(01 bộ)

34. Bọc nệm ghế sofa (4500 x 800 x 830)mm



Khoa Chấn thương
chỉnh hình (01 bộ)

36. Bọc nệm ghế sofa (1500 x 650 x 770)mm



Khoa Da liễu -
Thẩm mỹ da (10 cái)

35. Bọc nệm ghế sofa (4700 x 750 x 800)mm



Khoa Nội tiết
(01 bộ)

37. Bọc nệm ghế sofa (600 x 620 x 760)mm




Khoa Thần kinh: 04
Khoa Hô hấp: 04
Khoa Tai Mũi Họng: 04
Khoa Ngoại Gan Mật Tụy: 12
Khoa Tiết niệu - LNMM: 06
Khoa Ngoại Thần kinh: 04
Khoa Tim mạch can thiệp: 07
Khoa Gây mê Hồi sức: 06
TỔNG CỘNG: 47 cái

38. Bọc nệm ghế sofa (800 x 800 x 750)mm



Khoa Ngoại Gan Mật Tụy
(02 cái)

39. Bọc nệm ghế sofa (720 x 750 x 820)mm



- Khoa Khám bệnh PKQT (01 cái)
- ĐV CĐTS (04 cái)


40. Nệm giường khám (1600 x 600 x 100)mm



41. Nệm giường khám (1760 x 800 x 100)mm



42. Nút nhựa bọc chân ghế




43. Mâm ghế loại 1



44. Mâm ghế loại 2



45. Nắp luồn dây điện



46. Mũi khoét đá 60mm



47. Mũi khoét gỗ 60mm



CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
1	Đệm lưng ghế nhân viên 1	- Thay đệm lưng cho ghế The One mã SG550. - Lưng bằng nhựa nguyên sinh cao cấp, bên trong có lớp ván ép dày $\geq 10\text{mm}$, ốp nệm mút D40, bọc simili màu đen bên ngoài. - Kích thước: (420 x 420)mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.			cái	137			
2	Đệm ngồi ghế nhân viên 1	- Thay đệm ngồi cho ghế The One mã SG550. - Đáy bằng nhựa nguyên sinh cao			cái	251			



TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
		cấp, bên trong có lớp ván ép dày $\geq 10\text{mm}$, ốp nệm mút D40, bọc simili màu đen bên ngoài. - Kích thước: (420 x 460)mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.							
3	Đệm ghế nhân viên 2	- Bọc lại đệm cho ghế The One mã SG711. - Sử dụng lại khung ván cũ, ốp lại nệm mút mới, dùng mút D40, bọc lại simili màu đen tất cả các mặt. - Đệm lưng và đệm ngồi liền khối. - Kích thước: (500 x 500 x 650)mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Gia cố tay vịn, chân ghế bị lỏng lẻo (nếu có). - Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.			cái	14			
4	Đệm ghế nhân viên 3	- Bọc lại đệm cho ghế The One mã SG710. - Sử dụng lại khung ván cũ, ốp lại nệm mút mới, dùng mút D40, bọc lại simili mới màu đen tất cả các mặt.			cái	18			

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
		- Đệm lưng và đệm ngồi liền khối. - Kích thước: (470 x 470 x 520)mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Gia cố tay vịn, chân ghế bị lỏng lẻo (nếu có). - Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.							
5	Đệm lưng ghế xếp	- Thay đệm lưng cho ghế Xuân Hòa mã GM-05-00. - Mặt sau: ván ép dày $\geq 5\text{mm}$, bọc simili màu xanh dương. - Mặt trước: ván ép dày $\geq 5\text{mm}$, ốp nệm mút D40, bọc simili màu xanh dương. - Kích thước: (385 x 430)mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.			cái	91			
6	Đệm ngồi ghế xếp	- Thay đệm ngồi cho ghế Xuân Hòa mã GM-05-00. - Ván ép dày $\geq 10\text{mm}$, ốp nệm mút D40, bọc simili màu xanh dương. - Kích thước: (385 x 430)mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với			cái	95			

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
		ghế hiện hữu. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.							
7	Đệm ghế đôn inox	- Thay đệm cho ghế đôn khung inox đệm tròn hiện hữu. - Ván ép dày $\geq 10\text{mm}$, mài bo tròn cạnh ván, ốp nệm mút D40, bọc simili màu xanh dương tất cả các mặt. - Kích thước: Ø290mm hoặc lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.			cái	456			
8	Đệm ghế quây	- Thay đệm cho ghế hiện hữu The One mã SB06. - Ván ép dày $\geq 10\text{mm}$, ốp nệm mút D40, bọc simili màu đen tất cả các mặt. - Kích thước: Ø350mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng và lắp đặt từng đợt			cái	64			

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
		theo yêu cầu của bệnh viện.							
9	Đệm lưng ghế băng chờ	- Thay đệm lưng cho ghế băng chờ. - Ván ép dày $\geq 5\text{mm}$, ốp nệm mút D40, bọc simili màu xanh dương tất cả các mặt. - Kích thước: (490 x 370)mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.			cái	114			
10	Đệm ngồi ghế băng chờ	- Thay đệm ngồi cho ghế băng chờ. - Ván ép dày $\geq 10\text{mm}$, ốp nệm mút D40, bọc simili màu xanh dương tất cả các mặt. - Kích thước: (490 x 370)mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.			cái	127			
11	Đệm lưng ghế vuông khung inox	- Thay đệm lưng cho ghế The One mã G895. - Mặt trước: ván ép dày $\geq 5\text{mm}$, ốp nệm mút D40, bọc simili màu đen.			cái	173			

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
		- Mặt sau: ván ép dày $\geq 5\text{mm}$, ốp nệm mút D40, bọc simili màu đen. - Hai mặt ép lại bằng máy/chốt tappi gia cố thêm keo hoặc kim đinh nếu cần để đảm bảo lưng ghế không bị bung. - Kích thước: (420 x 340)mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Gia cố, hàn lại khung ghế bị gãy (nếu có). - Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.							
12	Đệm ngồi ghế vuông khung inox	- Thay đệm ngồi cho ghế The One mã G895. - Ván ép dày $\geq 10\text{mm}$, ốp nệm mút D40, bọc simili màu đen tất cả các mặt. - Kích thước: (400 x 420)mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Gia cố, hàn lại khung ghế bị gãy (nếu có). - Bỏ sung nút chân bị mất (nếu có). - Giao hàng và lắp đặt từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.			cái	163			
13	Chân ghế xoay loại 1	- Thay chân cho ghế The One mã SG550.			cái	30			

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
		- Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen bao gồm bánh xe, 05 bánh xe/chân ghế. - Lỗ gắn ben hơi đường kính 50mm. - Tải trọng $\geq 100\text{kg}$. - Kích thước: Ø540mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.							
14	Chân ghế xoay loại 2	- Thay chân cho ghế The One mã SG711. - Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen bao gồm bánh xe. - Lỗ gắn ben hơi đường kính 50mm, lỗ gắn bánh xe 11mm. - Tải trọng $\geq 100\text{kg}$. - Kích thước: Ø590mm. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.			cái	5			
15	Ben hơi	- Dùng để lắp vào các ghế xoay The One mã SG550, SG711, SB06 và các loại tương tự khác. - Chất liệu vỏ sắt sơn tĩnh điện màu đen, lõi sắt xi mạ, sử dụng cho các loại ghế xoay.			cái	101			

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
		- Đường kính ngoài ben hơi: 50mm. - Chiều dài ben hơi: 300mm. - Chiều dài tối đa khi nâng 430mm. - Tải trọng $\geq 190\text{kg}$. - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.							
16	Bản lề lắp trùm ngoài	- Chất liệu: sắt/thép. - Bản lề bật, đóng giảm chấn. - Có khả năng điều chỉnh các mặt bên, chiều cao, chiều sâu. - Chiều sâu khoan chén phù hợp với độ dày ván 18mm. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. (Bản lề mã 315.11.750 của Hafele hoặc tương đương)			cái	97			
17	Bản lề lắp trùm nửa	- Chất liệu: sắt/thép. - Bản lề bật, đóng giảm chấn. - Có khả năng điều chỉnh các mặt bên, chiều cao, chiều sâu. - Chiều sâu khoan chén phù hợp với độ dày ván 18mm. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp			cái	62			

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
		đặt. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. (Bản lề mã 315.11.751 của Hafele hoặc tương đương)							
18	Bản lề lắp lọt lòng	- Chất liệu: sắt/thép. - Bản lề bật, đóng giảm chấn. - Có khả năng điều chỉnh các mặt bên, chiều cao, chiều sâu. - Chiều sâu khoan chén phù hợp với độ dày ván 18mm. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. (Bản lề mã 315.11.752 của Hafele hoặc tương đương)			cái	22			
19	Khóa vuông (Tủ gỗ)	- Chất liệu: hợp kim kẽm. - Đường kính trụ lõi: 18-19mm. - Khoảng cách từ tâm trụ lõi đến mặt vuông chốt gài: 24-25mm. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. (Bản lề mã 232.01.220 của Hafele hoặc tương đương)			bộ	32			
20	Khóa trung tâm có lõi xoay (Tủ gỗ)	- Chất liệu: hợp kim kẽm. - Đường kính trụ lõi: 18-19mm.			bộ	34			

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
		- Đường kính trụ chốt gài: $\geq 5\text{mm}$. - Chiều dài trụ chốt gài: $\geq 40\text{mm}$. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. <i>(Bản lề mã 234.99.240 của Hafele hoặc tương đương)</i>							
21	Khóa tủ locker sắt	- Chất liệu: hợp kim kẽm. - Khóa dành cho tủ locker sắt. Tủ đang sử dụng là tủ sắt The One mã TU982, TU983, TU984 hoặc loại tương tự. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.			bộ	86			
22	Ray bi dài 300mm	- Ray bi 3 tầng giảm chấn. - Chất liệu: sắt/thép mạ kẽm. - Chiều dài 300mm. - Chiều cao $\geq 42\text{mm}$. - Tải trọng từ 30kg trở lên. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. <i>(Bản lề mã 494.02.061 của Hafele hoặc tương đương)</i>			cặp	30			

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
23	Ray bi dài 350mm	- Ray bi 3 tầng giảm chấn. - Chất liệu: sắt/thép mạ kẽm. - Chiều dài 350mm. - Chiều cao ≥ 42mm. - Tải trọng từ 30kg trở lên. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện. <i>(Bản lề mã 494.02.062 của Hafele hoặc tương đương)</i>			cặp	29			
24	Tay nắm thanh	- Tay nắm dạng thanh gắn cho tủ gỗ. - Chất liệu: sắt/thép/nhôm mạ. - Khoảng cách lỗ vít 92 đến 96mm gắn tương thích/phù hợp vào lỗ vít của tay nắm hiện hữu bị hỏng. - Chiều ngang tay nắm 110 đến 140mm. - Bền rộng 12 đến 22mm. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.			cái	24			
25	Tay nắm tròn	- Tay nắm gắn cho tủ locker sắt. - Chất liệu: sắt/thép/nhôm mạ. - Kích thước: đường kính 20 đến 30mm. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp			cái	110			

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
		đặt. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.							
26	Bọc nệm ghế sofa (1600 x 800 x 800)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. - Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)			bộ	1			
27	Bọc nệm ghế sofa (2000 x 700 x 850)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40.			cái	2			

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
		-Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)							
28	Bọc nệm ghế sofa (3250 x 760 x 890)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. -Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ			bộ	2			

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
		bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)							
29	Bọc nệm ghế sofa (3700 x 720 x 830)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. -Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng			bộ	1			

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
		tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)							
30	Bọc nệm ghế sofa (4150 x 800 x 750)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. -Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)			bộ	1			
31	Bọc nệm ghế sofa (4450 x 760 x 800)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp			bộ	1			

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
		mút. Dùng mút D40. -Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)							
32	Bọc nệm ghế sofa (4600 x 760 x 830)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. -Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có).			bộ	1			

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
		- Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)							
33	Bọc nệm ghế sofa (4500 x 700 x 850)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. - Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện			bộ	1			

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
		đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)							
34	Bọc nệm ghế sofa (4500 x 800 x 830)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. - Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)			bộ	1			
35	Bọc nệm ghế sofa (4700 x 750 x	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu.			bộ	1			

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
	800)mm	- Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. -Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)							
36	Bọc nệm ghế sofa (1500 x 650 x 770)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. -Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ			cái	10			

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
		phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)							
37	Bọc nệm ghế sofa (600 x 620 x 760)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. - Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển			cái	47			

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
		ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)							
38	Bọc nệm ghế sofa (800 x 800 x 750)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. -Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)			cái	2			

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
39	Bọc nệm ghế sofa (720 x 750 x 820)mm	- Bọc lại simili cho ghế sofa hiện hữu. - Lót thêm mút cho các ghế bị xẹp mút. Dùng mút D40. -Tháo bỏ simili cũ, bọc simili mới loại tốt, màu sắc theo lựa chọn của bệnh viện. - Gia cố lại các khung xương, chân ghế, nút chân ghế và các bộ phận khác bị hư hỏng (nếu có). - Nhà thầu vận chuyển ghế từ bệnh viện về xưởng để thực hiện và giao lại cho bệnh viện theo thời gian thỏa thuận. - Trong thời gian bọc lại sofa, nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển ghế từ vị trí khác trong bệnh viện đến để có ghế cho đơn vị sử dụng tạm và trả ghế lại tại vị trí ban đầu sau khi đã sửa xong ghế sofa. (Ghế tạm sẽ được bệnh viện cung cấp)			cái	5			
40	Nệm giường khám (1600 x 600 x 100)mm	- Kích thước: (1600 x 600 x 100)mm - Nệm mút D40. - Bọc simili mới loại tốt, màu sắc xám ghi. - Giao hàng đến các vị trí sử dụng tại bệnh viện.			cái	10			

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
41	Nệm giường khám (1760 x 800 x 100)mm	- Kích thước: (1760 x 800 x 100)mm - Nệm mút D40. - Bọc simili mới loại tốt, màu sắc xám ghi. - Giao hàng đến các vị trí sử dụng tại bệnh viện.			cái	2			
42	Nút nhựa bọc chân ghế	- Thay cho nút bọc chân ghế xếp, ghế inox tròn... bị hư hỏng/mất. - Chất liệu nhựa cứng màu đen, chịu lực tốt, chịu va đập mạnh. - Gắn cho chân ghế có đường kính ống 14mm đến 22mm. Có lỗ bắt vít. - Kích thước nút cao 15mm - 20mm, dài 20-45mm, ngang 15-20mm. - Bao gồm ốc, vít phù hợp để lắp đặt.			cái	128			
43	Mâm ghế loại 1	- Thay cho mâm ghế của ghế The One mã GL113. - Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu đen. - Bao gồm mâm ghế, cần gạt, vít lắp... - Lắp đặt tương thích/phù hợp với ghế hiện hữu. - Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của bệnh viện.			cái	22			

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá.
- Báo giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, lắp đặt, vận chuyển và các chi phí liên quan khác.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

Ngày ... tháng ... năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

1: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.

