

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp gương soi năm 2024.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Tp. HCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 18/9/2024.
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, Hầm B1, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Tp. HCM

Người liên hệ: Lê Thị Phương Quỳnh

Số điện thoại: 028.3952.5373

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J23-184-ltpquynh) (2).

TUQ. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ



Nguyễn Anh Tuấn





PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm công văn số 4334./BVĐHYD-QTTN ngày 09 tháng 9 năm 2024)

I. Phạm vi cung cấp:

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đơn vị tính	Số lượng
1	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (1000x1000x5)mm	cái	3
2	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (1190x1000x5)mm	cái	4
3	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (1200x1000x5)mm	cái	1
4	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (1225x1000x5)mm	cái	1
5	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (1430x1000x5)mm	cái	1
6	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (1590x1000x5)mm	cái	1
7	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (1670x1000x5)mm	cái	1
8	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (2845x1000x5)mm	cái	1
9	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (3210x1000x5)mm	cái	1
10	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (4350x1000x5)mm	cái	1
11	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (4430x1000x5)mm	cái	1
12	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (5140x1000x5)mm	cái	1
13	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (900x1000x5)mm	cái	2
14	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (1980x600x5)mm	cái	1
15	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (2000x600x5)mm	cái	1
16	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (2885x600x5)mm	cái	1
17	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (2990x600x5)mm	cái	1
18	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (600x800x5)mm	cái	309
19	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (1210x860x5)mm	cái	1
Tổng cộng			333

II. Đặc tính kỹ thuật:

1. Tiêu chuẩn gương:

- ✓ Màu sắc: Trong suốt/trắng.
- ✓ Cấu tạo: gồm kính và tối thiểu 6 lớp tráng không chứa đồng.
- ✓ Chống lại sự ăn mòn.
- ✓ Gương được dùng để treo trong phòng tắm.

2. Kiểu loại: Lắp tường.

3. Gương được mài cạnh: 0,5 mm, vết cắt hoàn toàn nhẵn.
4. Các phụ kiện, nẹp dính kèm để lắp/dán gương lên tường.



III. Yêu cầu về bảo hành:

- Thời gian bảo hành hàng hóa cung cấp: 01 năm kể từ ngày nghiệm thu.

IV. Yêu cầu về lắp đặt:

- Vị trí lắp đặt: Trong nhà vệ sinh, phòng thay đồ... tại các tầng, phía trên lavabo và kệ kính.
- Gương soi được tra silicon kín 04 cạnh và cố định bởi 02 thanh treo (giá đỡ) inox ss 304. Silicon sử dụng là silicon gốc trung tính, màu xám, không gây ăn mòn lớp tráng gương, ngăn ngừa nấm mốc, chống thấm nước, chống hóa chất tẩy rửa và nhiều loại dung môi khác.
- Tháo gương soi cũ:
 - ✓ Xử lý bóc tách, vệ sinh sạch silicon cũ 04 cạnh của gương soi và thanh treo, giá đỡ inox ss 304;
 - ✓ Tháo rời gương soi;
 - ✓ Tháo vít và 02 thanh treo (giá đỡ) inox ss 304;
 - ✓ Vệ sinh, đánh bóng 02 thanh treo (giá đỡ) inox ss 304;
 - ✓ Lau sạch bụi bẩn, làm khô nước đọng, loại bỏ các tạp chất đang bám dính trên bề mặt bằng các loại khăn mềm.
 - ✓ Hình ảnh gương hiện tại:





- Lắp đặt gương soi mới:
 - ✓ Thực hiện lắp đặt cố định 02 thanh treo (giá đỡ) inox ss 304, trường hợp vị trí treo gương không có sẵn 02 thanh treo hoặc thanh treo cũ bị hư hỏng không sử dụng được thì Nhà thầu cung cấp để thực hiện;
 - ✓ Lắp đặt và tra silicon liên lạc, phủ kín 04 cạnh của gương soi, đảm bảo không để nước thấm vào mặt lưng của gương;
 - ✓ Cung cấp đầy đủ vật tư phụ để hoàn thiện các mục hàng hóa đã cung cấp;
 - ✓ Lắp đặt đúng hướng dẫn, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất, đảm bảo tính thẩm mỹ cao, an toàn khi đưa vào sử dụng;

V. Yêu cầu khác:

- Hàng hóa phải mới 100%.
- Trường hợp gương quá khổ, nhà thầu phải đưa phương án ghép gương để Bệnh viện xác nhận trước khi sản xuất/thi công.
- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa như Giấy chứng nhận xuất xứ, chất lượng...
- Hàng hóa được giao theo đơn đặt hàng của Bệnh viện và được thanh toán giá trị theo số lượng được ký xác nhận giữa các bên nhưng không vượt quá giá trị của hợp đồng đã ký.
- Nhà thầu phải chuẩn bị các thiết bị, công cụ dụng cụ liên quan như súng bắn keo silicon và các dụng cụ phụ trợ bao gồm: dung môi vệ sinh bề mặt, băng keo giấy, bộ vuốt keo, dao rọc giấy, đồ bảo hộ ... để thực hiện việc lắp đặt đáp ứng yêu cầu an toàn và chất lượng công việc.
- Duy trì ổn định nhân sự tối thiểu 02 đội thực hiện công việc (ít nhất 2 nhân viên/đội) có kinh nghiệm lắp đặt.
- Nhân sự làm việc phải được trang bị đồng phục công ty, bảng tên, phương tiện bảo hộ lao động. Tác phong làm việc lịch sự, hòa nhã, không gây ồn ào mất trật tự; tuân thủ nội quy, quy định của Bệnh viện.
- Nhân viên Nhà thầu thực hiện công việc dưới sự giám sát, hướng dẫn của nhân viên Bệnh viện. Nếu vi phạm, nhân sự phải lập tức rời khỏi Bệnh viện, không được tiếp tục công việc tại Bệnh viện và nhà thầu phải bổ sung nhân sự thay thế.
- Báo cáo tình trạng trước và sau khi lắp đặt hàng hóa. Trước khi thực hiện công việc, nhà thầu phải che chắn bảo vệ tài sản, tránh bụi bẩn làm ảnh hưởng đến các khu vực khác. Báo cáo hư hỏng cho nhân viên Bệnh viện xác nhận ngay khi có phát sinh.
- Sau khi hoàn thành lắp đặt, Nhà thầu dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ khu vực thực hiện và bàn giao cho nhân viên Bệnh viện. Đối với rác thải và gương soi cũ, Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển đến vị trí tập kết do nhân viên giám sát của Bệnh viện chỉ định.



- Nhà thầu chịu trách nhiệm thay thế, khắc phục, sửa chữa những hư hỏng trong suốt quá trình thực hiện công việc, bao gồm các hư hỏng do nhà thầu gây ra và những hư hỏng do trước đó nhà thầu không báo cáo. Trường hợp xử lý sự cố trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải bố trí nhân sự trong vòng 4 giờ kể từ lúc nhận thông báo qua điện thoại của Bệnh viện.
- Nhà thầu chấp hành nghiêm tất cả các yêu cầu về an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy trong quá trình làm việc tại Bệnh viện. Đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả các sự cố, tai nạn liên quan trong suốt quá trình thực hiện công việc (kể cả sự cố đối với bên thứ 3).
- Nhà thầu phải lập kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện công việc và phương án cung cấp, lắp đặt phù hợp với điều kiện hoạt động của Bệnh viện.
- Nhà thầu thực hiện tháo, lắp đặt hoàn thiện hàng hóa theo yêu cầu của Bệnh viện.
- Nhà thầu thực hiện công việc theo lịch sắp xếp của Bệnh viện (kể cả ngoài giờ hành chính, thứ 7, chủ nhật).

VI. Tiến độ cung cấp hàng hóa:

- Thời gian cung cấp và lắp đặt hàng hóa: Nhà thầu đảm bảo hoàn thành giao hàng và lắp đặt trong vòng 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Nhà thầu phải đưa phương án và thời gian lắp đặt cụ thể sau khi khảo sát thực tế tại Bệnh viện.

VII. Kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa

- Hàng hóa phải còn nguyên vẹn, không móp méo, bể vỡ.
- Sau khi được lắp đặt, hàng hóa phải được dùng thử trong vòng 05 ngày để kiểm tra. Hàng hóa chỉ được nghiệm thu khi đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tính thẩm mỹ cao, không phát sinh hư hỏng, đúng yêu cầu của Hợp đồng.

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Tên hàng hóa	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
1	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (1000x1000x5)mm			cái	3			
2	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (1190x1000x5)mm			cái	4			
3	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (1200x1000x5)mm			cái	1			
4	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (1225x1000x5)mm			cái	1			
5	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (1430x1000x5)mm			cái	1			
6	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (1590x1000x5)mm			cái	1			
7	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (1670x1000x5)mm			cái	1			
8	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (2845x1000x5)mm			cái	1			



BM: CVĐT.03(1)



TT	Tên hàng hóa	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
9	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (3210x1000x5)mm			cái	1			
10	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (4350x1000x5)mm			cái	1			
11	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (4430x1000x5)mm			cái	1			
12	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (5140x1000x5)mm			cái	1			
13	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (900x1000x5)mm			cái	2			
14	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (1980x600x5)mm			cái	1			
15	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (2000x600x5)mm			cái	1			
16	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (2885x600x5)mm			cái	1			
17	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (2990x600x5)mm			cái	1			
18	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (600x800x5)mm			cái	309			
19	Gương soi kích thước (Dài x Rộng x Dày): (1210x860x5)mm			cái	1			
Tổng cộng:								

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá.

¹: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá

- Báo giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, lắp đặt, vận chuyển và các chi phí liên quan khác.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

Ngày ... tháng ... năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

.....