

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp và lắp đặt theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp vật tư và lắp đặt cho phòng khám 90, 91 tại lầu 1 khu A
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục
3. Thời gian thực hiện công việc: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng, lắp đặt và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước giờ, ngày/...../2025.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, hầm 1, khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Võ Thanh Bình

Số điện thoại: 0903166170

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J09-102-dttthao) (01).

**TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ**



Nguyễn Anh Tuấn





PHỤ LỤC 1. PHẠM VI CUNG CẤP

(Đính kèm Công văn số/BVĐHYD-QTTN ngày tháng năm 2025)

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
1	Khung inox vách kính, kích thước 50 x 50 mm	m ²	41
1	Cửa mở 1 cánh, bản lề sàn, kích thước 1000 x 2100 mm	bộ	1
3	Cửa mở 1 cánh bản lề lá, kích thước 900 x 2100 mm	bộ	2
4	Cửa lửa bán tự động	bộ	1
5	Màn cuốn	m ²	10
6	Dịch vụ liên quan	gói	1



PHỤ LỤC 2. YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số/BVĐHYD-QTTN ngày tháng năm 2025)

1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
1.	Khung inox vách kính Kích thước 50 x 50 mm	- Vật liệu khung bằng thép không gỉ SUS 304, sọc nhuyển (hairline stainless steel), kích thước 50 x 50 mm, dày $\geq 1,5$ mm, nhãn hiệu Posco hoặc tương đương và phải đáp ứng các thông số: + Hàm lượng Crom (Cr): 18-20% + Hàm lượng Niken (Ni): 8-10.5% + Độ cứng: ≤ 200 HV - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt - Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư - Ron bằng silicone trung tính
2.	Cửa mở 1 cánh bản lề sàn kích thước 1000 x 2100 mm	- Kích thước cửa: Rộng 1000 mm x cao 2100 mm - Vật liệu khung bằng thép không gỉ SUS 304, sọc nhuyển (hairline stainless steel), kích thước 50 x 50 mm, dày 1,5 mm, nhãn hiệu Posco hoặc tương đương và phải đáp ứng các thông số: + Hàm lượng Crom (Cr): 18-20% + Hàm lượng Niken (Ni): 8-10.5% + Độ cứng: ≤ 200 HV - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt - Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư - Ron bằng silicone trung tính - Bản lề sàn tải trọng ≤ 75 kg + Chức năng giữ cửa 90^0 + Góc mở tối đa 120 - 130^0 + Vật liệu: Thân đúc sắt phủ inox 304 - Tay nắm kéo đường kính $\varnothing 30$ x dài 600 mm + Vật liệu: inox 304 - Khóa chốt âm cửa chất liệu thép mạ kẽm, lắp phù hợp với cửa mở có đồ cửa 50 x 50 mm
3.	Cửa mở 1 cánh bản lề lá kích thước 900 x 2100 mm	- Kích thước cửa: Rộng 900 mm x cao 2100 mm - Vật liệu khung bằng thép không gỉ SUS 304, sọc nhuyển (hairline stainless steel), kích thước 50 x 1000 mm, dày $\geq 1,5$



STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
		mm, nhãn hiệu Posco hoặc tương đương và phải đáp ứng các thông số: + Hàm lượng Crom (Cr): 18-20% + Hàm lượng Niken (Ni): 8-10.5% + Độ cứng: ≤ 200 HV - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt - Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư - Ron bằng silicone trung tính - Bản lề lá 4 vòng bi, lắp đặt âm khung bao và đồ cửa đảm bảo khe hở ít nhất lắp phù hợp với đồ cửa và khung bao cửa 50 x 50 mm. + Kích thước: $\geq 127 \times 76 \times 3$ mm + Vật liệu: inox 304 - Tay nắm và khóa (trọn bộ khóa cửa bao gồm tay nắm, thân khóa và ruột khóa) phù hợp với đồ cửa 50 x 50 x 3 mm + Tay nắm gạt có nắp che phù hợp với đồ cửa 50 x 50 mm + Vật liệu: inox mờ 304 + Chiều dài tay nắm: ≥ 135 mm + Trọn bộ gồm: 2 tay nắm gạt, 1 bộ nắp chụp tay nắm, 1 bộ nắp chụp cửa phòng - Thiết bị đóng cửa tự động (tay co) + Vật liệu: Hợp kim nhôm + Lắp đặt phù hợp cho chiều rộng cánh cửa khoảng 900 mm x cao 2100 mm + Có điểm dừng 90^0-180^0 + Lắp phù hợp cho tải trọng cánh cửa khoảng 45 kg + Có thể điều chỉnh tốc độ đóng
4.	Cửa lửa bán tự động.	- Kích thước rộng 950 x cao 2130 mm - Vật liệu khung bằng thép không gỉ SUS 304, sọc nhuyễn (hairline stainless steel), kích thước 50 x 50 mm, dày $\geq 1,5$ mm, nhãn hiệu Posco hoặc tương đương và phải đáp ứng các thông số: + Hàm lượng Crom (Cr): 18-20% + Hàm lượng Niken (Ni): 8-10.5% + Độ cứng: ≤ 200 HV - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt - Kính cường lực 10 mm, dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
		– Bộ phụ kiện cửa lùa bán tự động gồm ray nhôm, kẹp kính, cụm bánh xe, chặn cửa kính, dẫn hướng, ốc bắt kính phù hợp với kích thước cửa và tải trọng ≥ 70 kg. Tay nắm kéo inox 304 đường kính $\varnothing 30$ mm, dài 600 mm.
5.	Màn cuốn	– Chất liệu vải Polyester 100% – Màn màu xanh chắn sáng – Ống cuốn bằng nhôm đường kính 40 mm dày 1,2 mm – Dây kéo lên xuống bằng nhựa
6.	Dịch vụ liên quan	Dịch vụ liên quan: Nhà thầu hoàn thành tất cả các công việc theo bản vẽ chi tiết đính kèm

2. Yêu cầu khác

- Hàng hóa mới 100%.
- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
- Tất cả hàng hóa phải giao và hoàn thành lắp đặt trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao hàng.
- Kiểm tra hàng hóa:
 - + Kiểm tra tình trạng bên ngoài: Hàng hóa mới 100%, đóng gói đúng quy cách, hàng hóa còn nguyên vẹn, không bị cong vênh trầy xước, ẩm mốc...
 - + Kiểm tra số lượng, thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng yêu cầu.
- Kiểm tra sau khi nhà thầu hoàn thành công việc lắp đặt bao gồm: Bề mặt inox không bị trầy xước, móp méo; vách kính thẳng không cong vênh, không lệch khỏi mặt phẳng đứng không quá 1 mm; ron hoàn thiện phải thẳng, trơn và đồng đều. Nếu chất lượng không đáp ứng yêu cầu trên, nhà thầu phải khắc phục cho đến khi được Bệnh viện nghiệm thu.
- Nhà thầu phải xác nhận hiện trạng xung quanh, nếu trong quá trình thực hiện nhà thầu làm hư hỏng tài sản của Bệnh viện thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm khắc phục và mọi chi phí liên quan.
- Nhân sự thực hiện công việc phải được trang bị đầy đủ dụng cụ và bảo hộ lao động.
- Nhà thầu phải có mặt trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thông báo của Bệnh viện để khắc phục sự cố.
- Nhà thầu phải chấp hành nghiêm tất cả các yêu cầu về an ninh, quy định của Bệnh viện, giữ trật tự, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy trong quá trình thực hiện và không được hút thuốc bên trong Bệnh viện. Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm trong bất cứ sự cố, tai nạn nào liên quan đến quá trình thực hiện và chịu mọi mức phạt theo quy định hiện hành.
- Tác phong làm việc lịch sự, hòa nhã, tuân thủ mọi hướng dẫn của nhân viên Bệnh viện. Nếu vi phạm, nhân sự đó phải lập tức rời khỏi và không được tiếp tục công việc tại Bệnh viện.



CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo thư mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

STT	Danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Mã hàng	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng có khả năng cung ứng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(10)*(9)
1									
2									
Tổng cộng đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác									

- Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu khác của Bệnh viện theo thư mời chào giá.
- Báo giá này có hiệu lực từ ngày / / 2025 đến ngày / /2025.

Ngày ... thángnăm 2025

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

