

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp máy holter huyết áp và holter điện tim 24 giờ.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: ≤ 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ, ngày 25./06/2025
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Lầu 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Phạm Cao Lâm

Số điện thoại: 028.3952.5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (K22-281-pclam) (01).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ



Nguyễn Hữu Thịnh



PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số ~~27.45~~./BVĐHYD-VTTB ngày 12.../06./2025)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy holter huyết áp	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu 2. Yêu cầu về cấu hình - Máy chính: 01 cái - Bao đo huyết áp kèm ống hơi (các kích cỡ S, M, L): 03 cái - Bao đựng máy và kẹp đeo: 01 cái - Pin sạc sử dụng cho một lần hoạt động: 02 bộ - Bộ sạc cho pin: 01 bộ - Dây cáp truyền dữ liệu đến phần mềm: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 3. Yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu - Phạm vi đo huyết áp tâm trương/tâm thu: ≤ 40 mmHg đến ≥ 230 mmHg - Phạm vi đo nhịp tim: ≤ 40 nhịp/phút đến ≥ 200 nhịp/phút - Màn hình hiển thị LCD, tích hợp trên máy đo $\geq 1,5$ inch - Cho phép thiết lập khoảng thời gian giữa các lần đo tối thiểu ≤ 05 phút - Có nút bấm xác định thời gian người bệnh đi ngủ và thức dậy - Thời gian theo dõi huyết áp: ≥ 24 giờ - Bao đo huyết áp chống thấm, dễ vệ sinh bằng chất tẩy rửa	Cái	04
2	Phần mềm đọc dữ liệu holter huyết áp	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu 2. Yêu cầu về cấu hình - Phần mềm đọc dữ liệu holter huyết áp: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 3. Yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu - Cài đặt tối thiểu trên 05 máy tính của bệnh viện, cho phép ghi nhận dữ liệu từ máy holter huyết áp trên các máy tính khác nhau	Bộ	01

BỘ
BỆ
DẠI
TP.
3/10

ca

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		- Thiết lập các thông số đo, thông tin (tên, tuổi, ID, ...) - trước khi thực hiện đo trên người bệnh - Thống kê các thông số cần thu thập: huyết áp tâm thu/tâm trương trung bình vào ban ngày/ban đêm, xác định trũng huyết áp ban đêm - Phần mềm có thể truy cập dữ liệu holter huyết áp của người bệnh đồng thời từ tối thiểu 05 máy tính khác nhau cùng lúc		
3	Máy holter điện tim 24 giờ	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu 2. Yêu cầu về cấu hình - Máy chính: 01 cái - Dây tín hiệu điện tim: 01 cái - Điện cực dán dùng 24 giờ: 100 cái - Bao đựng máy và kẹp đeo: 01 bộ - Pin sạc sử dụng cho một lần hoạt động: 02 bộ - Bộ sạc cho pin: 01 bộ - Dây cáp truyền dữ liệu đến phần mềm: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 3. Yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu - Số chuyển đạo đo được: 12 chuyển đạo - Thời gian ghi nhận tín hiệu tối thiểu: ≥ 24 giờ - Có chức năng tự động phát hiện máy tạo nhịp tim - Màn hình hiển thị LCD, tích hợp trên máy đo: ≥ 1 inch - Trọng lượng máy ≤ 160 gram - Tần số ghi nhận tín hiệu $\geq 8\text{kHz}$ - Có nút bấm ghi nhận lại các thời điểm người bệnh có triệu chứng bất thường trong thời gian theo dõi điện tim, chức năng ghi âm giọng nói để ghi nhận thông tin triệu chứng của người bệnh tại thời điểm có bất thường	Cái	25

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
4	Phần mềm đọc dữ liệu holter điện tim	1. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu 2. Yêu cầu về cấu hình - Phần mềm đọc dữ liệu holter điện tim: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 3. Yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu - Cài đặt tối thiểu trên 05 máy tính của bệnh viện, cho phép ghi nhận dữ liệu từ máy holter điện tim trên các máy tính khác nhau - Thiết lập các thông số đo, thông tin (tên, tuổi, ID,...) trước khi thực hiện đo trên người bệnh - Tóm tắt được cụ thể các thông tin cần thiết và các bất thường nhịp tim ghi nhận được trong quá trình gắn, truy xuất nhanh hình ảnh điện tim tại các thời điểm đó và có chức năng chụp màn hình điện tim bất thường lưu vào báo cáo: RR dài nhất, nhịp tim nhanh nhất, nhịp tim chậm nhất, các cơn rung nhĩ, ngoại tâm thu thất (số lượng tổng cộng kèm quy đổi ra phần trăm trong 24 giờ, tóm tắt hình dạng các ổ ngoại tâm thu khác nhau, các cơn nhanh thất, ngoại tâm thu thất cặp đôi (couplet), ngoại tâm thu thất nhịp đôi (bigeminy), ngoại tâm thu thất nhịp ba (trigeminy), ngoại tâm thu nhĩ (số lượng tổng cộng kèm quy đổi ra phần trăm trong 24 giờ, tóm tắt hình dạng các ổ ngoại tâm thu khác nhau, cơn nhanh nhĩ), QTc (dài nhất, ngắn nhất, trung bình), sự biến thiên nhịp tim (HRV), biến đổi đoạn ST - Phần mềm có thể truy cập dữ liệu holter huyết áp của người bệnh đồng thời từ tối thiểu 05 máy tính khác nhau cùng lúc	Bộ	01

Y
H V
Q C Y
D C H
D C

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-.... của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Mã hàng hóa (Model)	Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Quyết định trúng thầu/ Hợp đồng tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có)			Mã HS của hàng hóa	Ghi chú
												Số QĐ/ Hợp đồng	Ngày QĐ/ Hợp đồng	Giá trị		
1	1	Máy holter huyết áp			Đính kèm phụ lục			Cái	04							
2	2	Phần mềm đọc dữ liệu holter huyết áp						Bộ	01							
3	3	Máy holter điện tim 24 giờ						Cái	25							
4	4	Phần mềm đọc dữ liệu holter điện tim						Bộ	01							



BM: CVĐT.03(1)



CA

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);
- Thời gian giao hàng: ...ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Thời hạn bảo hành (nếu có):tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;
- Chi tiết phụ kiện (nếu có);
- Hiệu lực của báo giá: Từ ngày trên báo giá đến hết ngày.../.../20...;
- Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;
- Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE...;
- Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.

Chân thành cảm ơn.

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ					HÀNG HÓA CHÀO GIÁ										
TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Tên hàng hóa	Model, mã hàng	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Năm sản xuất	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Đơn giá có VAT (VND)	Thành tiền (VND)	Giá kê khai	Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1	Máy holter huyết áp		Cái	4											
2	Phần mềm đọc dữ liệu holter huyết áp		Bộ	1											
3	Máy holter điện tim 24 giờ		Cái	25											
4	Phần mềm đọc dữ liệu holter điện tim		Bộ	1											



ca