

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp vật tư xây dựng phục vụ công tác bảo trì.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: hợp đồng theo đơn giá cố định.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 11/8/2025
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, hầm 2, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Nguyễn Mai Linh

Số điện thoại: 028.39525150

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (K16-147-nmlinh).

**TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ**



Nguyễn Anh Tuấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số 378.1/BVĐHYD-QTTN ngày 01 tháng 8 năm 2025

I. Phạm vi cung cấp

Stt	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bộ tay nắm gạt có nắp che	bộ	105
2	Chốt âm cho cửa, 305 mm	bộ	80
3	Thân khóa	bộ	83
4	Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn	bộ	83
5	Bản lề lá - 4 vòng bi	bộ	960
6	Tay nắm gạt có nắp che cho cửa thoát hiểm	bộ	30
7	Bản lề sàn	bộ	10
8	Tay co thủy lực	bộ	156
9	Tay nắm cửa sổ	cái	400
10	Silicone trung tính	chai	80
11	Sơn men kháng khuẩn	thùng/5kg	50
12	Tấm trần thạch cao trang trí	tấm	5.320
13	Sơn nước trong nhà	thùng/16 lít	12



II. Yêu cầu kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu



- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư xây dựng phục vụ công tác bảo trì.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.



2. Yêu cầu về kỹ thuật


2.1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Hình ảnh mô tả
1	Bộ tay nắm gạt có nắp che	+ Chất liệu: inox 304; + Màu hoàn thiện: inox mờ; + Kích thước nắp chụp tay nắm 53,5×8 mm (2 miếng); + Kích thước nắp chụp ruột khóa 53,5×8 mm (2 miếng); + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm.	 + Tương đương với mã số 903.92.586 (Hafele)
2	Chốt âm cho cửa, 305mm	+ Khóa và mở bằng tay; + Chất liệu: đồng thau; + Màu hoàn thiện: chrome mờ; + Dạng thanh gạt lên xuống; + Đầu chốt: 19,1 mm; + Thanh chốt: 305 mm; + Chiều ngang: 25 mm; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm.	 + Tương đương với mã số 911.62.356 (Hafele)

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Hình ảnh mô tả
3	Thân khóa	+ Lưỡi gà được điều khiển bởi tay nắm và ruột khoá; + Chốt chết được điều khiển bằng ruột khoá; + Chốt chết, lưỡi gà và lỗ trục tay nắm làm từ inox; + Lỗ trục tay nắm: 8 mm; + Mặt thân khóa: inox 304; + Mặt thân khóa tròn kích thước: 24 mm; + Khoảng cách từ lỗ trục tay nắm đến lỗ ruột khoá (b): 72 mm; + Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khoá (a): 55 mm; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm.	+ Tương đương với mã số 911.02.153 (Hafele)
4	Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vận	+ Mặt ngoài dùng chìa, mặt trong núm vận; + Chiều dài A: 32,5 mm; B: 32,5 mm; C: 65 mm; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm.	+ Tương đương với mã số 916.96.311 (Hafele)

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Hình ảnh mô tả
5	Bản lề lá - 4 vòng bi	+ Hoàn thiện: inox mờ 304; + Trục quay cố định; + Thiết kế với 4 vòng bi; + Kích thước bản lề: 127x89 mm (5"x3.5" mm); + Độ dày bản lề: 3 mm; + Vòng bi: Ø14 mm; + Chịu lực với 3 bản lề: 80 kg; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm.	 + Tương đương với mã số 926.25.505 (Hafele)
6	Tay nắm gạt có nắp che cho cửa thoát hiểm	+ Dùng cho cửa dày từ 40-55 mm; + Chiều rộng cửa từ 840-914 mm; + Mở cửa từ bên trong bằng cách đẩy vào thanh ngang; + Mở cửa từ bên ngoài bằng tay gạt – nếu có khóa ngoài thì phải mở bằng chìa; + Phù hợp cho cửa chống cháy; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm.	 + Tương đương với mã số 911.56.038 (Hafele)

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Hình ảnh mô tả
7	Bản lề sàn	+ Phù hợp cho cửa mở 1 hay 2 chiều; + Điều chỉnh tốc độ đóng; + Chức năng giữ cửa 90°; + Phù hợp cho cửa mở trái và phải; + Chiều rộng cửa tối đa: 950 – 1100 mm; + Trọng lượng tối đa ≥ 150 kg; + Góc mở tối đa $\approx 130^\circ$; + Chiều cao cửa tối đa ≤ 2600 mm; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm.	 + Tương đương với mã số 932.84.026 (Hafele)
8	Tay co thủy lực	+ Chức năng giữ cửa 90°; + Chiều rộng cửa từ 850-1100 mm; + Trọng lượng tối đa ≥ 65 kg; + Màu hoàn thiện: xám bạc; + Phù hợp cho cửa mở trái và phải; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm.	 + Tương đương với mã số BBM10013 (Kin Long)

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Hình ảnh mô tả
9	Tay nắm cửa sổ	+ Chất liệu hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện màu trắng; + Trục liên kết 8 mm; + Vít liên kết M4 x 10 mm. + Tay nắm xoay 90° ngược chiều kim đồng hồ; + Trọng lượng: 150g.	
10	Silicone trung tính	+ Thời gian tạm khô ở nhiệt độ 23°C ≈ 12 phút; + Trọng lượng riêng ở nhiệt độ 23°C ≈ 1,37 ± 0,05; + Độ cứng ≈ 38 (JIS type A); + Sức căng ≈ 1,2 Mpa; + Độ co giãn ≈ 450%; + Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa): -50°C đến 150°C.	
11	Sơn men kháng khuẩn	+ Là sơn epoxy gốc nước 2 thành phần; + Có khả năng kháng khuẩn; + Thời gian khô ≤ 2,5 h; + Độ bền va đập ≥ 25 kgf.cm; + Khả năng kháng nước: màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm trong nước tối thiểu 96 giờ. + Màu sắc theo yêu cầu của Chủ đầu tư.	

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Hình ảnh mô tả
12	Tấm trần thạch cao trang trí	+ Kích thước: 605 x 1210 x 8 mm; + Chất liệu: thạch cao; + Hoa văn dạng đục lỗ.	
13	Sơn nước trong nhà	+ Có khả năng kháng khuẩn; + Độ bền của lớp phủ theo phương pháp cắt ô: loại 0; + Độ phủ: khoảng 94 g/m²; + Độ mịn ≤ 20 μm; + Độ rửa trôi ≥ 100 chu kỳ; + Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOC) ≤ 18 g/L; + Thời gian khô bề mặt ≤ 0,6 h.	

2.2 Yêu cầu về bảo hành:

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu;
- Địa điểm để áp dụng bảo hành là: tại vị trí lắp đặt hàng hóa. Đối với một số hàng hóa đặc biệt cần phải bảo hành tại hãng thì mọi chi phí vận chuyển bảo hành hàng hóa do Nhà thầu chi trả.

3. Các yêu cầu khác:

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau;
- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;
- Hàng hóa giao phải còn “nguyên đai, nguyên kiện”, bao bì không bị rách hoặc xé bỏ hoặc bị thấm nước khi giao hàng;
- Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ liên quan:

Stt	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ
1	Lắp đặt phụ kiện cửa đi	1.507	bộ	215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh	Trong vòng 120 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao
2	Lắp đặt tay nắm cửa sổ	400	cái		Trong vòng 120 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao
3	Thay thế tấm trần	5.320	tấm		Trong vòng 120 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao
4	Sơn lại cửa đi	534	m ²		Trong vòng 120 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao

- Nhà thầu khảo sát thực tế theo yêu cầu của Chủ đầu tư và thực hiện lắp đặt hàng hóa theo bản vẽ thiết kế chi tiết đính kèm;
- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;
- Nhà thầu chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển ra khỏi Bệnh viện và mang đổ bỏ rác thải đúng nơi quy định;
- Nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định, quy trình của Chủ đầu tư;
- Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Model, mã hàng	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (có VAT) (VND)	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú
1	Bộ tay nắm gạt có nắp che	+ Chất liệu: inox 304; + Màu hoàn thiện: inox mờ; + Kích thước nắp chụp tay nắm 53,5×8 mm (2 miếng); + Kích thước nắp chụp ruột khóa 53,5×8 mm (2 miếng); + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm.					bộ	105			
2	Chốt âm cho cửa, 305mm	+ Khóa và mở bằng tay; + Chất liệu: đồng thau; + Màu hoàn thiện: chrome mờ; + Dạng thanh gạt lên xuống; + Đầu chốt: 19,1 mm; + Thanh chốt: 305 mm;					bộ	80			



Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Model, mã hàng	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (có VAT) (VND)	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú
		+ Chiều ngang: 25 mm; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm.									
3	Thân khóa	+ Lưỡi gà được điều khiển bởi tay nắm và ruột khoá; + Chốt chết được điều khiển bằng ruột khoá; + Chốt chết, lưỡi gà và lỗ trục tay nắm làm từ inox; + Lỗ trục tay nắm: 8 mm; + Mặt thân khóa: inox 304; + Mặt thân khóa tròn kích thước: 24 mm; + Khoảng cách từ lỗ trục tay nắm đến lỗ ruột khoá (b): 72 mm; + Khoảng cách từ cạnh cửa đến tâm lỗ ruột khoá (a): 55 mm; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm.					bộ	83			
4	Ruột khóa 1 đầu chìa, 1 đầu vặn	+ Mặt ngoài dùng chìa, mặt trong núm vặn; + Chiều dài A: 32,5 mm; B: 32,5 mm; C: 65 mm; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm.					bộ	83			
5	Bản lề lá - 4 vòng bi	+ Hoàn thiện: inox mờ 304; + Trục quay cố định; + Thiết kế với 4 vòng bi;					bộ	960			

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Model, mã hàng	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (có VAT) (VND)	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú
		+ Kích thước bản lề: 127x89 mm (5"x3.5" mm); + Độ dày bản lề: 3 mm; + Vòng bi: Ø14 mm; + Chịu lực với 3 bản lề: 80 kg; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm.									
6	Tay nắm gạt có nắp che cho cửa thoát hiểm	+ Dùng cho cửa dày từ 40-55 mm; + Chiều rộng cửa từ 840-914 mm; + Mở cửa từ bên trong bằng cách đẩy vào thanh ngang; + Mở cửa từ bên ngoài bằng tay gạt – nếu có khóa ngoài thì phải mở bằng chìa; + Phù hợp cho cửa chống cháy; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm.					bộ	30			
7	Bản lề sàn	+ Phù hợp cho cửa mở 1 hay 2 chiều; + Điều chỉnh tốc độ đóng; + Chức năng giữ cửa 90°; + Phù hợp cho cửa mở trái và phải; + Chiều rộng cửa tối đa: 950 – 1100 mm; + Trọng lượng tối đa ≥ 150 kg; + Góc mở tối đa $\approx 130^\circ$; + Chiều cao cửa tối đa ≤ 2600 mm; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm.					bộ	10			

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Model, mã hàng	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (có VAT) (VND)	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú
8	Tay co thủy lực	+ Chức năng giữ cửa 90°; + Chiều rộng cửa từ 850-1100 mm; + Trọng lượng tối đa ≥ 65 kg; + Màu hoàn thiện: xám bạc; + Phù hợp cho cửa mở trái và phải; + Cấu tạo chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm.					bộ	156			
9	Tay nắm cửa sổ	+ Chất liệu hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện màu trắng; + Trục liên kết 8 mm; + Vít liên kết M4 x 10 mm. + Tay nắm xoay 90° ngược chiều kim đồng hồ; + Trọng lượng: 150g.					cái	400			
10	Silicone trung tính	+ Thời gian tạm khô ở nhiệt độ 23°C ≈ 12 phút; + Trọng lượng riêng ở nhiệt độ 23°C $\approx 1,37 \pm 0,05$; + Độ cứng ≈ 38 (JIS type A); + Sức căng $\approx 1,2$ Mpa; + Độ co giãn $\approx 450\%$; + Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa): -50°C đến 150°C.					chai	80			
11	Sơn men kháng	+ Là sơn epoxy gốc nước 2 thành phần; + Có khả năng kháng khuẩn;					thùng /5 kg	50			

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Model, mã hàng	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (có VAT) (VND)	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú
	khuẩn	+ Thời gian khô $\leq 2,5$ h; + Độ bền va đập ≥ 25 kgf.cm; + Khả năng kháng nước: màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm trong nước tối thiểu 96 giờ. + Màu sắc theo yêu cầu của Chủ đầu tư.									
12	Tấm trần thạch cao trang trí	+ Kích thước: 605 x 1210 x 8 mm; + Chất liệu: thạch cao; + Hoa văn dạng đục lỗ.					tấm	5.320			
13	Sơn nước trong nhà	+ Có khả năng kháng khuẩn; + Độ bền của lớp phủ theo phương pháp cắt ô: loại 0; + Độ phủ: khoảng 94 g/m ² ; + Độ mịn ≤ 20 μ m; + Độ rửa trôi ≥ 100 chu kỳ; + Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOC) ≤ 18 g/L; + Thời gian khô bề mặt $\leq 0,6$ h.					thùng /16 lít	12			

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá;

¹: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau;
- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;
- Hàng hóa giao phải còn “nguyên đai, nguyên kiện”, bao bì không bị rách hoặc xé bỏ hoặc bị thấm nước khi giao hàng;
- Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ liên quan:

Stt	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ
1	Lắp đặt phụ kiện cửa đi	1.507	bộ	215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh	Trong vòng 120 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao
2	Lắp đặt tay nắm cửa sổ	400	cái		Trong vòng 120 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao
3	Thay thế tấm trần	5.320	tấm		Trong vòng 120 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao
4	Sơn lại cửa đi	534	m ²		Trong vòng 120 ngày kể từ ngày hàng hóa được giao

Nhà thầu khảo sát thực tế theo yêu cầu của Chủ đầu tư và thực hiện lắp đặt hàng hóa theo bản vẽ thiết kế chi tiết đính kèm;

Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;

Nhà thầu chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển ra khỏi Bệnh viện và mang đổ bỏ rác thải đúng nơi quy định;

Nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định, quy trình của Chủ đầu tư;

Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

Ngày ... tháng năm 2025
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 (Ký tên và đóng dấu)