

Số: 4425./BVĐHYD-QTTN
V/v mời chào giá

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05. tháng 9. năm 2025

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp động cơ đóng, mở cửa Cổng 4.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 10 ngày.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 12.00 giờ, ngày 12./9./2025.
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà (hầm 2 khu A) bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Nguyễn Ngọc Vĩnh

Số điện thoại: 0918955539

10. Yêu cầu khác:

- Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:
- Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
 - Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
 - Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (K99-005-nnvinh).



BM: CVĐT.01(1)

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ



Nguyễn Anh Tuấn

Handwritten signature and initials

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 4425/BVĐHYD-QTTN, ngày 5 tháng 9 năm 2025)

I. PHẠM VI CUNG CẤP:

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
1	Động cơ Roger	bộ	1
2	Card thu phát tín hiệu	chiếc	1
3	Tay điều khiển	chiếc	2
4	Cảm biến an toàn	bộ	2
5	Bảng cảnh báo công tự động	chiếc	1
6	Bản mã đế và bulong	chiếc	1
7	Thanh chốt hành trình	chiếc	2
8	Đèn cảnh báo tự động	chiếc	1
9	Nút nhấn đóng/mở cửa có nắp đậy	chiếc	1
10	Thanh ray	mét	6
11	Vật tư phụ	gói	1
12	Gói dịch vụ lắp đặt	gói	1

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Bên mời thầu: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;
- Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Yêu cầu kỹ thuật

a) Yêu cầu chi tiết

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
1	Động cơ Roger	- Nguồn điện: 220V AC - Công suất hoạt động: 580W - Tốc độ mở: 9,5m/phút - Tải trọng tối đa cho cánh: 2200 kg/cánh - Chức năng mở cổng từng phần - Khi mất điện mở bằng tay (Có chìa khóa mở kèm) - Nhiệt độ môi trường: -20°C/+55°C

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
		- Chỉ số chống bụi, nước: IP43 - Kết nối điện thông minh - Kết nối các thiết bị an toàn & kiểm soát
2	Card thu phát tín hiệu	Card thu phát tín hiệu điều khiển 2 kênh 433.92Mhz Phụ kiện cổng tự động H93/RX22A/I – Fixed code – Plug-in
3	Tay điều khiển	Tay điều khiển từ xa 2 nút bấm TĐK E80 series 2 channels fixed code
4	Cảm biến an toàn	- Cảm biến an toàn/ Cơ chế hoạt động: bộ phát (TX) và bộ thu (RX) tia hồng ngoại. TX phát tia → RX nhận tia nếu không có vật cản. Khi có vật cản (người, xe...), tia bị cắt, RX không nhận được tín hiệu → gửi tín hiệu đến bộ điều khiển cổng. - Phát hiện vật cản trong vùng hoạt động
5	Bảng cảnh báo cổng tự động	Bảng cảnh báo cổng tự động
6	Bản mã đế và bulong	Bản mã đế và bulong
7	Thanh chốt hành trình	Thanh chốt hành trình
8	Đèn cảnh báo tự động	Đèn cảnh báo, sử dụng như 1 ăng ten thu phát sóng
9	Nút nhấn đóng/mở cửa có nắp đậy	- Số lượng nút ấn: 2 nút (đóng 1 phần, đóng toàn phần) - Kích thước: 86*86 mm
10	Thanh ray	Thanh ray hành trình: dày 10 mm Vật liệu: thép mạ kẽm
11	Vật tư phụ	Vật tư phụ phát sinh: bu long, ốc vít, hàn chế thanh ray, que hàn, đinh tán, vít, (Không bao gồm nguồn điện CĐT tự cấp hoặc phát sinh thực tế thi công)
12	Gói dịch vụ lắp đặt	Gói nhân công lắp đặt, chuyển giao công nghệ và bảo hành tại công trình (12 tháng)

b) Yêu cầu về bảo hành

Tất cả các hàng hóa trên phải được bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu (hoặc căn cứ theo thời hạn bảo hành của nhà sản xuất nếu thời hạn bảo hành dài hơn).

c) Yêu cầu về lắp đặt

- Nhà thầu chỉ thực hiện công việc vào chiều thứ 7 và ngày chủ nhật, khu vực thi công vẫn hoạt động, Nhà thầu phải có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn cho Người bệnh.
- Nhà thầu thực hiện việc cung cấp và lắp đặt tất cả các hàng hóa nêu trên. Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ thiết bị, công cụ, dụng cụ, vật tư phụ để lắp đặt hoàn thiện tất cả các danh mục hàng hóa.
- Lắp đặt hoàn thiện theo đúng hướng dẫn, phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng chức năng, công năng đối với tất cả các hàng hóa đã cung cấp, bao gồm vật tư phụ, đáp ứng yêu cầu chất lượng công việc và an toàn khi đưa vào sử dụng.

d) Yêu cầu khác

- Hàng hóa chào thầu phải mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
- Hàng hóa phải có CO (đối với hàng nhập khẩu), CQ hoặc thư xác nhận chính hãng và phải luôn có sẵn để đáp ứng việc cung cấp, đổi trả và bảo hành kể từ lúc nhận được thông báo của Bệnh viện.
- Nhân sự của Nhà thầu phải tuân thủ tất cả các yêu cầu về an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy, đeo băng tên trong quá trình làm việc tại Bệnh viện. Trong quá trình thực hiện công việc phải tuân thủ dưới sự giám sát và hướng dẫn từ nhân viên Bệnh viện. Trường hợp nhân sự vi phạm quy định, Nhà thầu có trách nhiệm yêu cầu nhân sự đó rời khỏi Bệnh viện ngay lập tức, đồng thời nhanh chóng bố trí nhân sự thay thế phù hợp để không làm gián đoạn tiến độ và chất lượng công việc.
- Trước khi bắt đầu công việc, nhà thầu cần kiểm tra và báo cáo tình trạng hiện tại của khu vực lắp đặt và toàn bộ cơ sở vật chất xung quanh. Nếu phát hiện hư hỏng, nhà thầu cần báo ngay cho nhân viên Bệnh viện để xác nhận. Bên cạnh đó, nhà thầu phải tiến hành che chắn bảo vệ tài sản, tránh bụi bẩn làm ảnh hưởng đến các khu vực khác. Sau khi lắp đặt xong, nhà thầu phải dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ hàng hóa và khu vực lắp đặt, đồng thời kiểm tra, vận hành thiết bị để đảm bảo hoạt động ổn định và tiến hành bàn giao lại cho nhân viên Bệnh viện.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm thay thế, khắc phục và sửa chữa mọi hư hỏng hoặc sự cố phát sinh trong suốt quá trình thực hiện công việc (bao gồm các sự cố, hư hỏng xảy ra do quá trình lắp đặt, hoặc do Nhà thầu không báo cáo các vấn đề tồn tại trước đó). Đồng thời, Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước mọi sự cố hoặc tai nạn phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, bao gồm cả các sự cố liên quan đến bên thứ ba.
- Nhà thầu khảo sát thực tế tại Bệnh viện.