

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm dùng chung năm 2026;
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm;
3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh;
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 18 tháng;
7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu;
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16... giờ 00, ngày 19/01/2026;
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Nguyễn Văn Dũng

Số điện thoại: 028.3952.5942

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (B11-144-nvdung) (02).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ



Nguyễn Hữu Thịnh



PHỤ LỤC PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số **69** /BVĐHYD-VTTB, ngày **07** tháng **01** năm 2026)

Stt	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Xuất xứ (nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
1	Đầu côn 300µl hút hóa chất và mẫu dành cho các xét nghiệm ELISA	* Đầu côn dẫn điện dùng 1 lần, hút chính xác thể tích chất lỏng, dùng cho máy Elisa tự động hoàn toàn * Chất liệu: nhựa * Thẻ tích tối đa 300uL * Chiều dài: ≥ 50 mm * Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE/FDA hoặc tương đương	Châu Âu/ Châu Mỹ/ G7	Cái	141.120
2	Đầu côn 1000-1100µl hút hóa chất và mẫu dành cho các xét nghiệm ELISA	* Đầu côn dẫn điện dùng 1 lần, hút chính xác thể tích chất lỏng, dùng cho máy Elisa tự động hoàn toàn * Chất liệu: nhựa * Chiều dài: ≥ 95 mm * Thẻ tích từ 1000uL đến 1100uL * Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE/FDA hoặc tương đương	Châu Âu/ Châu Mỹ/ G7	Cái	112.320
3	Típ lọc (Filter Pipet Tip) 100-1000 ul	* Típ lọc có hàng rào polyetylen * Chất liệu: PE/PP/nhựa chảnh phẩm * Nonpyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free, vô trùng. * Dung tích 100-1000 uL * Thiết kế tương thích với hầu hết các loại micropipet	Châu Âu/ Châu Mỹ/ G7	Cái	46.656
4	Dung dịch nước muối 0.9%	* Nước muối có thể dùng trong xác định nhóm máu, dùng trong các xét nghiệm thuận hợp. * Tiệt khuẩn * Nồng độ: 0,9% NaCl * Đóng gói: 500 - 1000mL	Việt Nam	mL	7.623.000
5	Hộp đựng lam kính, có nắp liền hộp, có chốt cài, (100 vị trí)	- Hộp đựng lam kính, có nắp liền hộp, có chốt cài - 100 vị trí đựng lam, chia thành 2 ngăn mỗi ngăn 50 vị trí, - Kích thước lam phù hợp: 25.4 x 76.2 (+/- 2) mm - Có vách ngăn giữa các vị trí đặt lam, - Có đánh số thứ tự ở cả hai mặt trong của hộp, - Chất liệu: Nhựa hoặc vật liệu không vỡ khác		Cái	70
6	Lam kính đầu nhám	- Lam kính đầu nhám * Chất liệu: thủy tinh/kính trong suốt * Kích thước: 25.4 x 76.2 (+/- 2) mm * Độ dày: 1.0 - 1.2mm. * Có vùng nhám ghi thông tin * Quy cách: Hộp ≥ 72 miếng	Châu Âu/ Châu Mỹ	Miếng	162.512

VI
 Y
 CH
 được

Stt	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Xuất xứ (nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
7	Lọ đựng mẫu bệnh phẩm tiết khuẩn 40-60ml	* Lọ lấy mẫu bệnh phẩm * Dung tích 40-60ml. * Chất liệu: nhựa PS trong suốt, không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. * Không chứa chất chống đông * Đặc điểm: có nhãn ghi thông tin mẫu bệnh phẩm, có nắp rời đậy kín, có thông tin lô sản xuất và hạn sử dụng trên mỗi lọ * Đóng gói tiêu khuẩn từng cái * Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE/FDA hoặc tương đương	Việt Nam/ Châu Âu/ Châu Mỹ	Cái	154.350
8	Ống nghiệm lấy máu chân không chứa chống đông EDTA K2 4ml	* Dung dịch chất chống đông: K2 EDTA dạng phun sương trên thành ống. * Thể tích lấy mẫu chân không: 4ml * Kích thước ống: đường kính ngoài 13 (+/- 2) mm; chiều dài ống 75 (+/- 5) mm; * Chất liệu ống: PET, chống sốc, trong suốt, tránh va chạm gây nứt trong quá trình vận chuyển, lấy máu, bảo quản và xét nghiệm. * Nắp gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và để cắm kim trong quá trình lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE * Ống đã được tiệt khuẩn * Đóng gói: Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất * Có thể chịu được tốc độ ly tâm tối thiểu 4000 vòng/phút * Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE và FDA	Việt Nam/ Châu Âu/ Châu Mỹ	Cái	11.000
9	Ống nghiệm lấy máu chân không Clot Activator 4ml	* Ống lấy máu chất liệu nhựa PET, không chứa DEHP. * Nút chặn ống nghiệm bằng cao su butyl và nắp nhựa PE vô khuẩn * Chứa silica micronized, phun khô trên thành ống, giúp đẩy nhanh quá trình đông máu để có được huyết thanh * Ống nghiệm vô trùng bằng tia chiếu xạ Gamma * Có chứng chỉ CE, ISO 13485, FDA * Thể tích lấy mẫu: 4ml * Kích thước 13x75mm ± 0.5 mm * Có thể chịu được tốc độ ly tâm tối thiểu 4000 vòng/phút	Việt Nam/ Châu Âu/ Châu Mỹ	Cái	195.000
10	Ống nghiệm 5ml có nắp	- Ống nghiệm nhựa. * Kích thước ống: đường kính 13 (+/- 2) mm; chiều dài 75 (+/- 5) mm. * Dung tích tối đa 6ml * Chất liệu nhựa PS/ PP trong suốt * Nắp màu trắng * Tiêu chuẩn: ISO 13485/ FDA/ CE hoặc tương đương	Việt Nam/ Châu Âu/ Châu Mỹ	Cái	245.000

Stt	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Xuất xứ (nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
11	Ống ly tâm 15-20 mL đáy nhọn	* Ống nhựa dùng để chứa dung môi, dung dịch hóa chất trong quá trình ly tâm, sử dụng 1 lần * Chất liệu: Nhựa PP/ PS * Ống nhựa trong, có nắp rời, thân có chia vạch rõ ràng, có vùng nhãn trắng, thể tích 15-20 mL * Không chứa chất chống đông * Có thể chịu được tốc độ ly tâm tối thiểu 4000 vòng/phút * Tiệt khuẩn	Việt Nam/ G7/ Trung Quốc	cái	30.850
12	Ống ly tâm 40-60 mL đáy nhọn	* Ống ly tâm 40-60 mL * Chất liệu: polypropylen (PP) trong suốt, đáy nhọn, đi kèm với nắp polyetylen, nắp có đỉnh phẳng để, tháo lắp * RCF tối đa là 12.500 xg * Nhiệt độ từ -80 ° C đến 120 ° C (± 0.5 ° C) * Thiết kế chống rò rỉ * RNase- / DNase free * Không chứa chất chống đông * Có vùng nhãn ghi thông tin * Có thể chịu được tốc độ ly tâm tối thiểu 4000 vòng/phút * Tiệt khuẩn	Việt Nam/ G7/ Trung Quốc	Cái	5.300
13	Ống Eppendorf 1.5ml có nắp	* Ống Eppendorf 1.5ml có nắp * Nắp khóa chống bung nắp trong quá trình ủ và trữ mẫu. * Chất liệu: nhựa PP/ nhựa chảnh phẩm không sử dụng các chất phụ gia, các chất làm dẻo. * Không có RNase-/Dnase * Không chứa chất chống đông	Châu Âu/ Châu Mỹ/ Việt Nam	Cái	78.400
14	Que gòn xét nghiệm đựng trong ống nhựa tiệt khuẩn	* Que gòn tiệt khuẩn, 1 đầu gòn, đựng trong ống nhựa có nhãn ghi thông tin, có thông tin lô sản xuất và hạn sử dụng * Chiều dài thân que tối thiểu 10cm * Tiệt khuẩn. * Dùng lấy mẫu bệnh phẩm. * Tiêu chuẩn ISO 13485/CE/FDA hoặc tương đương	Việt Nam/ G7/ Trung Quốc	Cái	79.500
15	Thuốc nhuộm Giemsa	* Thuốc nhuộm - dung dịch nhuộm Giemsa, dùng để nhuộm tế bào theo phương pháp Giemsa, * Dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng ngay mà không thông qua các bước pha loãng, điều chế bổ sung hoặc chỉ cần pha loãng với nước mà không cần thêm dung môi nào khác * Thành phần tối thiểu gồm: Giemsa, Methanol, Glycerol,	Châu Âu/ Châu Mỹ/ G7	mL	9.100

Stt	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Xuất xứ (nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
		* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE hoặc tương đương			
16	Dầu soi kính	* Dầu soi kính hiển vi * Dung dịch dầu, lỏng, nhớt, trong suốt dùng soi kính hiển vi. * Chỉ số khúc xạ khoảng 1,5 (gần với thủy tinh), cho hình ảnh thực khi soi.	Châu Âu/ Châu Mỹ	mL	2.500
17	Đầu tip 2 lớp lọc 2 – 200µL	* Chiều dài ≥ 55mm * Có 2 lớp lọc với các kích thước lỗ lọc khác nhau giúp chống nhiễm cho cả pipet và mẫu, gồm 2 lớp kỵ nước giữ lại 100% các aerosols và các phân tử sinh học. * Có giấy chứng nhận hiệu quả của lớp lọc theo tiêu chuẩn EN 29463. * Không chứa các chất ức chế phản ứng PCR. * Tiệt khuẩn và không chứa nội độc tố * Dung tích 2-200µL * Thiết kế tương thích với hầu hết các loại micropipet	Châu Âu/ Châu Mỹ/ Việt Nam	Cái	46.080
18	Đầu côn có màng lọc, tiệt khuẩn, Thể tích: 20-200µl	- Đầu côn có màng lọc, dùng hút hóa chất và mẫu bệnh phẩm - Tiệt trùng - Chất liệu: Nhựa - Thể tích: 20-200µl - Đóng gói: trong hộp đựng đầu côn, 70 - 150 cái/hộp.		Cái	34.560
19	Đầu côn có màng lọc, tiệt khuẩn, Thể tích: 10µl	- Đầu côn có màng lọc, dùng hút hóa chất và mẫu bệnh phẩm - Tiệt khuẩn - Chất liệu: Nhựa - Thể tích: 10µl - Đóng gói: trong hộp đựng đầu côn, 70 - 150 cái/hộp.		Cái	1.000
20	Đầu côn vàng có khóa, 200 µL.	- Đầu côn dùng hút hóa chất và mẫu bệnh phẩm - Chất liệu: Nhựa - Thể tích: 200 µL.		Cái	3.000

Stt	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Xuất xứ (nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
21	Đầu côn xanh 1000 µL.	Đầu côn dùng hút hóa chất và mẫu bệnh phẩm - Chất liệu: Nhựa - Thể tích: 1000 µL.		Cái	1.500
22	Hộp chứa tube trữ lạnh có nắp liền hộp, có chốt cài, 10 x 10 (100 lỗ)	- Hộp chứa tube trữ lạnh có nắp liền hộp, có chốt cài, - 10 x 10 (100 lỗ) vị trí chứa tube, thể tích tube: 1.5 -2.0mL - Kích thước hộp tối thiểu (D*R*C): 13*13*5 (cm) - Chất liệu: Nhựa hoặc vật liệu không vỡ khác - Nhiệt độ lưu trữ: -80 đến 15 độ C		Cái	400
23	Lọ đựng mẫu bệnh phẩm thể tích tối thiểu 100mL	Lọ chứa mẫu - lọ lấy mẫu bệnh phẩm - Có nhãn ghi thông tin mẫu bệnh phẩm - Có nắp đậy kín - Không chứa chất chống đông - Thể tích: tối thiểu 100mL - Chất liệu: nhựa trong suốt, phù hợp cho việc chứa mẫu bệnh phẩm		Cái	45.000
24	Ống nghiệm nhựa, có nắp, đóng gói tiệt trùng từng cái, không chứa chất chống đông, thể tích ống tối thiểu 5mL	- Ống nghiệm nhựa, có nắp - Đóng gói tiệt trùng từng cái - Không chứa chất chống đông - Thể tích ống tối thiểu 5mL - Chất liệu: nhựa trong suốt, phù hợp cho việc chứa dịch não tủy/bệnh phẩm khác. - Có thể chịu được tốc độ ly tâm tối thiểu 4000 vòng/phút		Cái	6.000
25	Ống nhựa Pasteur dùng để hút nhỏ giọt hóa chất trong phòng thí nghiệm, sử dụng 1 lần, thể tích 3ml	Ống nhựa Pasteur - Chất liệu: Nhựa PP - Độ chia: 0.5mm - Được sử dụng trong phòng thí nghiệm để hút nhỏ giọt hóa chất		Cái	1000

CÔNG TY.....
Mã số thuế:
Địa chỉ:
Số điện thoại:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh
Theo thư mời chào giá số/BVĐHYD-VTTB, Công ty chúng tôi báo giá theo như sau:

Stt	Thông tin theo thư mời chào giá			Thông tin hàng hóa chào giá							Ghi chú
	Stt TMCG	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Tên thương mại/ tên hàng hóa	Thông tin hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật cơ bản	Đvt	Số lượng có khả năng cung ứng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	
					- Ký mã hiệu/ mã sản phẩm: - Hãng sản xuất: - Xuất xứ: - Số lưu hành: - Quy cách đóng gói:						Chứng minh giá chào.....

Đơn giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày chào giá

Chúng tôi cam kết: Về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại

Báo giá này có hiệu lực 18 tháng kể từ ngày báo giá

Thông tin liên hệ nhân sự phụ trách chào giá: (Họ tên, số điện thoại):.....

.....,ngày ... tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)