

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 07.../BVĐHYD-CNTT

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp thiết bị và linh kiện mạng theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp thiết bị và linh kiện mạng
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 12 giờ, ngày 12 / 01 / 2026
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Công nghệ thông tin, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 01, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thu Tuyết

Số điện thoại: (028) 3952 5391

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, CNTT (J23-130-ntttuyet)(03)

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Trần Văn Đức



BM:CVĐT.01(1)

fu

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số ...07.../BVDHYD-CNTT ngày ...02... tháng ...01... năm 2026...)

I. Phạm vi cung cấp

STT	Tên danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
1	Thiết bị chuyển mạch 10 cổng	Cái	8
2	Đầu cáp mạng CAT6	Hộp	3
3	Ổ cắm mạng (Modular Jack) RJ45 – Cat6	Cái	100

II. Yêu cầu kỹ thuật

STT	Nội dung	Mô tả chi tiết
1	Thiết bị chuyển mạch 10 cổng	- Số cổng kết nối đồng: ≥ 8 cổng 1G - Số cổng kết nối uplink: ≥ 2 cổng 1G (SFP/ RJ-45 combo) - Dung lượng chuyển mạch: ≥ 20 (Gbps) - Số lượng VLAN: ≥ 4094 - Bộ nhớ Flash: ≥ 256 MB - Bộ nhớ tạm: ≥ 512 GB - Tính năng lớp 2: Spanning Tree, DHCP-SNOOPING, SNMPv1 v2 v3 - Quản trị: Telnet, SSH, Web - Địa chỉ MAC: ≥ 16000 - Cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh xuất xứ (CO) đối với hàng nhập khẩu và tài liệu chứng minh chất lượng (CQ) khi giao hàng. - Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, do trung tâm bảo hành của hãng sản xuất tại Việt Nam hoặc được hãng ủy quyền thực hiện.
2	Đầu cáp mạng CAT6	- Tiêu chuẩn ANSI/TIA: CAT 6 - Loại cáp phù hợp: Cáp tròn có che chắn (Shielded round cable) - Loại lõi dây dẫn tương thích: Dây đồng rắn (Solid) và dây đồng mềm (Stranded) - Chuẩn cáp: RJ45 - Kiểu đầu nối (termination): IDC (Insulation Displacement Contact – kẹp xuyên cách điện) - Đường kính cáp ngoài phù hợp: Từ 5.7 mm đến 7.0 mm - Đường kính lõi dây có cách điện: Từ 0.89 mm đến 1.09 mm - Điện trở cách điện tối thiểu: ≥ 500 MΩ (mega-ohm) - Độ dày lớp mạ tiếp điểm: ≥ 1.27 μm (micron) - Cỡ dây dẫn đặc tương thích nằm trong khoản 26 đến 23 AWG - Tương thích kiểm bấm mạng hiện hữu của Chủ đầu tư (kèm bấm mạng mã Commscope 1-790163-1 (dùng cho đầu cáp mạng loại Category 6A shielded RJ-45 plugs) - Sản phẩm chính hãng - Cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh xuất xứ (CO) đối với hàng nhập khẩu và tài liệu chứng minh chất lượng (CQ) khi giao hàng.

STT	Nội dung	Mô tả chi tiết
3	Ổ cắm mạng (Modular Jack) RJ45 – Cat6	- Tiêu chuẩn (ANSI/TIA): Category 6 (Cat 6) - Loại cáp hỗ trợ: Cáp xoắn đôi không bọc (UTP) - Chuẩn dây: T568A hoặc T568B - Loại dây dẫn hỗ trợ: Dây lõi cứng (Solid) và dây lõi mềm (Stranded) - Đường kính cáp tương thích (tối đa): 5.8 mm - Đường kính lõi dây có cách điện (tối đa): 1.45 mm - Tương thích với các mặt nạ và panel thuộc dòng SL Series của CommScope - Tương thích kiểm bấm hiện hữu của Chủ đầu tư (kèm bấm mạng Commscope 1725150-6) - Sản phẩm chính hãng - Cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh xuất xứ (CO) đối với hàng nhập khẩu và tài liệu chứng minh chất lượng (CQ) khi giao hàng.

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số 07.../BVĐHYD-CNTT của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	ĐVT	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực 180 ngày kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác:

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

