

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm dùng chung năm 2026 lần 2;
 2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm;
 3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
 4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
 5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh;
 6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 12 tháng;
 7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu;
 8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ 00, ngày 02/03/2026;
 9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>;
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh
- Người liên hệ: Nguyễn Văn Dũng Số điện thoại: 028.3952.5942
10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

 - + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
 - + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
 - + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

Trân trọng./. *duy*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (B11-144-nvdung) (02).

TUO GIAM DOC
TRUONG PHONG VAT TU THIET BI



Nguyễn Hữu Thịnh



PHỤ LỤC PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 787 /BVĐHYD-VTTB, ngày 11 tháng 02 năm 2026)

Stt	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Xuất xứ (nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
1	Đầu côn có màng lọc 2 lớp, tiệt khuẩn, 200 μ L	- Chiều dài ≥ 55mm - Có lớp lọc giúp bảo vệ mẫu, đặc biệt chống lại khí dung và ô nhiễm chất lỏng - Có công nghệ giảm bám dính giúp giảm sự hao hụt mẫu - Không chứa các chất ức chế phản ứng PCR (RNase, Dnase, ATP,...), không chứa nội độc tố - Tiệt khuẩn - Thể tích hút mẫu tối đa: 200μL - Thiết kế tương thích với hầu hết các loại micropipet	Châu Âu/ Châu Mỹ/ Việt Nam	Cái	67.680
2	Đầu côn có màng lọc, tiệt khuẩn, 1000 μ l	- Màng lọc bằng polyethylen - Chất liệu: PE/PP - Nonpyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free - Tiệt khuẩn. - Thể tích hút tối đa 1000μl - Thiết kế tương thích với hầu hết các loại micropipet	Châu Âu/ Châu Mỹ/ G7	Cái	46.656
3	Đầu côn vàng có khóa, 200 μ L	- Đầu côn vàng có khóa - Chất liệu: nhựa PE/ PP/ nhựa chánh phẩm - Thể tích hút tối đa: 200 μL - Thiết kế tương thích với hầu hết các loại micropipet	Việt Nam/ Châu Âu/ Châu Mỹ	Cái	146.000
4	Đầu côn xanh 1000 μ L	- Đầu côn xanh - Chất liệu: PE/ PP/ nhựa chánh phẩm - Thể tích hút tối đa: 1000 μl - Thiết kế tương thích với hầu hết các loại micropipet	Việt Nam/ Châu Âu/ Châu Mỹ	Cái	68.500
5	Dầu soi kính hiển vi	- Dầu soi kính hiển vi - Dung dịch dầu, lỏng, nhớt, trong suốt dùng soi kính hiển vi. - Chỉ số khúc xạ khoảng 1,5 (gần với thủy tinh), cho hình ảnh thực khi soi.	Châu Âu/ Châu Mỹ	mL	5.500

Stt	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Xuất xứ (nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
6	Lam kính đầu nhám	Lam kính đầu nhám - Chất liệu: thủy tinh - Kích thước: 25.4 x 76.2 (+/- 2) mm - Độ dày: 1.0 - 1.2mm. - Có vùng nhám để ghi thông tin - Quy cách: Hộp ≥ 50 miếng	Châu Âu/ Châu Mỹ	Miếng	162.512
7	Lamell 22x22mm	Lamen dùng để cố định vật mẫu trên lam kính, dùng để quan sát dưới kính hiển vi - Kích thước $22 \times 22 \pm 1$ mm, dạng hình vuông - Thành phần: Thủy tinh trong suốt - Chiều dày: 0.16mm - 0.19mm - Quy cách đóng gói yêu cầu: Hộp ≥ 100 miếng		Cái	37.600
8	Lọ đựng mẫu bệnh phẩm 40-50ml, có thìa	Lọ lấy mẫu bệnh phẩm - Thể tích 40 - 50ml - Chất liệu: nhựa PS trong suốt, không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. - Đặc điểm: có nhãn ghi thông tin mẫu bệnh phẩm, có nắp đậy, có thìa lấy mẫu phân bên trong gắn liền với nắp đậy. - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ FDA/ CE hoặc tương đương	Việt Nam/ Châu Âu/ Châu Mỹ	Cái	25.000
9	Lọ đựng mẫu bệnh phẩm thể tích tối thiểu 100ml	Lọ đựng mẫu bệnh phẩm - Có nhãn ghi thông tin mẫu bệnh phẩm - Có nắp đậy kín - Không chứa chất chống đông - Thể tích tối thiểu 100mL - Chất liệu: nhựa PS trong suốt, không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong	Việt Nam/ Châu Âu/ Châu Mỹ	Cái	46.500
10	Ống Eppendorf 1.5ml có nắp	Ống Eppendorf 1.5ml có nắp - Nắp khóa chống bung nắp trong quá trình ủ và trữ mẫu. - Chất liệu: nhựa PP/ nhựa chảnh phẩm không sử dụng các chất phụ gia, các chất làm dẻo. - Không có RNase/DNase - Không chứa chất chống đông - Tiệt khuẩn	Châu Âu/ Châu Mỹ/ Việt Nam	Cái	83.500

Stt	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Xuất xứ (nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
11	Ống ly tâm 40-60ml đáy nhọn	Ống ly tâm sử dụng 1 lần - Chất liệu: ống polypropylen (PP) trong suốt, đáy nhọn, có nắp polyetylen, nắp có đỉnh phẳng dễ, tháo lắp - Thể tích 40-60ml - RCF tối đa là 12.500 xg - RNase/ DNase free - Tiệt khuẩn	Việt Nam/ G7/ Trung Quốc	Cái	5.300
12	Ống nghiệm 5ml, có nắp, tiệt khuẩn từng cái	Ống nghiệm có nắp trắng - Kích thước ống: đường kính 13 (+/- 2) mm; chiều dài 75 (+/- 5) mm. - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Không chứa chất chống đông - Thể tích ống tối thiểu 5mL - Chất liệu: nhựa PS/PP trong suốt, phù hợp cho việc chứa dịch não tủy/bệnh phẩm khác. - Có thể chịu được tốc độ ly tâm tối thiểu 4000 vòng/phút	Việt Nam/ Châu Âu/ Châu Mỹ	Cái	26.000
13	Ống nghiệm lấy máu chân không chứa chống đông EDTA K2 4ml	- Dung dịch chất chống đông: K2 EDTA dạng khô trên thành ống. - Thể tích lấy mẫu chân không: 4ml - Kích thước ống: đường kính ngoài 13 (+/- 2) mm; chiều dài ống 75 (+/- 5) mm; - Chất liệu: + Ống nghiệm bằng PET, chống sốc, trong suốt, tránh va chạm gây nứt trong quá trình vận chuyển, lấy máu, bảo quản và xét nghiệm. + Nắp gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và để cắm kim trong quá trình lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE - Tiệt khuẩn - Đóng gói: Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất - Tiêu chuẩn: Có ít nhất 2 trong 3 chứng nhận sau: CE/FDA (Hoa kỳ)/TGA (Úc)	Việt Nam/ Châu Âu/ Châu Mỹ	Cái	11.000
14	Ống nghiệm lấy máu chân không Clot Activator 4ml	- Chất liệu: Ống nghiệm chất liệu bằng nhựa PET; Nút chặn ống nghiệm bằng cao su butyl; nắp ống nghiệm bằng nhựa PE - Chứa silica micronized dạng khô trên thành ống giúp đẩy nhanh quá trình đông máu để có được huyết thanh - Tiệt khuẩn bằng phương pháp chiếu xạ	Việt Nam/ Châu Âu/ Châu Mỹ	Cái	195.000

T
I
E
N
:
C
U
I
M
H

Stt	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Xuất xứ (nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
		- Thể tích lấy mẫu chân không: 4ml - Kích thước 13x75mm $\pm$ 0.5 mm - Tiêu chuẩn: Có ít nhất 2 trong 3 chứng nhận sau: CE/FDA (Hoa kỳ)/TGA (Úc)			
15	Ống nhựa Pasteur, thể tích 3ml, tiệt khuẩn từng cái	Pipet Pasteur, dùng để hút hóa chất, mẫu bệnh phẩm, một đầu hút, một đầu bầu, thân có chia vạch - Chất liệu: nhựa trong suốt - Thể tích 3mL - Tiệt khuẩn từng cái		Cái	7.000
16	Que gòn xét nghiệm đựng trong ống nhựa tiệt khuẩn từng cái	Que gòn xét nghiệm: - 1 đầu gòn, đựng trong ống nhựa có nhãn ghi thông tin - Có thông tin lô sản xuất và hạn sử dụng trên mỗi ống - Chiều dài thân que tối thiểu 10cm - Phù hợp cho việc lấy mẫu bệnh phẩm - Tiệt khuẩn từng cái.	Việt Nam/ G7/ Trung Quốc	Cái	79.500
17	Thuốc nhuộm Giemsa	Thuốc nhuộm Giemsa - Dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng ngay mà không thông qua các bước pha loãng, điều chế bổ sung hoặc chỉ cần pha loãng với nước mà không cần thêm dung môi nào khác - Thành phần tối thiểu gồm: Giemsa, Methanol, Glycerol - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE hoặc tương đương	Châu Âu/ Châu Mỹ/ G7	mL	9.100

CÔNG TY.....
Mã số thuế:
Địa chỉ:
Số điện thoại:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh
Theo thư mời chào giá số 787...../BVĐHYD-VTTB, Công ty chúng tôi báo giá theo như sau:

Stt	Thông tin theo thư mời chào giá			Thông tin hàng hóa chào giá							Ghi chú
	Stt TMCG	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Tên thương mại/ tên hàng hóa	Thông tin hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật cơ bản	Đvt	Số lượng có khả năng cung ứng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	
					- Ký mã hiệu/ mã sản phẩm: - Hãng sản xuất: - Xuất xứ: - Số lưu hành: - Quy cách đóng gói:						Chứng minh giá chào.....

Đơn giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày chào giá
Chúng tôi cam kết: Về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại
Báo giá này có hiệu lực 18 tháng kể từ ngày báo giá
Thông tin liên hệ nhân sự phụ trách chào giá: (Họ tên, số điện thoại):.....

.....,ngày ... tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)

