

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường theo yêu cầu dưới đây, vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường bệnh viện năm 2024.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1 - 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 17h... giờ, ngày 08/.../11/2023.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, hầm 2, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Lê Thị Kim Hương

Số điện thoại: 028 39526601

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (Để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J22-239-ltkhuong) (3).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỜNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ



Nguyễn Anh Tuấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số 3448/BVĐHYD-QTTN ngày 01 tháng 11 năm 2023)

1. Phạm vi cung cấp:

Stt	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Quan trắc môi trường lao động	Gói	1	Theo yêu cầu kỹ thuật
2	Phân tích mẫu chất lượng nước uống, nước sạch tại vòi: - QCVN 6-1:2010/BYT Phụ lục II Các chỉ tiêu hóa học của uống đóng chai liên quan đến an toàn thực phẩm (Chỉ tiêu A) - QCVN 6-1:2010/BYT Phụ lục III Các chỉ tiêu vi sinh vật của nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai (Chỉ tiêu A)	Mẫu	12	Theo yêu cầu kỹ thuật
3	Phân tích mẫu chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018/BYT, thông số nhóm A	Mẫu	16	Theo yêu cầu kỹ thuật
4	Phân tích mẫu chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018/BYT, thông số nhóm B	Mẫu	4	Theo yêu cầu kỹ thuật
5	Phân tích mẫu chất lượng môi trường không khí (CO, SO ₂ , NO ₂ , Bụi, Tiếng ồn)	Mẫu	24	Theo yêu cầu kỹ thuật
6	Phân tích mẫu nước thải y tế (trước và sau xử lý) theo QCVN 28:2010/BTNMT	Mẫu	8	Theo yêu cầu kỹ thuật
7	Phân tích mẫu bùn thải theo QCVN 50:2013/BTNMT	Mẫu	4	Theo yêu cầu kỹ thuật

2. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

2.1. Mục tiêu công việc:

- Thực hiện quan trắc môi trường không khí, nước sạch, nước uống, nước thải và môi trường lao động tại Bệnh viện.
- Cung cấp đầy đủ kết quả phân tích mẫu sau 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày thực hiện quan trắc.
- Lập báo cáo quan trắc môi trường lao động năm 2024 cho Bệnh viện.

Danh mục công việc chi tiết như sau:

Stt	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Thời gian thực hiện
1	Quan trắc môi trường lao động	Gói	1	Tháng 06/2024
2	Phân tích mẫu chất lượng nước uống, nước sạch tại vòi: - QCVN 6-1:2010/BYT Phụ lục II Các chỉ tiêu hóa học của uống đóng chai liên quan đến an toàn thực phẩm (Chỉ tiêu A) - QCVN 6-1:2010/BYT Phụ lục III Các chỉ tiêu vi sinh vật của nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai (Chỉ tiêu A)	Mẫu	12	Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV năm 2024
3	Phân tích mẫu chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018/BYT, thông số nhóm A	Mẫu	16	Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV năm 2024
4	Phân tích mẫu chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018/BYT, thông số nhóm B	Mẫu	4	Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV năm 2024
5	Phân tích mẫu chất lượng môi trường không khí (CO, SO ₂ , NO ₂ , Bụi, Tiếng ồn)	Mẫu	24	Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV năm 2024
6	Phân tích mẫu nước thải y tế (trước và sau xử lý) theo QCVN 28:2010/BTNMT	Mẫu	8	Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV năm 2024
7	Phân tích mẫu bùn thải theo QCVN 50:2013/BTNMT	Mẫu	4	Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV năm 2024

Các yêu cầu về kỹ thuật đối với việc cung cấp dịch vụ (thực hiện việc thu thập, lấy mẫu và phân tích, đánh giá các mẫu đã thu thập được) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số mẫu/năm	Phương pháp thử
A.	QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG		
1	Các chỉ tiêu vi khí hậu		QCVN 26/2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc
	Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió	150	
	Bức xạ nhiệt.	3	
2	Các yếu tố vật lý		QCVN 22/2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - mức cho phép chiếu sáng tại nơi làm việc QCVN 24/2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc
	Ánh sáng	150	
	Tiếng ồn	133	

STT	Chỉ tiêu	Số mẫu/năm	Phương pháp thử
	Bụi	27	QCVN 02:2019/BYT: ban hành 5 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc
3	Các yếu tố hóa học		QCVN 03:2019/BYT: Quy Chuẩn kỹ thuật quốc gia - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với các yếu tố hóa học tại nơi làm việc
	Khí CO ₂	150	
	Khí CO, SO ₂ , NO ₂	16	
	Ethanol, Xylen, HCHO	1	
4	Các yếu tố khác		
	Điện từ trường tần số công nghiệp	11	QCVN 25/2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc
	Điện từ trường tần số cao	8	QCVN 21/2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc
	Bức xạ từ ngoại	43	QCVN 23:/2016/BYT ngày 30/06/2016 quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ từ ngoại – mức tiếp xúc cho phép bức xạ từ ngoại tại nơi làm việc
5	Đánh giá yếu tố tiếp xúc	56	Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
	Đánh giá tâm sinh lý lao động và Ergonomics	22	
6	Tổng số vi khuẩn hiếu khí, Tổng số nấm men – mốc, Vi khuẩn gây tan máu	54	-
B. CHẤT LƯỢNG NƯỚC UỐNG TẠI VÒI VÀ NƯỚC SINH HOẠT			
1	Phân tích mẫu chất lượng nước uống tại vòi: - QCVN 6-1:2010/BYT Phụ lục II Các chỉ tiêu hóa học của uống đóng chai liên quan đến an toàn thực phẩm (Chỉ tiêu A) - QCVN 6-1:2010/BYT Phụ lục III Các chỉ tiêu vi sinh vật của nước khoáng thiên nhiên đóng chai và	12	QCVN 06-1:2010 /BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.

STT	Chỉ tiêu	Số mẫu/năm	Phương pháp thử
	nước uống đóng chai (Chỉ tiêu A)		
2	Phân tích mẫu chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018/BYT, thông số nhóm A	16	QCVN 01-1:2018/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
3	Phân tích chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018/BYT, thông số nhóm B.	4	
C.	PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG		
1	Phân tích mẫu chất lượng môi trường không khí (CO, SO ₂ , NO ₂ , Bụi, Tiếng ồn).	24	QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
2	Phân tích mẫu nước thải y tế (trước và sau xử lý) theo QCVN 28:2010/BTNMT.	8	QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế
3	Phân tích mẫu bùn thải theo QCVN 50:2013/BTNMT.	4	QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước

2.2 Các yêu cầu về mặt pháp lý, điều kiện kinh doanh:

Nhà thầu phải đảm bảo các yếu tố sau đây:

- Công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động trên trang Web của Cục quản lý môi trường - Bộ Y tế hoặc Sở y tế theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
- Giấy đăng ký hoạt động thử nghiệm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Các văn bản pháp lý khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của nhà thầu.

2.3 Các yêu cầu khác:

- Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lấy mẫu, phân tích mẫu và kết quả phân tích mẫu;



- Nhà thầu cam kết đáp ứng yêu cầu về nhân lực quan trắc môi trường, trang thiết bị quan trắc môi trường, điều kiện kỹ thuật của phòng thí nghiệm, có quy trình phương pháp về quan trắc môi trường, phải bảo đảm hoạt động phù hợp với năng lực và phạm vi đã được chứng nhận;
- Phải cử cán bộ có đủ năng lực tiến hành lấy mẫu và lập biên bản lấy mẫu kèm theo;
- Tất cả các thông số phân tích trong phòng thử nghiệm phải được thực hiện tại phòng thử nghiệm, tổ chức chứng nhận được công nhận phù hợp với quy định hiện hành;
- Thực hiện công việc theo thời gian do Bệnh viện sắp xếp;
- Nhà thầu chi trả toàn bộ các chi phí liên quan đến công việc thực hiện;
- Tham gia các buổi họp có liên quan trong thời gian hợp đồng có hiệu lực khi có yêu cầu của Bệnh viện;
- Cung cấp cho Bệnh viện đầy đủ các hồ sơ liên quan và số lượng kết quả phân tích tối thiểu 04 bộ hoặc theo yêu cầu của Bệnh viện.

3. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

- Giải pháp và phương pháp luận: đề xuất kế hoạch thực hiện công việc, quy trình thực hiện lấy mẫu và phân tích mẫu;
- Kế hoạch công tác: đề xuất thời gian thực hiện công việc.

4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Nghiệm thu sản phẩm: cung cấp các kết quả phân tích mẫu có đầy đủ nội dung theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với nội dung công việc thực hiện;
- Trình tự giao nộp sản phẩm: cung cấp các kết quả phân tích và báo cáo quan trắc môi trường lao động năm 2024 theo đúng thời hạn.

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số /BVĐHYD-QTTN ngày / /2023 của Bệnh viện,
Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Stt	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Quan trắc môi trường lao động	Gói	1		
2	Phân tích mẫu chất lượng nước uống, nước sạch tại vòi: - QCVN 6-1:2010/BYT Phụ lục II Các chỉ tiêu hóa học của uống đóng chai liên quan đến an toàn thực phẩm (Chỉ tiêu A) - QCVN 6-1:2010/BYT Phụ lục III Các chỉ tiêu vi sinh vật của nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai (Chỉ tiêu A)	Mẫu	12		
3	Phân tích mẫu chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018/BYT, thông số nhóm A	Mẫu	16		
4	Phân tích mẫu chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018/BYT, thông số nhóm B	Mẫu	4		
5	Phân tích mẫu chất lượng môi trường không khí (CO, SO ₂ , NO ₂ , Bụi, Tiếng ồn)	Mẫu	24		
6	Phân tích mẫu nước thải y tế (trước và sau xử lý) theo QCVN 28:2010/BTNMT	Mẫu	8		
7	Phân tích mẫu bùn thải theo QCVN 50:2013/BTNMT	Mẫu	4		

Ghi chú: Đơn giá đã bao gồm nhân công và các chi phí khác, yêu cầu kỹ thuật theo phụ lục đính kèm.

Báo giá này có hiệu lực từ ngày / / đến ngày / /

Ngày ... tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

